

Information sur le produit

PANNEAU MURAL MAMPOSTERÍA RENACIMIENTO

Numéro d'article : MAMPOSTERIA RENAC.



169,00 CHF / pièce

y compris 8,1% TVA hors frais de livraison

Prix dégressifs

à partir de 10 pièces	167,00 CHF - Vous économisez 2,00 CHF
à partir de 20 pièces	166,00 CHF - Vous économisez 3,00 CHF
à partir de 40 pièces	165,00 CHF - Vous économisez 4,00 CHF
à partir de 50 pièces	164,00 CHF - Vous économisez 5,00 CHF

» Livraison **lun. 05. oct. - mer. 07. oct. 2026**
2 pièces en stock

Information sur le produit



Mampostería Renacimiento

Collection Stone · 1 couleur

Mur de moellons comme à la Renaissance – pierres arrondies, couleur chaude

Mampostería Renacimiento montre un mur de moellons arrondis aux joints larges, comme sur les édifices de la Renaissance. Les bords des panneaux sont ondulés : les jonctions disparaissent ainsi dans l'appareillage.

Le numéro de couleur PR-110 en ocre donne au mur une teinte chaude et ensoleillée. Vous créez ainsi une atmosphère exclusive et unique, qui laisse une impression durable.

À poser soi-même Service de pose dans toute la Suisse Pour l'intérieur Calculer les panneaux Demander une pose

En un coup d'œil

Surface couverte **0,96 m² par panneau** Prix au m² env. **169,00 CHF** Dimensions extérieures **123 x 82 cm, bords ondulés** Épaisseur **1,5-3 cm** Poids **6-7 kg par panneau** Couleur **1 numéro de couleur** 0,96m²

Surface par panneau.

1,5-3cm

Épaisseur. Joints et pierres en relief.

6-7kg

Par panneau. Fixation selon le support.

4-8vis

Par panneau, plus rapide que le collage.

1Couleur

Numéro de couleur PR-110 Ocre.

Information sur le produit

PR-110Eangle

Selon la fiche technique, il existe une pièce d'angle assortie pour chaque numéro de couleur.

Teintes

Aspect pierre en une couleur : choisir Mampostería Renacimiento

Mampostería Renacimiento est disponible dans le numéro de couleur PR-110 (Ocre). Un clic sur la couleur la reprend dans le calculateur de panneaux.

PR-110Ocre

Bonnes raisons

Panneaux en pierre reconstituée effet pierre – les avantages de Mampostería Renacimiento

- **1Plus vrai que nature**Moulé sur une vraie maçonnerie de moellons aux pierres arrondies. La surface a le toucher de la pierre naturelle. Utilisé par
 - **2Simplement vissé**Le panneau est serré avec 4 à 8 vis et repose bien à plat. Sans maçonnerie, sans mortier.
 - **3Pose rapide**Un panneau, 0,96 m² de mur. Avec un peu de pratique, vous posez env. 10 à 15 m² en une journée. Mais travailler sans se presser est toujours payant.
 - **4Faible poids**Avec 6-7 kg par panneau, facile à manipuler. Vous choisissez la fixation selon le support.
 - **5Se travaille comme le bois**Découpes et perçages avec un outillage courant.
 - **6Robuste et extrêmement résistant aux chocs**Surface dure, sur un noyau en polyuréthane.
-

Information sur le produit

- **Pour l'intérieur** Pour l'habitat, les commerces et la restauration, à l'intérieur.

Calculateur de panneaux

Combien de panneaux de pierre Mampostería Renacimiento pour votre mur ?

Saisissez les dimensions du mur, obtenez le nombre de panneaux nécessaire et regardez plus bas dans l'animation de pose comment votre mur sera posé.

Vers l'animation de pose ↓

!
découpes et de la pose. Nous vous conseillons volontiers.

La quantité exacte dépend de votre mur, des

Chargement du calculateur.

Largeur du mur en cm Hauteur du mur en cm Déduction portes/fenêtres en m² Chutes en % Numéro de couleur Aucun numéro de couleur choisi. Veuillez le sélectionner dans le champ orange. Avec mastic pour joints 1 cartouche de 310 ml pour 3 panneaux, pour les têtes de vis et les jonctions. Avec kit de retouche couleur 1 kit de retouche couleur pour 15 panneaux. Nous déterminons pour vous le kit adapté à votre choix. Prix dégressifs par panneau Surface du mur- Numéro de couleur **veuillez choisir** Panneaux- Prix par panneau- Mastic pour joints à 16,00 CHF- Kit de retouche couleur à 51,00 CHF- Total- Économie grâce au prix dégressif-

Les prix dégressifs s'appliquent dès 10 panneaux.

Prix TVA 8,1 % incluse, frais d'envoi en sus.

Les frais d'envoi sont indiqués dans le panier.

Ajouter au panier

Les panneaux avec numéro de couleur, le mastic pour joints et le kit de retouche couleur sont ajoutés ensemble au panier.

Plan de pose

Voici comment poser votre mur de pierre

Le plan de pose naît des dimensions de votre mur : rangée par rangée en partant d'en bas à gauche, coupes en orange avec leur cote, chutes dans la caisse et réutilisées là où elles s'adaptent.

Recommencer  Coupe  Chute  Pièce tirée d'une chute

Le plan de pose démarre dès qu'il est visible à l'écran.

Représentation simplifiée sans portes ni fenêtres. La quantité à commander est déterminée par le calculateur de panneaux.

Information sur le produit

Valoriser vos pièces

Mur de pierre Mampostería Renacimiento pour l'habitat et les professionnels

Mampostería Renacimiento donne à chaque pièce la chaleur d'un ancien mur de moellons, chez vous comme dans un local professionnel. Sans maçon, sans mortier et sans délai d'attente. Des espaces dont on se souvient.

Comptoirs et bars

Habiller un comptoir de vente de pierre naturelle

Accueil ou comptoir de vente en Mampostería Renacimiento : la façade paraît massive et chaleureuse, et elle est pourtant habillée en un après-midi.

Restauration

Mur en pierre naturelle pour restaurant et bar

Un mur en pierre naturelle derrière le bar ou dans la salle crée une ambiance dont vos clients se souviennent et pour laquelle ils reviennent. Posé sans gros travaux ni longue fermeture.

Mur TV

Mur TV à structure de pierre

Avec Mampostería Renacimiento, le mur TV devient un point de mire. Goulottes, prises et éclairage indirect s'intègrent facilement, nos trucs & astuces vous y aident.

Salon

Mur en pierre naturelle derrière le canapé

Avec Mampostería Renacimiento, le salon devient chaleureux et unique. Un éclairage rasant fait ressortir les pierres en relief.

Chambre à coucher

Mur de pierre dans la chambre

Un mur de pierre Mampostería Renacimiento à la tête du lit apporte calme et caractère à la chambre.

Commerces et studios

Revêtement mural pour boutique et studio

Un revêtement mural en Mampostería Renacimiento met en scène vos produits et vos soins de manière exclusive. Vos clientes et vos clients s'y sentent bien et restent plus longtemps.

Salles de fitness

Pierre naturelle pour salle de sport et de boxe

Information sur le produit

Avec Mampostería Renacimiento, votre salle de sport gagne le look brut qui motive. Extrêmement résistant aux chocs et posé en peu de temps.

Studios de cinéma et scènes

Décor de pierre pour studio TV et scène

Mampostería Renacimiento monte en un clin d'œil un mur de pierre sur scène, facile à transporter et crédible même en gros plan.

Entrée et réception

Mur en pierre naturelle dans l'entrée

Avec Mampostería Renacimiento dans l'entrée, vous accueillez vos visiteurs avec la chaleur d'un vrai mur de pierre.

L'effet de Mampostería Renacimiento : images et vidéo

La vidéo et les images montrent l'effet de Mampostería Renacimiento au mur.

Information sur le produit



Information sur le produit



Information sur le produit



Information sur le produit



Fiche technique

Plan coté et accessoires Mampostería Renacimiento

Information sur le produit


PANEL DE PIEDRA - STONE PANEL MAMPOSTERIA RENACIMIENTO



110

E Ocre
EN Ocre
PR Ocre
DE Ocker
I Oca
ND Zandkleur

PR



COD.

PR-110	MSA-90	PTX-05	PTE-21	PTX-17	PTE-36	PTE-33	PTE-26	6-7	8435068941101	3	36
PR-110E	MSA-90	PTX-05	PTE-21	PTX-17	PTE-36	PTE-33	PTE-26	2-3	8435068951100	3	45

• Necesario - Necessary - Nécessaire - Erforderlich - Necessario - Noodzakelijk

Pour le calcul des quantités, la surface couverte retenue est de **0,96 m² par panneau**. Le mastic pour joints et la couleur de la fiche technique (MSA-90 et couleur PTX-05) correspondent dans la boutique au mastic pour joints et au kit de retouche couleur. Les lignes avec « E » (p. ex. PR-110E) sont les pièces d'angle. Un clic sur l'image ouvre la fiche technique en taille réelle.

Dimensions et matériau

Panneau de pierre Mampostería Renacimiento : caractéristiques techniques

Collection / modèle Stone / Mampostería Renacimiento Numéros de couleur PR-110 Ocre Dimensions extérieures 123 × 82 cm, bords ondulés Surface couverte par panneau **0,96 m²** Épaisseur 1,5-3 cm Poids 6-7 kg par panneau Matériau PR : couche de surface sur noyau en polyuréthane Utilisation Intérieur Fixation 4 à 8 vis par panneau (recommandé) ou colle de montage adaptée Accessoires Mastic pour joints 310 ml (1 pour 3 panneaux), kit de retouche couleur pour les chants de coupe (1 pour 15 panneaux) ; nous déterminons le kit adapté à votre numéro de couleur Pièces d'angle pour chaque numéro de couleur (code avec « E », selon la fiche technique)

Poser soi-même

Mur en pierre naturelle Mampostería Renacimiento posé en une journée

Vous pouvez poser vous-même. Un panneau pèse 6-7 kg : vous le tenez seul contre le mur et le vissez. Sciage et perçage avec un outillage courant, aucune maçonnerie.

Voici comment faire : quatre étapes avec Mampostería Renacimiento

1 Découper Découpe à la scie sauteuse ou à la scie circulaire avec rail de guidage. Pulvérisez le kit de retouche couleur sur chaque chant de coupe avant la pose : les petits éclats deviennent invisibles. 2 Fixer Aligner et serrer avec 4 à 8 vis (notre recommandation) ou coller avec une colle de montage adaptée. 3 Fermer les joints Reboucher les joints et les têtes de vis avec le mastic pour joints. 4 Retoucher les chants Harmoniser les jonctions jointoyées

Information sur le produit

et les chants de coupe avec le kit de retouche couleur. Terminé.

Conseil : visser. Vous gagnez du temps par rapport au collage, et la vis plaque le panneau bien à plat contre le mur.

Instructions de montage Mampostería Renacimiento en vidéo

La vidéo de montage montre comment faire, de la première coupe au mur terminé. Avec Mampostería Renacimiento, c'est exactement pareil.

Accessoires et outillage pour Mampostería Renacimiento

Visseuse sans fil, niveau à bulle et une scie circulaire avec rail de guidage ou une scie sauteuse.

Pour les jonctions, le mastic pour joints ; pour les chants, le kit de retouche couleur. En cas de collage, une colle de montage adaptée.

Bords de mur apparents : Fermez les arêtes apparentes en bordure avec du mastic pour joints ou un profilé de finition.

Voir les instructions de montage et les trucs & astuces

- Trucs & astuces
- Outils
- Bords de mur apparents
- Coupes d'onglet
- Interrupteurs & prises
- Intégrer l'éclairage

Faire poser

Nous posons dans toute la Suisse. Notre exposition de 290 m², Zürcherstrasse 64, 8500 Frauenfeld, présente des échantillons et des murs posés.

Téléphone 052 552 69 69 **Mobile** 076 306 04 67 **E-mail** info@xstein.ch **Exposition** Zürcherstrasse 64, 8500 Frauenfeld

Demander une pose

FAQ

Bon à savoir sur Mampostería Renacimiento avant l'achat Quelle est la taille d'un panneau et quelle surface couvre-t-il ?

Un panneau mesure 123 × 82 cm hors tout, avec bords ondulés, et couvre 0,96 m² de mur. Pour 10 m² de mur avec 10 % de chutes, il vous faut 12 panneaux.

Pourquoi les bords sont-ils ondulés ?

Information sur le produit

Selon la fiche technique, les panneaux ont des bords ondulés. À la pose, ils s'emboîtent : il n'apparaît ainsi aucun joint droit entre les panneaux.

Mampostería Renacimiento convient-il pour l'extérieur ?

Non, pas pour l'extérieur. Mampostería Renacimiento est fabriqué en version PR pour l'intérieur.

Existe-t-il des angles assortis ?

Oui. Selon la fiche technique, il existe une pièce d'angle pour chaque numéro de couleur (p. ex. PR-110E). Pour les arêtes apparentes sans angle, utilisez du mastic pour joints ou un profilé de finition.

Ai-je besoin d'un artisan ?

Non. Visser (notre recommandation) ou coller, vous le faites vous-même. Sur demande, notre équipe pose partout en Suisse.

Combien de mastic pour joints et de kits de retouche couleur me faut-il ?

Une cartouche de mastic pour joints (310 ml) suffit pour 3 panneaux, un kit de retouche couleur pour 15. Nous choisissons le kit adapté pour vous ; le calculateur de panneaux calcule les quantités.

options disponibles

Coloris STONES



PR-110
