


Information sur le produit

PANNEAU MURAL PIEDRA ÁRIDA

Numéro d'article : PIEDRA ARIDA



169,00 CHF / pièce

y compris 8,1% TVA hors frais de livraison

Prix dégressifs

à partir de 10 pièces	167,00 CHF - Vous économisez 2,00 CHF
à partir de 20 pièces	166,00 CHF - Vous économisez 3,00 CHF
à partir de 40 pièces	165,00 CHF - Vous économisez 4,00 CHF
à partir de 50 pièces	164,00 CHF - Vous économisez 5,00 CHF

» Livraison **lun. 23. nov. - jeu. 03. déc. 2026**

Information sur le produit



Piedra Árida

Collection Stone · 2 couleurs

Mur en pierres sèches – irrégulier et vivant

Piedra Árida montre des moellons empilés irrégulièrement, comme un mur en pierres sèches du Sud. Des pierres de toutes tailles, des joints fins, aucune pierre ne ressemble à une autre.

L'ocre donne une teinte chaude et ensoleillée, le combiné associe pierres claires et foncées en une image vivante. Vous créez ainsi une atmosphère exclusive et unique, qui laisse une impression durable.

À poser soi-même Service de pose dans toute la Suisse Pour l'intérieur Calculer les panneaux Demander une pose

En un coup d'œil

Surface couverte **1,00 m² par panneau** Prix au m² env. **169,00 CHF** Dimensions extérieures **138 x 90 cm, emboîtement latéral** Épaisseur **1-4 cm**
Poids **6-7 kg par panneau** Couleurs **2 numéros de couleur** 1,00m²

Information sur le produit

Voici la surface de mur couverte par un panneau.

1-4cm

Épaisseur. La maçonnerie paraît en relief.

6-7kg

Par panneau, facile à tenir seul.

4-8vis

Par pièce, notre recommandation.

2Couleurs

De l'ocre au combiné.

PR-120Eangle

Selon la fiche technique, il existe une pièce d'angle assortie pour chaque numéro de couleur.

Numéros de couleur

Aperçu des couleurs de pierre de Piedra Árida

Piedra Árida est disponible en deux numéros de couleur : Ocre (PR-120) et Combiné (PR-122). Un clic sur une couleur la reprend dans le calculateur de panneaux.

PR-120Ocre PR-122Combiné

Vos avantages

Ce qui plaide pour les panneaux muraux Piedra Árida

- **1Plus vrai que nature** Moulé sur un vrai mur de moellons aux pierres irrégulières. La surface a le toucher de la pierre naturelle. Utilisé par

Information sur le produit

- **2Simplement vissé** Fixé avec 4 à 8 vis par panneau. Pas besoin de maçon ni de mortier.
- **3Pose rapide** 1,00 m² par panneau. Avec un peu d'habileté, env. 10 à 15 m² sont habillés en une journée. Prenez tout de même votre temps.
- **4Faible poids** Un panneau pèse 6 à 7 kg, une vraie pierre plusieurs fois plus. La fixation dépend du support.
- **5Se travaille comme le bois** Une scie et une perceuse suffisent.
- **6Robuste et extrêmement résistant aux chocs** Couche de surface résistante sur polyuréthane.
- **7Pour l'intérieur** Aussi bien dans l'habitat que dans un commerce ou un établissement.

Calculateur de quantité

Calculer et commander les panneaux Piedra Árida

Saisissez les dimensions du mur, obtenez le nombre de panneaux nécessaire et regardez plus bas dans l'animation de pose comment votre mur sera posé.

Vers l'animation de pose ↓

!
découpes et de la pose. Nous vous conseillons volontiers.

La quantité exacte dépend de votre mur, des

Chargement du calculateur.

Largeur du mur en cm Hauteur du mur en cm Déduction portes/fenêtres en m² Chutes en % Numéro de couleur Aucun numéro de couleur choisi. Veuillez le sélectionner dans le champ orange. Avec mastic pour joints 1 cartouche de 310 ml pour 3 panneaux, pour les têtes de vis et les jonctions. Avec kit de retouche couleur 1 kit de retouche couleur pour 15 panneaux. Nous déterminons pour vous le kit adapté à votre choix. Prix dégressifs par panneau Surface du mur- Numéro de couleur **veuillez choisir** Panneaux- Prix par panneau- Mastic pour joints à 16,00 CHF- Kit de retouche couleur à 51,00 CHF- Total- Économie grâce au prix dégressif-

Les prix dégressifs s'appliquent dès 10 panneaux.

Prix TVA 8,1 % incluse, frais d'envoi en sus.

Les frais d'envoi sont indiqués dans le panier.

Ajouter au panier

Les panneaux avec numéro de couleur, le mastic pour joints et le kit de retouche couleur sont ajoutés ensemble au panier.

Plan de pose

Voici comment poser votre mur de pierre

Information sur le produit

Le plan reprend la largeur et la hauteur du calculateur et représente les panneaux à leur format réel et les pose comme un parquet, en partant d'en bas à gauche. Coupes en orange, chutes réutilisées.

Recommencer  Coupe  Chute  Pièce tirée d'une chute

Le plan de pose démarre dès qu'il est visible à l'écran.

Représentation simplifiée sans portes ni fenêtres. La quantité à commander est déterminée par le calculateur de panneaux.

Idées pour vos pièces

Panneaux muraux effet pierre naturelle : idées avec Piedra Árida

Piedra Árida apporte le caractère d'un mur en pierres sèches dans chaque pièce, chez vous comme dans un local professionnel. Sans maçon, sans mortier et sans délai d'attente. Des espaces dont on se souvient.

Comptoirs et bars

Habiller un comptoir ou un bar de panneaux de pierre

Bar, comptoir d'accueil ou comptoir de vente : avec Piedra Árida, chaque façade a l'air maçonnée et est habillée en quelques heures. Votre comptoir devient un point de mire qui impressionne vos clients dès le premier instant.

Restauration

Mur de pierre pour bistrot et bar

Dans la salle, Piedra Árida crée une ambiance qui fidélise la clientèle. Posé sans travaux de transformation, votre établissement reste ouvert.

Mur TV

Pierre naturelle derrière le téléviseur

Piedra Árida donne de la profondeur au mur derrière le téléviseur. Prises et éclairage s'intègrent grâce à nos trucs & astuces.

Salon

Aspect pierre dans le séjour

Un mur Piedra Árida dans le séjour donne l'impression d'avoir toujours été là. Particulièrement beau avec un éclairage rasant.

Chambre à coucher

Mur de pierre derrière le lit en guise de tête de lit

Information sur le produit

Piedra Árida transforme le mur derrière le lit en une tête de lit pleine de caractère et crée une atmosphère d'hôtel-boutique.

Commerces et studios

Mur de pierre pour boutique et salon

Dans un commerce, Piedra Árida crée un décor qui met chaque produit en valeur. Les clientes et les clients reviennent volontiers.

Salles de fitness

Aspect pierre dans la salle d'entraînement

Dans la salle d'entraînement, Piedra Árida apporte un caractère d'atelier. Les panneaux sont extrêmement résistants aux chocs et l'exploitation continue presque sans interruption.

Studios de cinéma et scènes

Mur en pierre naturelle pour le plateau

Pour le cinéma et la scène, Piedra Árida offre un décor maçonné sans maçon, rapidement monté et transformé.

Entrée et réception

Mur de pierre pour l'entrée et la réception

La première impression compte : avec Piedra Árida, l'entrée, la réception ou la cage d'escalier paraissent immédiatement accueillantes et haut de gamme.


Mur en pierre naturelle Piedra Árida en images et en vidéo

La collection Stone en vidéo, Piedra Árida en images.

Information sur le produit



Information sur le produit



Information sur le produit



Information sur le produit



Information sur le produit





Fiche technique

Fiche technique des panneaux Piedra Árida

Information sur le produit

PANEL DE PIEDRA - STONE PANEL PIEDRA ARIDA





COD.	MSA-10	PTX-60	PTE-21	PTX-38	PTX-31	KIT-4 o KIT-5	KG	Barcode	Box	Sheet
PR-120	MSA-10	PTX-60	PTE-21	PTX-38	PTX-31	KIT-4 o KIT-5	6-	8435068941200	3	36
PR-122	MSA-10	PTX-60	PTE-21	PTX-36	PTX-37	KIT-4 o KIT-5	6-7	8435068941224	3	36
PR-120E	MSA-10	PTX-60	PTE-21	PTX-38	PTX-31	KIT-4 o KIT-5	2-3	8435068951209	2	30
PR-122E	MSA-10	PTX-60	PTE-21	PTX-36	PTX-37	KIT-4 o KIT-5	2-3	8435068951223	2	30

* Necesario - Necessary - Nécessaire - Erforderlich - Necessario - Noodzakelijk

Pour le calcul des quantités, la surface couverte retenue est de **1,00 m² par panneau**. Le mastic pour joints et la couleur de la fiche technique (MSA-10 et couleur PTX-60) correspondent dans la boutique au mastic pour joints et au kit de retouche couleur. Les lignes avec « E » (p. ex. PR-120E) sont les pièces d'angle. Un clic sur l'image ouvre la fiche technique en taille réelle.

Caractéristiques techniques

Toutes les données sur Piedra Árida

Collection / modèle Stone / Piedra Árida Numéros de couleur PR-120 Ocre, PR-122 Combiné Dimensions extérieures 138 × 90 cm, emboîtement latéral Surface couverte par panneau **1,00 m²** Épaisseur 1-4 cm Poids 6-7 kg par panneau Matériau PR : couche de surface sur noyau en polyuréthane Utilisation Intérieur Fixation 4 à 8 vis par panneau (recommandé) ou colle de montage adaptée Accessoires Mastic pour joints 310 ml (1 pour 3 panneaux), kit de retouche couleur pour les chants de coupe (1 pour 15 panneaux) ; nous déterminons le kit adapté à votre numéro de couleur Pièces d'angle pour chaque numéro de couleur (code avec « E », selon la fiche technique)

Montage

Instructions de montage Piedra Árida

Visser soi-même est simple : 6-7 kg par panneau, un outillage courant, des vis directement dans le mur. Ni mortier ni maçon ne sont nécessaires.

De la scie au mur terminé : quatre étapes

1 Découper Pour les coupes droites, la scie circulaire avec rail de guidage ; pour les arrondis, la scie sauteuse. Colorez les chants de coupe avec le kit de retouche couleur tout de suite, avant de poser le panneau. 2 Fixer Visser au mur avec 4 à 8 vis (recommandé) ou coller avec une colle de montage adaptée. 3 Fermer les joints Couvrir les jonctions et les vis de mastic pour joints. 4 Retoucher les chants Pulvériser le kit de retouche couleur sur les jonctions jointoyées et les bords : le mur de pierre est terminé.

Information sur le produit

Notre conseil : visser. Plus rapide que le collage, et le panneau repose à fleur du mur.

En vidéo : monter soi-même un mur de pierre

La vidéo montre le déroulement du montage étape par étape. Piedra Árida se pose de la même manière.

Ce qu'il vous faut pour le montage

Outillage : scie sauteuse ou scie circulaire avec rail de guidage, visseuse sans fil, niveau à bulle.

Le mastic pour joints et le kit de retouche couleur sont toujours nécessaires, la colle de montage seulement si vous collez.

Bords de mur apparents : En bordure du mur, lissez les arêtes avec le mastic pour joints ou posez un profilé de finition.

Voir les instructions de montage et les trucs & astuces

- Trucs & astuces
- Outils
- Bords de mur apparents
- Coupes d'onglet
- Interrupteurs & prises
- Intégrer l'éclairage

Faire poser

Vous ne souhaitez pas poser vous-même ? Notre équipe se déplace dans toute la Suisse. Exposition de 290 m² : Zürcherstrasse 64, 8500 Frauenfeld.

Téléphone 052 552 69 69 **Mobile** 076 306 04 67 **E-mail** info@xstein.ch **Exposition** Zürcherstrasse 64, 8500 Frauenfeld

Demander une pose

Questions fréquentes

Vos questions sur les panneaux de pierre Piedra Árida Quelle est la taille d'un panneau et quelle surface couvre-t-il ?

Un panneau mesure 138 × 90 cm hors tout, avec emboîtement latéral, et couvre 1,00 m² de mur. Pour 10 m² de mur avec 10 % de chutes, il vous faut 11 panneaux.

Que signifie « Combiné » pour PR-122 ?

Selon la fiche technique, le numéro de couleur PR-122 combine différents tons de pierre. Le mur paraît ainsi plus vivant qu'avec une couleur uniforme.

Piedra Árida convient-il pour l'extérieur ?

Non, pas pour l'extérieur. Piedra Árida est fabriqué en version PR pour l'intérieur.

Information sur le produit

Existe-t-il des angles assortis ?

Oui. Selon la fiche technique, il existe une pièce d'angle pour chaque numéro de couleur (p. ex. PR-120E). Pour les arêtes apparentes sans angle, utilisez du mastic pour joints ou un profilé de finition.

Ai-je besoin d'un artisan ?

Non. Vissé ou collé avec une colle de montage adaptée, cela réussit aussi sans professionnel. Notre équipe de pose est à votre disposition dans toute la Suisse si vous le souhaitez.

Combien de mastic pour joints et de kits de retouche couleur me faut-il ?


Règle de base : 1 cartouche de mastic pour joints (310 ml) pour 3 panneaux, 1 kit de retouche couleur pour 15 panneaux. Nous déterminons le kit selon le numéro de couleur, le calculateur reprend la quantité.

options disponibles

Coloris STONES



PR-120



PR-122