
Information sur le produit

PANNEAU MURAL PIEDRA ÁRIDA

Numéro d'article : PIEDRA-ARIDA



169,00 CHF / pièce

TVA de 8,1% incluse, hors frais de livraison

Prix dégressifs

à partir de 10 pièces	167,00 CHF - Vous économisez 2,00 CHF
à partir de 20 pièces	166,00 CHF - Vous économisez 3,00 CHF
à partir de 40 pièces	165,00 CHF - Vous économisez 4,00 CHF
à partir de 50 pièces	164,00 CHF - Vous économisez 5,00 CHF

Livraison du **mar. 08. déc. au ven. 18. déc. 2026**

Information sur le produit



Piedra Árida

Collection Stone · 2 teintes

Mur en pierres sèches en moellons – irrégulier et vivant

Piedra Árida présente des moellons empilés irrégulièrement, comme dans un mur en pierres sèches du Sud. Des pierres de toutes tailles, des joints étroits, aucune pierre n’est identique à une autre.

L’Ocre paraît chaleureux et ensoleillé, Combiné associe pierres claires et sombres en un ensemble vivant. Aspect moellons pour entrée, chambre à coucher et séjours.

À poser soi-mêmeService de pose dans toute la SuissePour l’intérieur Calculer les panneauxDemander une pose

En un coup d’œil

Surface couverte**1,02 m² par panneau** Prix par m²**env. 165,69 CHF** Dimensions extérieures**138 × 90 cm, emboîtement latéral** Épaisseur**2–4 cm** Protection incendie**B-s1,d0, difficilement inflammable** Poids**6–7 kg par panneau** Teintes**2 teintes**

Vos avantages

Information sur le produit

Aspect moellons sans maçonnerie avec Piedra Árida

- 1**Plus vrai que nature**Moulé sur un véritable mur en moellons aux pierres irrégulières. Au toucher, la surface ressemble à de la pierre naturelle.
- 2**Simplement vissé**Visser au lieu de maçonner. On scie et on perce avec des outils ordinaires.
- 3**Légers et posés rapidement**Beaucoup plus léger que la pierre naturelle. Env. 10–15 m² en une journée sont réalisables avec un peu d'habileté.
- 4**Robuste et résistant aux chocs**Couche de surface résistante sur polyuréthane.

Fiche technique

Dimensions et dessins Piedra Árida

Panneau · 138 × 90 cm Piedra Árida : panneau 138 × 90 cm Profil · épaisseur 2–4 cm Piedra Árida : profil, épaisseur 2 à 4 cm

Surface couverte par panneau

pour le calcul des quantités

1,02 m²

Dimensions selon la fiche technique du fabricant en cm, tolérance ±1 cm, dessins simplifiés.

Dimensions et matériau Collection / modèle Stone / Piedra Árida Numéros de teinte PR-120 Ocre, PR-122 Combiné Dimensions extérieures 138 × 90 cm, emboîtement latéral Surface couverte par panneau **1,02** m² Épaisseur 2–4 cm Poids 6–7 kg par panneau Matériau PR : couche de surface sur âme en polyuréthane Protection incendieB-s1,d0 selon EN 13501-1 : difficilement inflammable, pas de gouttelettes enflammées Utilisation Intérieur Fixation 4–8 vis par panneau Accessoires Mastic pour joints et kit de retouche couleur, les quantités sont calculées par le calculateur de panneaux

Numéros de teinte

Aperçu des teintes de pierre Piedra Árida

Piedra Árida est disponible en deux teintes : Ocre (PR-120) et Combiné (PR-122). Cliquez sur une teinte : elle est reprise dans le calculateur de panneaux, et sous « Poids - Emballage - Choix : kit de retouche couleur/mastic pour joints » vous voyez les accessoires correspondants.

PR-120Ocre PR-122Combiné Poids - Emballage - Choix : kit de retouche couleur/mastic pour joints

Nous composons les accessoires adaptés à votre numéro de teinte.

Article Poids kg par panneau Pièces par carton Nombre max. de panneaux par palette Mastic pour joints Couleur de joint Sprays de couleur **PR-120** Panneau Ocre6–7336 MSA-10 PTX-60 **PTE-21** PTE-38 PTE-31**PR-122** Panneau Combiné6–7336 MSA-10 PTX-60 **PTE-21** PTX-36 PTX-37

En gras : spray de couleur nécessaire. Gris : spray de couleur optionnel. Pour ce modèle, le fabricant n'indique aucune pièce d'angle.

Information sur le produit

MSA-10 mastic pour joints Beige · PTE-21 patine brune · PTE-31 patine cuir · PTE-38 Ocre III · PTX-36 Gris I · PTX-37 Gris II · PTX-60 couleur de joint moyenne.

Calculateur de quantités

Calculer et commander les panneaux Piedra Árida

Saisissez les dimensions du mur, lisez le nombre de pièces et regardez plus bas dans l’animation de pose comment votre mur est posé.

! La quantité exacte dépend de votre mur, des découpes et de la pose. Nous vous conseillons volontiers.

Le calculateur est en cours de chargement.

Largeur du mur en cm Hauteur du mur en cm Déduction portes/fenêtres en m² Chutes en % Numéro de teinte Aucun numéro de teinte choisi. Veuillez le sélectionner dans le champ orange. Ajouter du mastic pour joints1 cartouche de 310 ml pour 3 panneaux, pour les têtes de vis et les jonctions. Ajouter un kit de retouche couleur1 kit de retouche couleur pour 15 panneaux. Nous déterminons pour vous le kit adapté à votre choix. Prix dégressifs par panneau Surface du mur– Numéro de teinte**veuillez choisir** Panneaux– Prix par panneau– Mastic pour joints à 16.00 CHF– Kit de retouche couleur à 51.00 CHF– Total– Économie grâce au prix dégressif–

Les prix dégressifs s’appliquent à partir de 10 panneaux.

Prix TVA 8,1 % incluse, frais d’envoi en sus.

Les frais d’envoi sont affichés dans le panier.

Ajouter au panier

Les panneaux avec numéro de teinte, le mastic pour joints et le kit de retouche couleur sont ajoutés ensemble au panier.

Plan de pose

Voici comment votre mur en pierre est posé

Le plan reprend la largeur et la hauteur du calculateur et pose les panneaux dans leur forme réelle, comme un parquet, en partant d’en bas à gauche. Coupes en orange, les restes sont réutilisés.

Recommencer Coupe Reste Pièce issue du reste

Le plan de pose démarre dès qu’il est visible à l’écran.

Représentation simplifiée sans portes ni fenêtres. La quantité à commander est déterminée par le calculateur de panneaux.

Information sur le produit

Idées pour vos pièces

Aspect moellons pour entrées, réceptions, chambres et salons : Piedra Árida

Piedra Árida apporte le caractère d’un mur en pierres sèches dans chaque pièce, privée comme professionnelle. Sans maçon et sans mortier.

Entrée et réception

Mur en moellons dans l’entrée

Dans l’entrée, avec un miroir devant, Piedra Árida paraît rustique et raffinée.

Chambre à coucher

Mur en pierre derrière la commode

Dans la chambre à coucher, Piedra Árida apporte de la structure derrière la commode et le lit.

Salon

Mur en pierre ocre dans le coin salon

En ocre, Piedra Árida paraît chaleureuse et ensoleillée, idéale pour le coin salon.

Maison de vacances

Mur en pierre dans la maison de vacances

Dans la maison de vacances, Piedra Árida rappelle les murs en pierres sèches du Sud.

Pose

Instructions de pose Piedra Árida

Vous posez Piedra Árida vous-même : 6–7 kg par panneau, découpe avec un outillage courant, vissé directement au mur. Pas besoin de mortier ni de maçon.

De la scie au mur terminé : quatre étapes

1 Découper Pour les coupes droites, la scie circulaire avec rail de guidage, pour les arrondis, la scie sauteuse. Colorez immédiatement les arêtes de coupe avec le kit de retouche couleur, avant de poser le panneau au mur. 2 Fixer Visser au mur avec 4–8 vis. 3 Fermer les joints Recouvrez les jonctions et les vis avec du mastic pour joints. 4 Retoucher les arêtes au spray Vaporisez le kit de retouche couleur sur les jonctions jointoyées et les arêtes, et le mur en pierre est terminé.

Directement vissé : Le panneau est posé à fleur.

Ce dont vous avez besoin pour la pose

Outillage : scie sauteuse ou scie circulaire avec rail de guidage, visseuse sans fil, niveau à bulle.

Le mastic pour joints et le kit de retouche couleur font toujours partie de la pose.

Information sur le produit

Bords de mur ouverts : En bord de mur, lissez les arêtes avec du mastic pour joints ou posez un cache.

Voir les instructions de pose et les trucs et astuces

- Outils
- Bords de mur ouverts
- Coupes d’onglet
- Interrupteurs & prises
- Intégrer un éclairage

Faire poser

Vous ne souhaitez pas poser vous-même ? Notre équipe se déplace dans toute la Suisse. Exposition de 290 m² : Zürcherstrasse 64, 8500 Frauenfeld.

Téléphone 052 552 69 69 **Mobile** 076 306 04 67 **E-mail** info@xstein.ch **Exposition** Zürcherstrasse 64, 8500 Frauenfeld

Demander une pose

Questions fréquentes

Vos questions sur les panneaux en pierre Piedra Árida Quelle est la taille d’un panneau et quelle surface de mur couvre-t-il ?
Un panneau mesure 138 × 90 cm en dimensions extérieures, avec emboîtement latéral, et couvre 1,02 m² de mur. Pour 10 m² de mur, il vous faut 11 panneaux avec 10 % de chutes.

Que signifie « Combiné » pour PR-122 ?
Selon la fiche technique, la teinte PR-122 combine différents tons de pierre. Le mur paraît ainsi plus vivant qu’avec une couleur uniforme.

Piedra Árida convient-il pour l’extérieur ?
Non, pas pour l’extérieur. Piedra Árida est fabriqué en version PR pour l’intérieur.

Existe-t-il des angles assortis ?
La fiche technique ne mentionne aucune pièce d’angle. Vous fermez les arêtes ouvertes avec du mastic pour joints ou un cache.

Ai-je besoin d’un artisan ?
Non. Vissés, les panneaux se posent aussi sans professionnel. Notre équipe de pose est à votre disposition dans toute la Suisse si vous le souhaitez.

De quelle quantité de mastic pour joints et de kit de retouche couleur ai-je besoin ?
Règle empirique : 1 cartouche de mastic pour joints (310 ml) pour 3 panneaux, 1 kit de retouche couleur pour 15 panneaux. Nous déterminons le kit selon le numéro de teinte, le calculateur se charge de la quantité.

options disponibles

Information sur le produit

Coloris STONES



PR-120



PR-122