

Information sur le produit

PANNEAU MURAL LADRILLO INGLÉS VIEJO

Numéro d'article : BRICK LADRILLO INGLES VIEJO



169,00 CHF / pièce


y compris 8,1% TVA hors frais de livraison

Prix dégressifs


à partir de 10 pièces	167,00 CHF - Vous économisez 2,00 CHF
à partir de 20 pièces	166,00 CHF - Vous économisez 3,00 CHF
à partir de 40 pièces	165,00 CHF - Vous économisez 4,00 CHF
à partir de 50 pièces	164,00 CHF - Vous économisez 5,00 CHF

» Livraison **lun. 05. oct. - mer. 07. oct. 2026**
Plus de 10 pièces en stock

Information sur le produit



Information sur le produit



Ladrillo Inglés Viejo

Collection Brick · 6 couleurs

Vieille brique anglaise – patinée, chargée d'histoire

Ladrillo Inglés Viejo montre une brique anglaise qui porte les marques des années : arêtes ébréchées, joints délavés et une surface pleine de traces.

Six numéros de couleur, du Blanc au Brun terre, font de chaque mur un morceau de bâtiment ancien. Vous créez ainsi une atmosphère exclusive et unique dans les bars, les restaurants, les pièces à vivre et les commerces, qui laisse une impression durable.

À poser soi-même Service de pose dans toute la Suisse Pour l'intérieur Calculer les panneaux Demander une pose

En un coup d'œil

Surface couverte **1,00 m² par panneau** Prix au m² env. **169,00 CHF** Dimensions extérieures **125 x 89 cm, emboîtement latéral** Poids **6-7 kg par panneau** Couleurs **6 numéros de couleur** 1,00m²

Surface couverte par pièce.

125 x 89cm

Largeur x hauteur, emboîtement latéral.

6-7kg

Par pièce. Fixation adaptée au mur.

4-8vis

Par panneau, à fleur et rapide.

6Couleurs

Information sur le produit

Du Vieilli au Naturel.

PR-550Eangle

Selon la fiche technique, il existe une pièce d'angle assortie pour chaque numéro de couleur.

Couleurs

6 numéros de couleur pour votre mur de briques Ladrillo Inglés Viejo

Ladrillo Inglés Viejo est disponible en six numéros de couleur : Vieilli (PR-550), Blanc (PR-551), Blanc cassé (PR-552), Brun (PR-553), Brun terre (PR-554) et Naturel (PR-555). Un clic sur une couleur la reprend dans le calculateur de panneaux.

PR-550Vieilli PR-551Blanc PR-552Blanc cassé PR-553Brun PR-554Brun terre PR-555Naturel

Pourquoi PanelPiedra

Mur de briques avec Ladrillo Inglés Viejo : vos avantages

- **1Plus vrai que nature** Moulé sur une vieille brique anglaise aux arêtes ébréchées. La surface a le toucher de la terre cuite. Utilisé par

- **2Simplement vissé** Visser plutôt que maçonner : 4 à 8 vis maintiennent le panneau à fleur du mur.
- **3Pose rapide** Avec 1,00 m² par panneau, vous avancez vite : env. 10 à 15 m² en une journée, avec un peu d'habileté. Le soin en vaut la peine.
- **4Faible poids** 6-7 kg par panneau : léger, mais massif à l'œil. Fixation selon le mur.
- **5Se travaille comme le bois** Se travaille avec l'outillage que vous avez déjà.
- **6Robuste et extrêmement résistant aux chocs** Noyau en polyuréthane avec couche de surface dure.

Information sur le produit

- **Pour l'intérieur** Pour toutes les pièces intérieures, privées et professionnelles.

Calculateur de panneaux

Votre mur de briques Ladrillo Inglés Viejo : nombre de panneaux et prix

Saisissez les dimensions du mur, obtenez le nombre de panneaux nécessaire et regardez plus bas dans l'animation de pose comment votre mur sera posé.

Vers l'animation de pose ↓

!
découpes et de la pose. Nous vous conseillons volontiers.

La quantité exacte dépend de votre mur, des

Chargement du calculateur.

Largeur du mur en cm Hauteur du mur en cm Déduction portes/fenêtres en m² Chutes en % Numéro de couleur Aucun numéro de couleur choisi. Veuillez le sélectionner dans le champ orange. Avec mastic pour joints 1 cartouche de 310 ml pour 3 panneaux, pour les têtes de vis et les jonctions. Avec kit de retouche couleur 1 kit de retouche couleur pour 15 panneaux. Nous déterminons pour vous le kit adapté à votre choix. Prix dégressifs par panneau Surface du mur- Numéro de couleur **veuillez choisir** Panneaux- Prix par panneau- Mastic pour joints à 16,00 CHF- Kit de retouche couleur à 51,00 CHF- Total- Économie grâce au prix dégressif-

Les prix dégressifs s'appliquent dès 10 panneaux.

Prix TVA 8,1 % incluse, frais d'envoi en sus.

Les frais d'envoi sont indiqués dans le panier.

Ajouter au panier

Les panneaux avec numéro de couleur, le mastic pour joints et le kit de retouche couleur sont ajoutés ensemble au panier.

Plan de pose

Voici comment poser votre mur de briques

Les dimensions de votre mur tirées du calculateur, vos panneaux représentés à leur format réel : la pose se fait rangée par rangée, en partant d'en bas à gauche. Chaque coupe est cotée en orange, les chutes vont dans la caisse.

Recommencer  Coupe  Chute  Pièce tirée d'une chute

Le plan de pose démarre dès qu'il est visible à l'écran.

Représentation simplifiée sans portes ni fenêtres. La quantité à commander est déterminée par le calculateur de panneaux.

Information sur le produit

Domaines d'utilisation

Ladrillo Inglés Viejo comme revêtement mural dans chaque pièce

Ladrillo Inglés Viejo donne à chaque pièce le caractère d'une vieille maison en briques, chez vous comme dans un local professionnel. Sans maçon, sans mortier et sans délai d'attente. Des espaces dont on se souvient.

Comptoirs et bars

Façade de comptoir aspect brique

Une façade de comptoir en Ladrillo Inglés Viejo a l'allure d'une vraie maçonnerie et se pose rapidement. Elle retient le regard des clients.

Restauration

Brique dans la salle

Avec Ladrillo Inglés Viejo, votre restaurant retrouve la chaleur des anciens murs de briques. La pose est rapide, sans longues fermetures.

Mur TV

Mur TV style loft

Le mur TV en Ladrillo Inglés Viejo a l'air maçonné. Câbles, prises et éclairage LED s'intègrent facilement : nos trucs & astuces vous montrent comment.

Salon

Brique au salon : du caractère sans travaux

Ladrillo Inglés Viejo donne de la profondeur et du caractère au mur derrière le canapé ou la table à manger. Avec un éclairage rasant, chaque brique révèle sa structure.

Chambre à coucher

Brique derrière le lit

Derrière le lit, Ladrillo Inglés Viejo remplace toute tête de lit et apporte une atmosphère d'hôtel dans la chambre.

Commerces et studios

Brique dans l'agencement de magasins

Dans un salon ou un studio, Ladrillo Inglés Viejo crée une ambiance chaleureuse et personnelle dans laquelle votre clientèle se sent bien.

Salles de fitness

Mur de briques pour le fitness

Information sur le produit

Ladrillo Inglés Viejo transforme la salle de fitness en un lieu plein de caractère, résistant aux chocs et rapidement posé.

Studios de cinéma et scènes

Panneaux de briques pour plateaux et scènes

Pour les plateaux de tournage, les studios TV et les décors de scène, Ladrillo Inglés Viejo offre un véritable aspect brique pour un faible poids. Vite vissé et plus vrai que nature, même devant la caméra.

Entrée et réception

Brique dans la cage d'escalier

En Ladrillo Inglés Viejo, l'entrée et la cage d'escalier paraissent immédiatement chaleureuses et solides. Dès le seuil, on ressent la qualité.


Découvrir Ladrillo Inglés Viejo : vidéo et galerie

La vidéo et les photos donnent un aperçu de Ladrillo Inglés Viejo.

Information sur le produit



Information sur le produit



Information sur le produit



Information sur le produit



Information sur le produit



Information sur le produit



Information sur le produit



Information sur le produit




Fiche technique

Ladrillo Inglés Viejo dans la fiche technique

Information sur le produit

PANEL DE PIEDRA - STONE PANEL OLD BRITISH BRICK - LADRILLO VIEJO INGLES





COD.	MSA-50	PT-12	PTX-11	PTX-500	PTX-501	PTX-19					
PR-550	● MSA-50	● PT-12	● PTX-11	● PTX-500	● PTX-501	● PTX-19	6-7	8435068945505	5	60	
PR-551	○ MSA-70	○ PTX-10	KIT-4 o KIT-5				6-7	8435068945512	5	60	
PR-552	○ MSA-70	○ PTX-20	● PTX-51	● PTE-24	● PTE-21		6-7	8435068945529	5	60	
PR-553	● MSA-50	● PT-12	● PTX-56	● PTX-57	● PTX-58	● PTX-19	6-7	8435068945536	5	60	
PR-554	● MSA-10	● PTX-01	● PTX-07	● PTX-59	● PTE-31	● PTX-501	6-7	8435068945543	5	60	
PR-555	● MSA-50	● PT-12	● PTX-34	● PTX-58	● PTX-56	● PTX-31	6-7	8435068945550	5	60	
PR-550E	● MSA-50	● PT-12	● PTX-11	● PTX-500	● PTX-501	● PTX-19	3-4	8435068955504	2	30	
PR-551E	○ MSA-70	○ PTX-10	KIT-4 o KIT-5				3-4	8435068955511	2	30	
PR-552E	○ MSA-70	○ PTX-20	● PTX-51	● PTE-24	● PTE-21		3-4	8435068955528	2	30	
PR-553E	● MSA-50	● PT-12	● PTX-56	● PTX-57	● PTX-58	● PTX-19	3-4	8435068955535	2	30	
PR-554E	● MSA-10	● PTX-01	● PTX-07	● PTX-59	● PTE-31	● PTX-501	3-4	8435068955542	2	30	
PR-555E	● MSA-50	● PT-12	● PTX-34	● PTX-58	● PTX-56	● PTX-31	3-4	8435068955559	2	30	

● Necesario - Necessary - Nécessaire - Erforderlich - Necessario - Noodzakelijk

Pour le calcul des quantités, la surface couverte retenue est de **1,00 m² par panneau**. Le mastic pour joints et la couleur de la fiche technique (MSA-10, MSA-50 ou MSA-70 et couleur PT-12, PTX-01, PTX-10 ou PTX-20) correspondent dans la boutique au mastic pour joints et au kit de retouche couleur. Les lignes avec « E » (p. ex. PR-550E) sont les pièces d'angle. Un clic sur l'image ouvre la fiche technique en taille réelle.

Dimensions et matériau

Structure et dimensions Ladrillo Inglés Viejo

Collection / modèle Brick / Ladrillo Inglés Viejo Numéros de couleur PR-550 Vieilli, PR-551 Blanc, PR-552 Blanc cassé, PR-553 Brun, PR-554 Brun terre, PR-555 Naturel Dimensions extérieures 125 × 89 cm, emboîtement latéral Surface couverte par panneau **1,00 m²** Briques env. 23 cm de long, joint d'env. 1,5 cm Poids 6-7 kg par panneau Matériau PR : couche de surface sur noyau en polyuréthane Utilisation Intérieur Fixation 4 à 8 vis par panneau (recommandé) ou colle de montage adaptée Accessoires Mastic pour joints 310 ml (1 pour 3 panneaux), kit de retouche couleur pour les chants de coupe (1 pour 15 panneaux) ; nous déterminons le kit adapté à votre numéro de couleur Pièces d'angle pour chaque numéro de couleur (code avec « E », selon la fiche technique)

Poser soi-même

Visser les panneaux de briques Ladrillo Inglés Viejo au lieu de maçonner

Information sur le produit

Vous posez le mur vous-même. Avec 6-7 kg par panneau, une seule personne le maintient ; on scie et on perce avec un outillage standard, et on fixe avec des vis directement au mur.

Quatre étapes de travail pour Ladrillo Inglés Viejo

1 Découper Sciez avec une scie circulaire et un rail de guidage ou avec une scie sauteuse. Pulvérisez le kit de retouche couleur sur le chant juste après la coupe : les éclats de la lame disparaissent. 2 Fixer Positionner le panneau, le contrôler au niveau à bulle et le fixer avec 4 à 8 vis (recommandé) ou le coller. 3 Fermer les joints Remplir les jonctions et les têtes de vis de mastic pour joints. 4 Retoucher les chants Retoucher au kit de retouche couleur les jonctions de l'emboîtement et les chants de coupe : le mur est déjà terminé.

Visser plutôt que coller. C'est plus rapide, et la vis plaque fermement le panneau.

Vidéo de montage de Ladrillo Inglés Viejo

Du sciage au kit de retouche couleur : la vidéo vous accompagne à chaque étape. Ladrillo Inglés Viejo devient ainsi un mur terminé.

Liste d'outillage Ladrillo Inglés Viejo

Une scie circulaire avec rail ou une scie sauteuse, une visseuse sans fil et un niveau à bulle suffisent.

Mastic pour joints pour les jonctions et les vis, kit de retouche couleur pour les chants, et en cas de pose collée une colle de montage adaptée.

Bords de mur apparents : Les arêtes en bordure se lissent avec le mastic pour joints ou se couvrent d'un profilé de finition ; pour les angles, il existe des pièces d'angle assorties.

Voir les instructions de montage et les trucs & astuces

- Trucs & astuces
- Outils
- Bords de mur apparents
- Coupes d'onglet
- Interrupteurs & prises
- Intégrer l'éclairage

Faire poser

Notre équipe de pose réalise votre mur dans toute la Suisse. Murs terminés et échantillons : exposition de 290 m², Zürcherstrasse 64, 8500 Frauenfeld.

Téléphone 052 552 69 69 **Mobile** 076 306 04 67 **E-mail** info@xstein.ch **Exposition** Zürcherstrasse 64, 8500 Frauenfeld

Demander une pose

Information sur le produit

FAQ

Ladrillo Inglés Viejo – réponses aux questions fréquentes Quelle est la taille d'un panneau et quelle surface couvre-t-il ?

Un panneau mesure 125 × 89 cm hors tout, avec emboîtement latéral, et couvre 1,00 m² de mur. Pour 10 m² de mur avec 10 % de chutes, il vous faut 11 panneaux.

Quelle est la différence entre Inglés Viejo et Ladrillo Inglés ?

Les deux montrent une brique anglaise aux joints fins. Inglés Viejo paraît vieillie, avec des arêtes ébréchées et plus de structure ; Ladrillo Inglés est plus calme et plus régulière.

Ladrillo Inglés Viejo convient-il pour l'extérieur ?

Non, pas pour l'extérieur. Ladrillo Inglés Viejo est fabriqué en version PR pour l'intérieur.

Existe-t-il des angles assortis ?

Oui. Selon la fiche technique, il existe une pièce d'angle pour chaque numéro de couleur (p. ex. PR-550E). Pour les arêtes apparentes sans angle, utilisez du mastic pour joints ou un profilé de finition.

Ai-je besoin d'un artisan ?

Non, vous réussirez la pose vous-même : vis (recommandé) ou colle de montage. Sinon, notre équipe se charge de la pose dans toute la Suisse.

Combien de mastic pour joints et de kits de retouche couleur me faut-il ?

Pour 3 panneaux, il vous faut une cartouche de mastic pour joints (310 ml), pour 15 panneaux un kit de retouche couleur. Nous déterminons le kit. Le calculateur de panneaux en tient compte automatiquement.

options disponibles

Coloris BRICK

