Information sur le produit

PANNEAU MURAL LADRILLO INGLÉS VIEJO

Numéro d'article : BRICK-LADRILLO-INGLES-VIEJO



169,00 CHF / pièce


TVA de 8,1% incluse, hors frais de livraison

Prix dégressifs

à partir de 10 pièces	167,00 CHF - Vous économisez 2,00 CHF
à partir de 20 pièces	166,00 CHF - Vous économisez 3,00 CHF
à partir de 40 pièces	165,00 CHF - Vous économisez 4,00 CHF
à partir de 50 pièces	164,00 CHF - Vous économisez 5,00 CHF

Livraison du **mar. 08. déc. au ven. 18. déc. 2026**

Information sur le produit



Information sur le produit



Ladrillo Inglés Viejo

Collection Brick · 8 teintes

Vieille brique britannique – vieillie, chargée d’histoire

Ladrillo Inglés Viejo présente une brique britannique qui porte les marques du temps : arêtes ébréchées, joints délavés et une surface pleine de traces.

Huit teintes, du Blanc au Brun terre, font de chaque mur un morceau de bâtiment ancien. Aspect brique pour bars, restaurants, pièces à vivre et magasins.

À poser soi-mêmeService de pose dans toute la SuissePour l’intérieur Calculer les panneauxDemander une pose

En un coup d’œil

Surface couverte**1,06 m² par panneau** Prix par m²**env. 159,43 CHF** Dimensions extérieures**125 × 89 cm, emboîtement latéral** Protection incendie**B-s1,d0, difficilement inflammable** Poids**6–7 kg par panneau** Teintes**8 teintes**

Pourquoi Panelpiedra

Aspect brique sans maçonnerie avec Ladrillo Inglés Viejo

- 1**Plus vrai que nature**Moulé sur de vieilles briques britanniques aux arêtes ébréchées. Au toucher, la surface ressemble à de la terre cuite.
- 2**Simplement vissé**Visser au lieu de maçonner. On scie et on perce avec des outils ordinaires.
- 3**Légers et posés rapidement**Beaucoup plus léger que la maçonnerie. Env. 10–15 m² en une journée sont réalisables avec un peu d’habileté.
- 4**Robuste et résistant aux chocs**Âme en polyuréthane avec couche de surface dure.

Fiche technique

Dimensions et dessins Ladrillo Inglés Viejo

Panneau · 125 × 89 cm Ladrillo Inglés Viejo : panneau 125 × 89 cm avec emboîtement Motif de pierre · pierre de 23 cm

Information sur le produit

Ladrillo Inglés Viejo : motif de pierre, pierre de 23 cm Profil · épaisseur 1–2,5 cm Ladrillo Inglés Viejo : profil, épaisseur de 1 à 2,5 cm

Surface couverte par panneau

pour le calcul des quantités

1,06 m²

Dimensions selon la fiche technique du fabricant en cm, tolérance ±1 cm, dessins simplifiés.

Dimensions et matériau Collection / modèle Brick / Ladrillo Inglés Viejo Numéros de teinte PR-550 Antique, PR-551 Blanc, PR-552 Blanc vieilli, PR-553 Brun, PR-554 Brun terre, PR-555 Naturel, PR-556 Gris charbon, PR-557 Gris mélangé Dimensions extérieures 125 × 89 cm, emboîtement latéral Surface couverte par panneau **1,06** m² Brique env. 23 cm de long, joint env. 1,5 cm Poids 6–7 kg par panneau Matériau PR : couche de surface sur âme en polyuréthane Protection incendie B-s1,d0 selon EN 13501-1 : difficilement inflammable, pas de gouttelettes enflammées Utilisation Intérieur Fixation 4–8 vis par panneau Accessoires Mastic pour joints et kit de retouche couleur, les quantités sont calculées par le calculateur de panneaux Pièces d'angle pour chaque numéro de teinte (code avec «E», selon la fiche technique)

Teintes

8 teintes pour votre mur en briques Ladrillo Inglés Viejo

Cliquez sur une teinte : elle est reprise dans le calculateur de panneaux, et sous «Poids - Emballage - Choix : kit de retouche couleur/mastic pour joints» vous voyez les accessoires adaptés.

PR-550Antique PR-551Blanc PR-552Blanc vieilli PR-553Brun PR-554Brun terre PR-555Naturel PR-556Gris charbon PR-557Gris mélangé Poids - Emballage - Choix : kit de retouche couleur/mastic pour joints

Nous composons les accessoires adaptés à votre numéro de teinte.

Article Poids kg par panneau Pièces par carton Nombre max. de panneaux par palette Mastic pour joints Couleur de joint Sprays de couleur **PR-550** Panneau Antique 6–7 5 60 MSA-50 PT-12 **PTX-501** **Comp-09** PTX-11 PTX-500 PTX-19 **PR-551** Panneau Blanc 6–7 5 60 MSA-70 – **PTX-10** **PR-552** Panneau Blanc vieilli 6–7 5 60 MSA-70 – **PTX-20** **PTX-51** PTE-24 PTE-21 **PR-553** Panneau Brun 6–7 5 60 MSA-50 PT-12 **PTX-56** PTX-57 PTX-58 PTX-19 **PR-554** Panneau Brun terre 6–7 5 60 MSA-10 – **PTX-01** **PTX-07** PTX-59 PTE-31 PTX-501 **PR-555** Panneau Naturel 6–7 5 60 MSA-50 PT-12 **PTX-56** PTX-34 PTX-58 PTX-31 **PR-556** Panneau Gris charbon 6–7 5 60 MSA-30 PT-68 **PT-91** **PR-557** Panneau Gris mélangé 6–7 5 60 MSA-10 PT-69 **PTX-92**

En gras : nécessaire. Gris : en option. Pour ce modèle, le fabricant n'indique pas de pièce d'angle.

Comp-09 Esparto rouge (aide à l'application) · MSA-10 mastic pour joints beige · MSA-30 mastic pour joints gris · MSA-50 mastic pour joints foncé · MSA-70 mastic pour joints Blanc Italia · PT-12 couleur de joint foncée · PT-68 couleur de joint Anthracite · PT-69 couleur de joint Gris mélangé · PT-91 Gris charbon · PTE-21 patine brune · PTE-24 patine rouge · PTE-31 patine cuir · PTX-01 Beige ardoise · PTX-07 Ocre · PTX-10 Blanc neige · PTX-11 Rouge vieilli · PTX-19

Information sur le produit

Anthracite · PTX-20 Blanc Italia · PTX-31 Ocre jaune · PTX-34 Brique argile · PTX-500 Rouge clair · PTX-501 Rouge foncé · PTX-51 Blanc bleuté · PTX-56 Crème · PTX-57 Brun brique foncé · PTX-58 Brun brique clair · PTX-59 Brun braise · PTX-92 Brique gris mélangé.

Calculateur de panneaux

Votre mur en briques Ladrillo Inglés Viejo : quantité et prix

Saisissez les dimensions du mur, lisez le nombre de pièces et regardez plus bas dans l’animation de pose comment votre mur est posé.

! La quantité exacte dépend de votre mur, des découpes et de la pose. Nous vous conseillons volontiers.

Le calculateur est en cours de chargement.

Largeur du mur en cm Hauteur du mur en cm Déduction portes/fenêtres en m² Chutes en % Numéro de teinte Aucun numéro de teinte choisi. Veuillez le sélectionner dans le champ orange. Ajouter du mastic pour joints1 cartouche de 310 ml pour 3 panneaux, pour les têtes de vis et les jonctions. Ajouter un kit de retouche couleur1 kit de retouche couleur pour 15 panneaux. Nous déterminons pour vous le kit adapté à votre choix. Prix dégressifs par panneau Surface du mur– Numéro de teinte**veuillez choisir** Panneaux– Prix par panneau– Mastic pour joints à 16.00 CHF– Kit de retouche couleur à 51.00 CHF– Total– Économie grâce au prix dégressif–

Les prix dégressifs s’appliquent à partir de 10 panneaux.

Prix TVA 8,1 % incluse, frais d’envoi en sus.

Les frais d’envoi sont affichés dans le panier.

Ajouter au panier

Les panneaux avec numéro de teinte, le mastic pour joints et le kit de retouche couleur sont ajoutés ensemble au panier.

Plan de pose

Voici comment votre mur en briques est posé

Les dimensions de votre mur issues du calculateur, vos panneaux dans leur forme réelle : la pose se fait rangée par rangée en partant d’en bas à gauche. Chaque coupe est cotée en orange, les restes vont dans la caisse.

Recommencer Coupe Reste Pièce issue du reste

Le plan de pose démarre dès qu’il est visible à l’écran.

Information sur le produit

Représentation simplifiée sans portes ni fenêtres. La quantité à commander est déterminée par le calculateur de panneaux.

Domaines d’utilisation

Ladrillo Inglés Viejo comme revêtement mural dans chaque pièce

Ladrillo Inglés Viejo donne à chaque pièce le caractère d’une vieille maison en briques, privée comme professionnelle. Sans maçon et sans mortier.

Mur TV

Mur à l’ancienne derrière le téléviseur

Les arêtes ébréchées et les joints délavés font du mur TV en Ladrillo Inglés Viejo un véritable point de mire.

Studios de cinéma et scènes

Décor à l’ancienne pour le cinéma et la scène

Ladrillo Inglés Viejo fournit le mur en briques vieilli pour le plateau et la scène, facile à transporter et rapidement posé.

Comptoirs et bars

Un bar chargé d’histoire

Un comptoir en Ladrillo Inglés Viejo semble être là depuis des décennies. Idéal pour les bars et les caveaux à vin.

Salles de fitness

Brique patinée dans la salle de sport

La surface vieillie donne aux salles d’entraînement un caractère brut. Les panneaux résistent aux chocs et sont robustes.

Poser soi-même

Visser les panneaux briques Ladrillo Inglés Viejo au lieu de maçonner

Vous posez le mur vous-même. Un panneau se tient seul, on scie et on perce avec un outillage standard, et on le fixe avec des vis directement au mur.

Quatre étapes de travail pour Ladrillo Inglés Viejo

1 Découper Sciez avec une scie circulaire et un rail de guidage ou avec une scie sauteuse. Vaporisez le kit de retouche couleur sur l’arête juste après la coupe : les éclats laissés par la lame disparaissent. 2 Fixer Positionner le panneau, vérifier au niveau à bulle et le fixer avec 4–8 vis. 3 Fermer les joints Remplissez les jonctions et les têtes de vis avec du mastic pour joints. 4 Retoucher les arêtes au spray Retouchez au kit de retouche couleur les raccords de l’emboîtement et les arêtes de coupe, et le mur est terminé.

Directement vissé : La vis plaque fermement le panneau contre le mur.

Liste d’outils Ladrillo Inglés Viejo

Une scie circulaire avec rail ou une scie sauteuse, une visseuse sans fil et un niveau à bulle suffisent.

Information sur le produit

Mastic pour joints pour les jonctions et les vis, kit de retouche couleur pour les arêtes.

Bords de mur ouverts : Les bords peuvent être lissés avec du mastic pour joints ou recouverts d'un profilé de finition ; pour les angles, il existe des pièces d'angle assorties.

Voir les instructions de pose et les trucs et astuces

- Outils
- Bords de mur ouverts
- Coupes d'onglet
- Interrupteurs & prises
- Intégrer un éclairage

Faire poser

Notre équipe de pose réalise votre mur dans toute la Suisse. Murs terminés et échantillons : exposition de 290 m², Zürcherstrasse 64, 8500 Frauenfeld.

Téléphone 052 552 69 69 **Mobile** 076 306 04 67 **E-mail** info@xstein.ch **Exposition** Zürcherstrasse 64, 8500 Frauenfeld

Demander une pose

FAQ

Ladrillo Inglés Viejo – réponses aux questions fréquentes Quelle est la taille d'un panneau et quelle surface de mur couvre-t-il ?
Un panneau mesure 125 × 89 cm en dimensions extérieures, avec emboîtement latéral, et couvre 1,06 m² de mur. Pour 10 m² de mur, il vous faut 11 panneaux avec 10 % de chutes.

Qu'est-ce qui distingue Inglés Viejo de Ladrillo Inglés ?
Les deux présentent une brique britannique aux joints fins. Inglés Viejo paraît vieilli, avec des arêtes ébréchées et plus de structure, Ladrillo Inglés plus calme et plus régulier.

Ladrillo Inglés Viejo convient-il pour l'extérieur ?
Non, pas pour l'extérieur. Ladrillo Inglés Viejo est fabriqué en version PR pour l'intérieur.

Existe-t-il des angles assortis ?
La fiche technique ne mentionne aucune pièce d'angle. Vous fermez les arêtes ouvertes avec du mastic pour joints ou un cache.

Ai-je besoin d'un artisan ?
Non, vous réussirez la pose vous-même : avec des vis. Sinon, notre équipe assure la pose dans toute la Suisse.

De quelle quantité de mastic pour joints et de kit de retouche couleur ai-je besoin ?
Pour 3 panneaux, il vous faut une cartouche de mastic pour joints (310 ml), pour 15 panneaux un kit de retouche couleur. Nous déterminons quel kit. Le calculateur de panneaux en tient compte automatiquement.

Information sur le produit

options disponibles

Coloris BRICK


PR-550


PR-551



PR-552


PR-553


PR-554


PR-555


PR-556


PR-557