Information sur le produit

PANNEAU MURAL LADRILLO INGLÉS

Numéro d'article : BRICK-LADRILLO-INGLES



169,00 CHF / pièce


TVA de 8,1% incluse, hors frais de livraison

Prix dégressifs

à partir de 10 pièces	167,00 CHF - Vous économisez 2,00 CHF
à partir de 20 pièces	166,00 CHF - Vous économisez 3,00 CHF
à partir de 40 pièces	165,00 CHF - Vous économisez 4,00 CHF
à partir de 50 pièces	164,00 CHF - Vous économisez 5,00 CHF

Livraison du **mar. 08. déc. au ven. 18. déc. 2026**

Information sur le produit





Ladrillo Inglés

Collection Brick · 6 teintes

Brique britannique – le charme londonien sans maçon

Ladrillo Inglés présente de la brique de style britannique : des briques longues et étroites aux joints fins, comme sur les rangées de maisons de Londres. Élégant et sobre.

Information sur le produit

Antique, Naturel, Blanc ou Blanc vieilli : chaque teinte donne au mur sa propre ambiance. Aspect brique pour pubs, pièces à vivre, bureaux et magasins.

À poser soi-mêmeService de pose dans toute la SuissePour l’intérieur Calculer les panneauxDemander une pose

En un coup d’œil

Surface couverte**1,05 m² par panneau** Prix par m²**env. 160,95 CHF** Dimensions extérieures**131 × 88 cm, emboîtement latéral** Épaisseur**1–3 cm** Protection incendie**B-s1,d0, difficilement inflammable** Poids**6–7 kg par panneau** Teintes**6 numéros de teinte**

Vos avantages

Aspect brique sans maçonnerie avec Ladrillo Inglés

- 1**Plus vrai que nature**Moulé sur de véritables briques britanniques aux joints fins. Au toucher, la surface ressemble à de la terre cuite.
- 2**Simplement vissé**Visser au lieu de maçonner. On scie et on perce avec des outils ordinaires.
- 3**Légers et posés rapidement**Beaucoup plus léger que la maçonnerie. Env. 10–15 m² en une journée sont réalisables avec un peu d’habileté.
- 4**Robuste et résistant aux chocs**Couche de surface résistante sur polyuréthane.

Fiche technique

Dimensions et dessins Ladrillo Inglés

Panneau · 131 × 88 cm Ladrillo Inglés : panneau 131 × 88 cm avec emboîtement Motif de pierre · pierre de 23 cm
Ladrillo Inglés : motif de pierre, pierre de 23 cm Pièce d’angle · 88 cm de haut Ladrillo Inglés : pièce d’angle 24 et 24 cm, 88 cm de haut Profil · épaisseur 1–3 cm Ladrillo Inglés : profil, épaisseur 1 à 3 cm

Surface couverte par panneau

pour le calcul des quantités

1,05 m²

Dimensions selon la fiche technique du fabricant en cm, tolérance ±1 cm, dessins simplifiés.

Dimensions et matériau Collection / modèle Brick / Ladrillo Inglés Numéros de teinte PR-540 Antique, PR-541 Blanc, PR-542 Blanc vieilli, PR-545 Naturel, PR-546 Gris charbon, PR-547 Gris mélangé Dimensions extérieures 131 × 88 cm, emboîtement latéral Surface couverte par panneau **1,05** m² Épaisseur 1–3 cm Brique env. 23 cm de long, joint env. 1,5 cm Poids 6–7 kg par panneau Matériau PR : couche de surface sur âme en polyuréthane Protection incendie B-s1,d0 selon EN 13501-1 : difficilement inflammable, pas de gouttelettes enflammées Utilisation Intérieur Fixation 4–8 vis par panneau Accessoires Mastic pour joints et kit de retouche couleur, les quantités sont calculées par le calculateur de panneaux Pièces d’angle pour chaque numéro de teinte (code avec «E», selon la fiche technique)

Numéros de teinte

Aperçu des teintes de brique Ladrillo Inglés

Cliquez sur une teinte : elle est reprise dans le calculateur de panneaux, et sous «Poids - Emballage - Choix : kit de retouche couleur/mastic pour joints» vous voyez les accessoires adaptés.

Information sur le produit

PR-540Antique PR-541Blanc PR-542Blanc vieilli PR-545Naturel PR-546Gris charbon PR-547Gris mélangé Poids - Emballage - Choix : kit de retouche couleur/mastic pour joints

Nous composons les accessoires adaptés à votre numéro de teinte.

Article Poids kg par panneau Pièces par carton Nombre max. de panneaux par palette Mastic pour joints Couleur de joint Sprays de couleur **PR-540** Panneau Antique 6–7 5 60 MSA-50 PT-12 **PTX-501 Comp-09** PTX-11 PTX-500 PTX-19 **PR-540E** Pièce d’angle 3 2 30 **PR-541** Panneau Blanc 6–7 5 60 MSA-70 – **PTX-10 PR-541E** Pièce d’angle 3 2 30 **PR-542** Panneau Blanc vieilli 6–7 5 60 MSA-70 – **PTX-20 PTX-51** PTE-24 PTE-21 **PR-542E** Pièce d’angle 3 2 30 **PR-545** Panneau Naturel 6–7 5 60 MSA-50 PT-12 **PTX-56** PTX-34 PTX-58 PTX-31 **PR-545E** Pièce d’angle 3 2 30 **PR-546** Panneau Gris charbon 6–7 5 60 MSA-30 PT-68 **PT-91 PR-546E** Pièce d’angle 3 2 30 **PR-547** Panneau Gris mélangé 6–7 5 60 MSA-10 PT-69 **PTX-92 PR-547E** Pièce d’angle 3 2 30

En gras : nécessaire. Gris : optionnel. Les indications s’appliquent au panneau et à la pièce d’angle.

Comp-09 Esparto rouge (aide à l’application) · MSA-10 mastic pour joints beige · MSA-30 mastic pour joints gris · MSA-50 mastic pour joints foncé · MSA-70 mastic pour joints Blanc Italia · PT-12 couleur de joint foncée · PT-68 couleur de joint Anthracite · PT-69 couleur de joint Gris mélangé · PT-91 Gris charbon · PTE-21 patine brune · PTE-24 patine rouge · PTX-10 Blanc neige · PTX-11 Rouge vieilli · PTX-19 Anthracite · PTX-20 Blanc Italia · PTX-31 Ocre jaune · PTX-34 Brique argile · PTX-500 Rouge clair · PTX-501 Rouge foncé · PTX-51 Blanc bleuté · PTX-56 Crème · PTX-58 Brun brique clair · PTX-92 Brique gris mélangé.

Calculateur de quantités

Calculer et commander les panneaux Ladrillo Inglés

Saisissez les dimensions du mur, lisez le nombre de pièces et regardez plus bas dans l’animation de pose comment votre mur est posé.

! La quantité exacte dépend de votre mur, des découpes et de la pose. Nous vous conseillons volontiers.

Le calculateur est en cours de chargement.

Largeur du mur en cm Hauteur du mur en cm Déduction portes/fenêtres en m² Chutes en % Numéro de teinte Aucun numéro de teinte choisi. Veuillez le sélectionner dans le champ orange. Ajouter du mastic pour joints1 cartouche de 310 ml pour 3 panneaux, pour les têtes de vis et les jonctions. Ajouter un kit de retouche couleur1 kit de retouche couleur pour 15 panneaux. Nous déterminons pour vous le kit adapté à votre choix. Prix dégressifs par panneau Surface du mur– Numéro de teinte**veuillez choisir** Panneaux– Prix par panneau– Mastic pour joints à 16.00 CHF– Kit de retouche couleur à 51.00 CHF– Total– Économie grâce au prix dégressif–

Les prix dégressifs s’appliquent à partir de 10 panneaux.

Information sur le produit

Prix TVA 8,1 % incluse, frais d’envoi en sus.

Les frais d’envoi sont affichés dans le panier.

Ajouter au panier
Les panneaux avec numéro de teinte, le mastic pour joints et le kit de retouche couleur sont ajoutés ensemble au panier.

Plan de pose

Voici comment votre mur en briques est posé

Le plan reprend la largeur et la hauteur du calculateur et pose les panneaux dans leur forme réelle, comme un parquet, en partant d’en bas à gauche. Coupes en orange, les restes sont réutilisés.

Recommencer Coupe Reste Pièce issue du reste

Le plan de pose démarre dès qu’il est visible à l’écran.

Représentation simplifiée sans portes ni fenêtres. La quantité à commander est déterminée par le calculateur de panneaux.

Idées pour vos pièces

Panneaux muraux aspect brique : idées avec Ladrillo Inglés
Ladrillo Inglés apporte le charme de la brique britannique dans chaque pièce, privée comme professionnelle. Sans maçon et sans mortier.

Restauration
Ambiance pub dans l’établissement

Des briques longues et étroites comme à Londres : Ladrillo Inglés donne au pub, au bar et au restaurant un charme britannique.

Entrée et réception
Accueil élégant

Dans l’entrée, Ladrillo Inglés paraît sobre et raffiné, idéal pour études, cabinets et hôtels.

Chambre à coucher
Brique britannique près du lit

En tête de lit, Ladrillo Inglés apporte calme et style à la chambre. Les joints fins paraissent élégants.

Magasins et studios

Information sur le produit

Mur de magasin style londonien

Ladrillo Inglés donne aux boutiques et aux studios le charme des rangées de maisons britanniques et met la marchandise en valeur avec style.

Pose

Instructions de pose Ladrillo Inglés
Visser soi-même est simple : un outillage courant, des vis directement dans le mur. Ni mortier ni maçon ne sont nécessaires.

De la scie au mur terminé : quatre étapes

1 Découper Pour les coupes droites, la scie circulaire avec rail de guidage, pour les arrondis, la scie sauteuse. Colorez immédiatement les arêtes de coupe avec le kit de retouche couleur, avant de poser le panneau au mur. 2 Fixer Visser au mur avec 4–8 vis. 3 Fermer les joints Recouvrez les jonctions et les vis avec du mastic pour joints. 4 Retoucher les arêtes au spray Pulvérisez le kit de retouche couleur sur les raccords jointoyés et les arêtes, et le mur en briques est terminé.
Directement vissé : Le panneau est posé à fleur.

Ce dont vous avez besoin pour la pose

Outillage : scie sauteuse ou scie circulaire avec rail de guidage, visseuse sans fil, niveau à bulle.

Le mastic pour joints et le kit de retouche couleur font toujours partie de la pose.

Bords de mur ouverts : En bord de mur, lissez les arêtes avec du mastic pour joints ou posez un cache.

Voir les instructions de pose et les trucs et astuces

- Outils
- Bords de mur ouverts
- Coupes d’onglet
- Interrupteurs & prises
- Intégrer un éclairage

Faire poser

Vous ne souhaitez pas poser vous-même ? Notre équipe se déplace dans toute la Suisse. Exposition de 290 m² : Zürcherstrasse 64, 8500 Frauenfeld.

Téléphone 052 552 69 69 **Mobile** 076 306 04 67 **E-mail** info@xstein.ch **Exposition** Zürcherstrasse 64, 8500 Frauenfeld

Demander une pose

Information sur le produit

Questions fréquentes

Vos questions sur les panneaux briques Ladrillo Inglés Quelle est la taille d’un panneau et quelle surface de mur couvre-t-il ?
Un panneau mesure 131 × 88 cm en dimensions extérieures, avec emboîtement latéral, et couvre 1,05 m² de mur. Pour 10 m² de mur, il vous faut 11 panneaux avec 10 % de chutes.

Quelle est la taille de chaque brique ?
Selon la fiche technique, une brique mesure environ 23 cm de long et les joints environ 1,5 cm de large. Cela donne le fin motif de joints britannique.

Ladrillo Inglés convient-il pour l’extérieur ?
Non, pas pour l’extérieur. Ladrillo Inglés est fabriqué en version PR pour l’intérieur.

Existe-t-il des angles assortis ?
Oui. Selon la fiche technique, il existe une pièce d’angle pour chaque teinte (p. ex. PR-540E). Pour les bords ouverts sans angle, utilisez du mastic pour joints ou un cache.

Ai-je besoin d’un artisan ?
Non. Vissés, les panneaux se posent aussi sans professionnel. Notre équipe de pose est à votre disposition dans toute la Suisse si vous le souhaitez.

De quelle quantité de mastic pour joints et de kit de retouche couleur ai-je besoin ?
Règle empirique : 1 cartouche de mastic pour joints (310 ml) pour 3 panneaux, 1 kit de retouche couleur pour 15 panneaux. Nous déterminons le kit selon le numéro de teinte, le calculateur se charge de la quantité.

options disponibles

Coloris BRICK


PR-540


PR-541


PR-542


PR-545


PR-546


PR-547