

Information sur le produit

PANNEAU MURAL LADRILLO INGLÉS

Numéro d'article : BRICK LADRILLO INGLES



169,00 CHF / pièce


y compris 8,1% TVA hors frais de livraison

Prix dégressifs

à partir de 10 pièces	167,00 CHF - Vous économisez 2,00 CHF
à partir de 20 pièces	166,00 CHF - Vous économisez 3,00 CHF
à partir de 40 pièces	165,00 CHF - Vous économisez 4,00 CHF
à partir de 50 pièces	164,00 CHF - Vous économisez 5,00 CHF

» Livraison **lun. 23. nov. - jeu. 03. déc. 2026**

Information sur le produit



Ladrillo Inglés

Collection Brick · 4 couleurs

Brique anglaise – le charme londonien sans maçon

Ladrillo Inglés montre une brique de style britannique : des briques étroites et longues aux joints fins, comme sur les rangées de maisons de Londres. Élégant et sobre.

Vieilli, Naturel, Blanc ou Blanc cassé : chaque numéro de couleur donne au mur sa propre ambiance. Vous créez ainsi une atmosphère exclusive et unique dans les pubs, les pièces à vivre, les bureaux et les commerces, qui laisse une impression durable.

À poser soi-même Service de pose dans toute la Suisse Pour l'intérieur Calculer les panneaux Demander une pose

En un coup d'œil

Surface couverte **1,00 m² par panneau** Prix au m² env. **169,00 CHF** Dimensions extérieures **131 x 88 cm, emboîtement latéral** Épaisseur **1-3 cm**
Poids **6-7 kg par panneau** Couleurs **4 numéros de couleur** 1,00m²

Information sur le produit

Voici la surface de mur couverte par un panneau.

1-3cm

Épaisseur. La maçonnerie paraît en relief.

6-7kg

Par panneau, facile à tenir seul.

4-8vis

Par pièce, notre recommandation.

4Couleurs

Du Vieilli au Naturel.

PR-540Eangle

Selon la fiche technique, il existe une pièce d'angle assortie pour chaque numéro de couleur.

Numéros de couleur

Aperçu des couleurs de brique de Ladrillo Inglés

Ladrillo Inglés est disponible en quatre numéros de couleur : Vieilli (PR-540), Blanc (PR-541), Blanc cassé (PR-542) et Naturel (PR-545). Un clic sur une couleur la reprend dans le calculateur de panneaux. Le champ de sélection du calculateur propose en plus PR-544.

PR-540Vieilli PR-541Blanc PR-542Blanc cassé PR-545Naturel

Vos avantages

Ce qui plaide pour les panneaux muraux Ladrillo Inglés

- **1Plus vrai que nature**Moulé sur une vraie brique anglaise aux joints fins. La surface a le toucher de la terre cuite. Utilisé par

Information sur le produit

- **2Simplement vissé** Fixé avec 4 à 8 vis par panneau. Pas besoin de maçon ni de mortier.
- **3Pose rapide** 1,00 m² par panneau. Avec un peu d'habileté, env. 10 à 15 m² sont habillés en une journée. Prenez tout de même votre temps.
- **4Faible poids** Un panneau pèse 6-7 kg, de vraies briques plusieurs fois plus. La fixation dépend du support.
- **5Se travaille comme le bois** Une scie et une perceuse suffisent.
- **6Robuste et extrêmement résistant aux chocs** Couche de surface résistante sur polyuréthane.
- **7Pour l'intérieur** Aussi bien dans l'habitat que dans un commerce ou un établissement.

Calculateur de quantité

Calculer et commander les panneaux Ladrillo Inglés

Saisissez les dimensions du mur, obtenez le nombre de panneaux nécessaire et regardez plus bas dans l'animation de pose comment votre mur sera posé.

Vers l'animation de pose ↓

!
découpes et de la pose. Nous vous conseillons volontiers.

La quantité exacte dépend de votre mur, des

Chargement du calculateur.

Largeur du mur en cm Hauteur du mur en cm Déduction portes/fenêtres en m² Chutes en % Numéro de couleur Aucun numéro de couleur choisi. Veuillez le sélectionner dans le champ orange. Avec mastic pour joints 1 cartouche de 310 ml pour 3 panneaux, pour les têtes de vis et les jonctions. Avec kit de retouche couleur 1 kit de retouche couleur pour 15 panneaux. Nous déterminons pour vous le kit adapté à votre choix. Prix dégressifs par panneau Surface du mur- Numéro de couleur **veuillez choisir** Panneaux- Prix par panneau- Mastic pour joints à 16,00 CHF- Kit de retouche couleur à 51,00 CHF- Total- Économie grâce au prix dégressif-

Les prix dégressifs s'appliquent dès 10 panneaux.

Prix TVA 8,1 % incluse, frais d'envoi en sus.

Les frais d'envoi sont indiqués dans le panier.

Ajouter au panier

Les panneaux avec numéro de couleur, le mastic pour joints et le kit de retouche couleur sont ajoutés ensemble au panier.

Plan de pose

Voici comment poser votre mur de briques

Information sur le produit

Le plan reprend la largeur et la hauteur du calculateur et représente les panneaux à leur format réel et les pose comme un parquet, en partant d'en bas à gauche. Coupes en orange, chutes réutilisées.

Recommencer  Coupe  Chute  Pièce tirée d'une chute

Le plan de pose démarre dès qu'il est visible à l'écran.

Représentation simplifiée sans portes ni fenêtres. La quantité à commander est déterminée par le calculateur de panneaux.

Idées pour vos pièces

Panneaux muraux aspect brique : idées avec Ladrillo Inglés

Ladrillo Inglés apporte le charme de la brique britannique dans chaque pièce, chez vous comme dans un local professionnel. Sans maçon, sans mortier et sans délai d'attente. Des espaces dont on se souvient.

Comptoirs et bars

Habiller un comptoir ou un bar de panneaux de briques

Bar, comptoir d'accueil ou comptoir de vente : avec Ladrillo Inglés, chaque façade a l'air maçonnée et est habillée en quelques heures. Votre comptoir devient un point de mire qui impressionne vos clients dès le premier instant.

Restauration

Mur de briques pour bistrot et bar

Dans la salle, Ladrillo Inglés crée une ambiance qui fidélise la clientèle. Posé sans travaux de transformation, votre établissement reste ouvert.

Mur TV

Briques derrière le téléviseur

Ladrillo Inglés donne de la profondeur au mur derrière le téléviseur. Prises et éclairage s'intègrent grâce à nos trucs & astuces.

Salon

Aspect brique dans le séjour

Un mur Ladrillo Inglés dans le séjour donne l'impression d'avoir toujours été là. Particulièrement beau avec un éclairage rasant.

Chambre à coucher

Mur de briques derrière le lit en guise de tête de lit

Information sur le produit

Ladrillo Inglés transforme le mur derrière le lit en une tête de lit pleine de caractère et crée une atmosphère d'hôtel-boutique.

Commerces et studios

Mur de briques pour boutique et salon

Dans un commerce, Ladrillo Inglés crée un décor qui met chaque produit en valeur. Les clientes et les clients reviennent volontiers.

Salles de fitness

Aspect brique dans la salle d'entraînement

Dans la salle d'entraînement, Ladrillo Inglés apporte un caractère d'atelier. Les panneaux sont extrêmement résistants aux chocs et l'exploitation continue presque sans interruption.

Studios de cinéma et scènes

Mur de briques pour le plateau

Pour le cinéma et la scène, Ladrillo Inglés offre un décor maçonné sans maçon, rapidement monté et transformé.

Entrée et réception


Mur de briques pour l'entrée et la réception

La première impression compte : avec Ladrillo Inglés, l'entrée, la réception ou la cage d'escalier paraissent immédiatement accueillantes et haut de gamme.

Mur de briques Ladrillo Inglés en images et en vidéo

La collection Brick en vidéo, Ladrillo Inglés en images.

Information sur le produit



Information sur le produit



Information sur le produit



Information sur le produit



Fiche technique

Fiche technique des panneaux Ladrillo Inglés

Information sur le produit

PANEL DE PIEDRA - STONE PANEL BRITISH BRICK - LADRILLO INGLES




PR-540
 E Envejecido
 EN Aged
 FR Vieilli
 DE Veraltet
 I Invecchiato
 NL Oud Rood

PR-541
 E Blanco
 EN White
 FR Blanc
 DE Weiss
 I Bianco
 NL Wit

PR-542
 E Blanco Antiguo
 EN Old White
 FR Blanc Antique
 DE Altweiss
 I Bianco Antico
 NL Oud Wit

PR-545
 E Natural
 EN Natural
 FR Naturel
 DE Natur
 I Natur
 NL Naturel



COD.

PR-540	● MSA-50	● PT-12	● PTX11 ● PTX-500 ● PTX-501 ● PTX19	6-7	8435068945406	5	60
PR-541	○ MSA-70	○ PTX-10	KIT-4 o KIT-5	6-7	8435068945413	5	60
PR-542	○ MSA-70	○ PTX-20	● PTX-51 ● PTE-24 ● PTE-21	6-7	8435068945420	5	60
PR-545	● MSA-50	● PT-12	● PTX-34 ● PTX-58 ● PTX-56 ● PTX-31	6-7	8435068945451	5	60

PR-540E	● MSA-50	● PT-12	● PTX11 ● PTX-500 ● PTX-501 ● PTX19	3-4	8435068955405	2	30
PR-541E	○ MSA-70	○ PTX-10	KIT-4 o KIT-5	3-4	8435068955412	2	30
PR-542E	○ MSA-70	○ PTX-20	● PTX-51 ● PTE-24 ● PTE-21	3-4	8435068955429	2	30
PR-545E	● MSA-50	● PT-12	● PTX-34 ● PTX-58 ● PTX-56 ● PTX-31	3-4	8435068955450	2	30

● Necesario - Necessary - Nécessaire - Erforderlich - Necessario - Noodzakelijk

Pour le calcul des quantités, la surface couverte retenue est de **1,00 m² par panneau**. Le mastic pour joints et la couleur de la fiche technique (MSA-50 ou MSA-70 et couleur PT-12, PTX-10 ou PTX-20) correspondent dans la boutique au mastic pour joints et au kit de retouche couleur. Les lignes avec « E » (p. ex. PR-540E) sont les pièces d'angle. Un clic sur l'image ouvre la fiche technique en taille réelle.

Caractéristiques techniques

Toutes les données sur Ladrillo Inglés

Collection / modèle Brick / Ladrillo Inglés Numéros de couleur PR-540 Vieilli, PR-541 Blanc, PR-542 Blanc cassé, PR-545 Naturel, PR-544 Dimensions extérieures 131 × 88 cm, emboîtement latéral Surface couverte par panneau **1,00 m²** Épaisseur 1-3 cm Briques env. 23 cm de long, joint d'env. 1,5 cm Poids 6-7 kg par panneau Matériau PR : couche de surface sur noyau en polyuréthane Utilisation Intérieur Fixation 4 à 8 vis par panneau (recommandé) ou colle de montage adaptée Accessoires Mastic pour joints 310 ml (1 pour 3 panneaux), kit de retouche couleur pour les chants de coupe (1 pour 15 panneaux) ; nous déterminons le kit adapté à votre numéro de couleur Pièces d'angle pour chaque numéro de couleur (code avec « E », selon la fiche technique)

Montage

Instructions de montage Ladrillo Inglés

Visser soi-même est simple : 6-7 kg par panneau, un outillage courant, des vis directement dans le mur. Ni mortier ni maçon ne sont nécessaires.

Information sur le produit

De la scie au mur terminé : quatre étapes

1 Découper Pour les coupes droites, la scie circulaire avec rail de guidage ; pour les arrondis, la scie sauteuse. Colorez les chants de coupe avec le kit de retouche couleur tout de suite, avant de poser le panneau. 2 Fixer Visser au mur avec 4 à 8 vis (recommandé) ou coller avec une colle de montage adaptée. 3 Fermer les joints Couvrir les jonctions et les vis de mastic pour joints. 4 Retoucher les chants Pulvériser le kit de retouche couleur sur les jonctions jointoyées et les chants : le mur de briques est terminé.

Notre conseil : visser. Plus rapide que le collage, et le panneau repose à fleur du mur.

En vidéo : poser soi-même un mur de briques

La vidéo montre le déroulement du montage étape par étape. Ladrillo Inglés se pose de la même manière.

Ce qu'il vous faut pour le montage

Outillage : scie sauteuse ou scie circulaire avec rail de guidage, visseuse sans fil, niveau à bulle.

Le mastic pour joints et le kit de retouche couleur sont toujours nécessaires, la colle de montage seulement si vous collez.

Bords de mur apparents : En bordure du mur, lissez les arêtes avec le mastic pour joints ou posez un profilé de finition.

Voir les instructions de montage et les trucs & astuces

- Trucs & astuces
- Outils
- Bords de mur apparents
- Coupes d'onglet
- Interrupteurs & prises
- Intégrer l'éclairage

Faire poser

Vous ne souhaitez pas poser vous-même ? Notre équipe se déplace dans toute la Suisse. Exposition de 290 m² : Zürcherstrasse 64, 8500 Frauenfeld.

Téléphone 052 552 69 69 **Mobile** 076 306 04 67 **E-mail** info@xstein.ch **Exposition** Zürcherstrasse 64, 8500 Frauenfeld

Demander une pose

Questions fréquentes

Vos questions sur les panneaux de briques Ladrillo Inglés Quelle est la taille d'un panneau et quelle surface couvre-t-il ?

Un panneau mesure 131 × 88 cm hors tout, avec emboîtement latéral, et couvre 1,00 m² de mur. Pour 10 m² de mur avec 10 % de chutes, il vous faut 11 panneaux.

Quelle est la taille des briques ?

Information sur le produit

Selon la fiche technique, une brique mesure environ 23 cm de long et les joints environ 1,5 cm de large. Cela donne l'aspect fin des joints anglais.

Ladrillo Inglés convient-il pour l'extérieur ?

Non, pas pour l'extérieur. Ladrillo Inglés est fabriqué en version PR pour l'intérieur.

Existe-t-il des angles assortis ?

Oui. Selon la fiche technique, il existe une pièce d'angle pour chaque numéro de couleur (p. ex. PR-540E). Pour les arêtes apparentes sans angle, utilisez du mastic pour joints ou un profilé de finition.

Ai-je besoin d'un artisan ?

Non. Vissé ou collé avec une colle de montage adaptée, cela réussit aussi sans professionnel. Notre équipe de pose est à votre disposition dans toute la Suisse si vous le souhaitez.

Combien de mastic pour joints et de kits de retouche couleur me faut-il ?


Règle de base : 1 cartouche de mastic pour joints (310 ml) pour 3 panneaux, 1 kit de retouche couleur pour 15 panneaux. Nous déterminons le kit selon le numéro de couleur, le calculateur reprend la quantité.

options disponibles

Coloris BRICK




PR-540




PR-541



PR-542



PR-544



PR-545