


Information sur le produit

PANNEAU MURAL LADRILLO LOFT

Numéro d'article : BRICK LADRILLO LOFT



174,00 CHF / pièce


y compris 8,1% TVA hors frais de livraison

Prix dégressifs

à partir de 10 pièces	172,00 CHF - Vous économisez 2,00 CHF
à partir de 20 pièces	171,00 CHF - Vous économisez 3,00 CHF
à partir de 40 pièces	170,00 CHF - Vous économisez 4,00 CHF
à partir de 50 pièces	169,00 CHF - Vous économisez 5,00 CHF

» Livraison **lun. 05. oct. - mer. 07. oct. 2026**
Plus de 10 pièces en stock

Information sur le produit



Information sur le produit



Ladrillo Loft

Collection Brick · 7 couleurs

Brique style loft – un relief marqué, un grand effet

Ladrillo Loft montre une maçonnerie de briques au relief marqué et aux joints profonds, comme dans un entrepôt reconverti. Les briques ressortent nettement du mur.

Sept numéros de couleur, du Naturel classique au gris Industriel, permettent toutes les ambiances. Vous créez ainsi une atmosphère exclusive et unique dans les lofts, les bars, les bureaux et les pièces à vivre, qui laisse une impression durable.

À poser soi-même Service de pose dans toute la Suisse Pour l'intérieur Calculer les panneaux Demander une pose

En un coup d'œil

Surface couverte **1,00 m² par panneau** Prix au m² env. **174,00 CHF** Dimensions extérieures **128 x 84 cm, emboîtement latéral** Épaisseur **1-4,5 cm**
Poids **8-9 kg par panneau** Couleurs **7 numéros de couleur** 1,00m²

Information sur le produit

Par panneau au mur.

1-4,5cm

Épaisseur. Relief marqué, joints profonds.

8-9kg

Par panneau, bien plus léger qu'une maçonnerie.

4-8vis

Notre recommandation par panneau.

7Couleurs

Du Vieilli à l'Industriel.

PR-530Eangle

Selon la fiche technique, il existe une pièce d'angle assortie pour chaque numéro de couleur.

Choix des couleurs

Couleurs Ladrillo Loft : panneaux en pierre reconstituée aspect brique

Ladrillo Loft est disponible en sept numéros de couleur : Vieilli (PR-530), Blanc (PR-531), Blanc cassé (PR-532), Brun (PR-533), Brun terre (PR-534), Naturel (PR-535) et Industriel (PR-536). Un clic sur une couleur la reprend dans le calculateur de panneaux.

PR-530Vieilli PR-531Blanc PR-532Blanc cassé PR-533Brun PR-534Brun terre PR-535Naturel PR-536Industriel

Bonnes raisons

Panneaux muraux Ladrillo Loft – ce qui les distingue

- **1Plus vrai que nature** Moulé sur une vraie maçonnerie de briques au relief marqué. La surface a le toucher de la terre cuite. Utilisé par

Information sur le produit

- **2Simplement vissé** 4 à 8 vis suffisent, et le panneau repose bien à plat. Sans mortier, sans maçon.
- **3Pose rapide** Un panneau couvre 1,00 m². Un mur d'env. 10 à 15 m² est ainsi terminé en une journée, avec un peu d'habileté. Prenez votre temps, cela en vaut la peine.
- **4Faible poids** Léger avec 8-9 kg par panneau. Un mur de briques maçonné pèse plusieurs fois plus. Fixation selon le support.
- **5Se travaille comme le bois** Sciage et perçage comme pour le bois, avec un outillage courant.
- **6Robuste et extrêmement résistant aux chocs** Une couche de surface dure protège le noyau en polyuréthane.
- **7Pour l'intérieur** Pour l'appartement, le bureau, le commerce et le restaurant.

Calculateur de quantité

Nombre de panneaux Ladrillo Loft pour votre surface murale

Saisissez les dimensions du mur, obtenez le nombre de panneaux nécessaire et regardez plus bas dans l'animation de pose comment votre mur sera posé.

Vers l'animation de pose ↓

!
découpes et de la pose. Nous vous conseillons volontiers.

La quantité exacte dépend de votre mur, des

Chargement du calculateur.

Largeur du mur en cm Hauteur du mur en cm Déduction portes/fenêtres en m² Chutes en % Numéro de couleur Aucun numéro de couleur choisi. Veuillez le sélectionner dans le champ orange. Avec mastic pour joints 1 cartouche de 310 ml pour 3 panneaux, pour les têtes de vis et les jonctions. Avec kit de retouche couleur 1 kit de retouche couleur pour 15 panneaux. Nous déterminons pour vous le kit adapté à votre choix. Prix dégressifs par panneau Surface du mur- Numéro de couleur **veuillez choisir** Panneaux- Prix par panneau- Mastic pour joints à 16,00 CHF- Kit de retouche couleur à 51,00 CHF- Total- Économie grâce au prix dégressif-

Les prix dégressifs s'appliquent dès 10 panneaux.

Prix TVA 8,1 % incluse, frais d'envoi en sus.

Les frais d'envoi sont indiqués dans le panier.

Ajouter au panier

Les panneaux avec numéro de couleur, le mastic pour joints et le kit de retouche couleur sont ajoutés ensemble au panier.

Plan de pose

Information sur le produit

Voici comment poser votre mur de briques

L'animation pose votre mur rangée par rangée en partant d'en bas à gauche, avec les dimensions du calculateur de panneaux. Des lignes orange montrent chaque coupe, les chutes sont réutilisées.

Recommencer  Coupe  Chute  Pièce tirée d'une chute

Le plan de pose démarre dès qu'il est visible à l'écran.

Représentation simplifiée sans portes ni fenêtres. La quantité à commander est déterminée par le calculateur de panneaux.

Valoriser vos pièces

Aspect brique pour bar, mur TV et chambre : Ladrillo Loft

Ladrillo Loft apporte le look d'un entrepôt dans chaque pièce, chez vous comme dans un local professionnel. Sans maçon, sans mortier et sans délai d'attente. Des espaces dont on se souvient.

Comptoirs et bars

Comptoir de bar aspect brique

Avec Ladrillo Loft, le bar devient le centre d'attention : aspect maçonnerie, posé en quelques heures, sans la poussière de la maçonnerie.

Restauration

Mur de briques pour café et restaurant

Derrière le bar ou dans la salle : Ladrillo Loft donne du caractère à l'établissement, sans chantier ni longue fermeture.

Mur TV

Mur TV aspect brique comme point central

Un mur TV en Ladrillo Loft fait du salon votre coin préféré. Prises, câbles et éclairage indirect s'intègrent facilement : nos trucs & astuces vous montrent comment.

Salon

Mur de briques au salon

Avec Ladrillo Loft, le mur derrière le canapé ou la table à manger gagne en chaleur et en profondeur. Un éclairage rasant met en valeur briques et joints.

Chambre à coucher

Tête de lit aspect brique

Information sur le produit

Avec Ladrillo Loft derrière le lit, la chambre devient chaleureuse et personnelle, soir après soir.

Commerces et studios

Aspect brique pour salon de coiffure et institut de beauté

Avec Ladrillo Loft, votre commerce gagne une image unique dont on se souvient.

Salles de fitness

Mur de briques pour salle de fitness et d'entraînement

Un mur en Ladrillo Loft donne à la salle de fitness, au club de boxe ou à la salle d'entraînement privée un look urbain et puissant. Les panneaux sont extrêmement résistants aux chocs et rapidement posés.

Studios de cinéma et scènes

Brique pour plateau de tournage et stand d'exposition

Sur un plateau ou un stand, Ladrillo Loft crée rapidement un décor de briques, léger et plus vrai que nature.

Entrée et réception


Aspect brique à la réception

À la réception, Ladrillo Loft donne du caractère dès le premier pas.

Images et vidéo des panneaux de briques Ladrillo Loft

Découvrez ici Ladrillo Loft en vidéo et en images.

Information sur le produit



Information sur le produit



Information sur le produit



Information sur le produit




Information sur le produit




Information sur le produit



Information sur le produit



Information sur le produit




Fiche technique

Fiche technique du fabricant Ladrillo Loft

Information sur le produit

LADRILLO LOFT





COD.																				
PR-530	● MSA-50	● PTX-12			● PTX11	● PTX-500	● PTX-501	● PTX19	8-9	8435068945307	3	36								
PR-531	○ MSA-70	○ PTX-10			KIT-4 o KIT-5				8-9	8435068945314	3	36								
PR-532	○ MSA-70	○ PTX-20			PTX-51 ● PTE-24 ● PTE-21				8-9	8435068945321	3	36								
PR-533	● MSA-50	● PTX-12			● PTX-56	● PTX-57	● PTX-58	● PTX19	8-9	8435068945338	3	36								
PR-534	● MSA-10	● PTX-01			● PTX-07	● PTX-59	● PTE-31	● PTX-501	8-9	8435068945345	3	36								
PR-535	● MSA-50	● PTX-12			● PTX-34	● PTX-58	● PTX-56	● PTX-31	8-9	8435068945352	3	36								
PR-536	○ MSA-70	○ PTX-20			● PTX-80	● PTX-09	○ PTE-33		8-9		3	36								

PR-530E	● MSA-50	● PTX-12			● PTX11	● PTX-500	● PTX-501	● PTX19	4-5	8435068955306	2	30
PR-531E	○ MSA-70	○ PTX-10			KIT-4 o KIT-5				4-5	8435068955313	2	30
PR-532E	○ MSA-70	○ PTX-20			PTX-51 ● PTE-24 ● PTE-21				4-5	8435068955320	2	30
PR-533E	● MSA-50	● PTX-12			● PTX-56	● PTX-57	● PTX-58	● PTX19	4-5	8435068955337	2	30
PR-534E	● MSA-10	● PTX-01			● PTX-07	● PTX-59	● PTE-31	● PTX-501	4-5	8435068955344	2	30
PR-535E	● MSA-50	● PTX-12			● PTX-34	● PTX-58	● PTX-56	● PTX-31	4-5	8435068955351	2	30
PR-536E	○ MSA-70	○ PTX-20			● PTX-80	● PTX-09	○ MSA-3	○ PTE-33	4-5		2	30

● Necesario - Necessary - Necessaire - Erforderlich - Necessario - Noodzakelijk

Pour le calcul des quantités, la surface couverte retenue est de **1,00 m² par panneau**. Le mastic pour joints et la couleur de la fiche technique (MSA-10, MSA-50 ou MSA-70 et couleur PTX-01, PTX-10, PTX-12 ou PTX-20) correspondent dans la boutique au mastic pour joints et au kit de retouche couleur. Les lignes avec « E » (p. ex. PR-530E) sont les pièces d'angle. Un clic sur l'image ouvre la fiche technique en taille réelle.

Caractéristiques techniques

Données produit Ladrillo Loft

Collection / modèle Brick / Ladrillo Loft Numéros de couleur PR-530 Vieilli, PR-531 Blanc, PR-532 Blanc cassé, PR-533 Brun, PR-534 Brun terre, PR-535 Naturel, PR-536 Industriel Dimensions extérieures 128 × 84 cm, emboîtement latéral Surface couverte par panneau **1,00 m²** Épaisseur 1-4,5 cm Briques env. 24 cm de long, joint d'env. 1,5 cm Poids 8-9 kg par panneau Matériau PR : couche de surface sur noyau en polyuréthane Utilisation Intérieur Fixation 4 à 8 vis par panneau (recommandé) ou colle de montage adaptée Accessoires Mastic pour joints 310 ml (1 pour 3 panneaux), kit de retouche couleur pour les chants de coupe (1 pour 15 panneaux) ; nous déterminons le kit adapté à votre numéro de couleur Pièces d'angle pour chaque numéro de couleur (code avec « E », selon la fiche technique)

Montage

Information sur le produit

Poser Ladrillo Loft : étape par étape

Vous posez les panneaux sans professionnel. Avec 8-9 kg par pièce, vous tenez chaque panneau seul, le découpez avec un outillage courant et le vissez directement. Sans mortier, sans maçon.

Mur de briques Ladrillo Loft : les quatre étapes

1 Découper Scie circulaire avec rail de guidage ou scie sauteuse : les deux donnent des chants nets. Avant la pose, retouchez les coupes au kit de retouche couleur. 2 Fixer Maintenir et serrer avec 4 à 8 vis, recommandé. Le collage avec une colle de montage adaptée est aussi possible. 3 Fermer les joints Le mastic pour joints ferme les jonctions et les têtes de vis. 4 Retoucher les chants Pulvériser le kit de retouche couleur sur tous les endroits jointoyés et sur les chants. Votre mur de briques est terminé.

Le mieux : visser. Nettement plus rapide que le collage, et le panneau repose bien à plat contre le mur.

Poser des panneaux en pierre reconstituée : la vidéo

La vidéo de montage montre tous les gestes. Avec Ladrillo Loft, vous procédez exactement de la même manière.

Matériel et outillage

Pour la découpe, une scie sauteuse ou une scie circulaire avec rail de guidage, ainsi qu'une visseuse sans fil et un niveau à bulle.

Accessoires : mastic pour joints, kit de retouche couleur et, en cas de collage, colle de montage.

Bords de mur apparents : Lissez les arêtes en fin de mur avec le mastic pour joints ou masquez-les avec un profilé de finition.

Voir les instructions de montage et les trucs & astuces

- Trucs & astuces
- Outils
- Bords de mur apparents
- Coupes d'onglet
- Interrupteurs & prises
- Intégrer l'éclairage

Faire poser

Pose par notre équipe, dans toute la Suisse. Vous pouvez voir des échantillons dans notre exposition de 290 m², Zürcherstrasse 64, 8500 Frauenfeld.

Téléphone 052 552 69 69 **Mobile** 076 306 04 67 **E-mail** info@xstein.ch **Exposition** Zürcherstrasse 64, 8500 Frauenfeld

Demander une pose

Information sur le produit

Questions fréquentes

Ce qu'il faut savoir sur Ladrillo Loft Quelle est la taille d'un panneau et quelle surface couvre-t-il ?

Un panneau mesure 128 × 84 cm hors tout, avec emboîtement latéral, et couvre 1,00 m² de mur. Pour 10 m² de mur avec 10 % de chutes, il vous faut 11 panneaux.

Quelle est la profondeur du relief de Ladrillo Loft ?

Selon la fiche technique, le panneau a une épaisseur de 1 à 4,5 cm. Les briques ressortent ainsi nettement de la surface ; avec un éclairage rasant, le mur paraît particulièrement en relief.

Ladrillo Loft convient-il pour l'extérieur ?

Non, pas pour l'extérieur. Ladrillo Loft est fabriqué en version PR pour l'intérieur.

Existe-t-il des angles assortis ?

Oui. Selon la fiche technique, il existe une pièce d'angle pour chaque numéro de couleur (p. ex. PR-530E). Pour les arêtes apparentes sans angle, utilisez du mastic pour joints ou un profilé de finition.

Ai-je besoin d'un artisan ?

Non. Vous vissez les panneaux (recommandé) ou les collez. Si vous ne souhaitez pas le faire vous-même, réservez notre équipe de pose, dans toute la Suisse.


Combien de mastic pour joints et de kits de retouche couleur me faut-il ?

1 cartouche de mastic pour joints (310 ml) pour 3 panneaux, 1 kit de retouche couleur pour 15 panneaux, choisi selon votre numéro de couleur. Le calculateur ci-dessus inclut les deux.


options disponibles

Coloris BRICK


PR-530



PR-531




PR-532




PR-533



PR-534



PR-535



PR-536