
Information sur le produit

PANNEAU MURAL LADRILLO LOFT

Numéro d'article : BRICK-LADRILLO-LOFT



174,00 CHF / pièce


TVA de 8,1% incluse, hors frais de livraison

Prix dégressifs

à partir de 10 pièces	172,00 CHF - Vous économisez 2,00 CHF
à partir de 20 pièces	171,00 CHF - Vous économisez 3,00 CHF
à partir de 40 pièces	170,00 CHF - Vous économisez 4,00 CHF
à partir de 50 pièces	169,00 CHF - Vous économisez 5,00 CHF

Livraison du **mar. 08. déc. au ven. 18. déc. 2026**

Information sur le produit



Information sur le produit



Ladrillo Loft

Collection Brick · 9 teintes

Brique de style loft – relief marqué, grand effet

Ladrillo Loft reproduit une maçonnerie de briques au relief marqué et aux joints profonds, comme dans un entrepôt transformé. Les briques ressortent du mur en relief.

Neuf teintes, du Naturel classique à l’Industrial gris, permettent toutes les ambiances. Aspect brique pour lofts, bars, bureaux et pièces à vivre.

À poser soi-mêmeService de pose dans toute la SuissePour l’intérieur Calculer les panneauxDemander une pose

En un coup d’œil

Surface couverte**1,02 m² par panneau** Prix par m²**env. 170,59 CHF** Dimensions extérieures**128 × 84 cm, emboîtement latéral** Épaisseur**1–4,5 cm** Protection incendie**B-s1,d0, difficilement inflammable** Poids**8–9 kg par panneau** Teintes**9 teintes**

De bonnes raisons

Information sur le produit

L’aspect brique sans maçonnerie avec Ladrillo Loft

- 1**Plus vrai que nature**Moulé sur une véritable maçonnerie de briques au relief marqué. Au toucher, la surface rappelle la terre cuite.
- 2**Simplement vissé**Visser au lieu de maçonner. On scie et on perce avec des outils ordinaires.
- 3**Légers et posés rapidement**Beaucoup plus léger que la maçonnerie. Env. 10–15 m² en une journée sont réalisables avec un peu d’habileté.
- 4**Robuste et résistant aux chocs**Une couche de surface dure protège l’âme en polyuréthane.

Fiche technique

Dimensions et dessins Ladrillo Loft

Panneau · 128 × 84 cm Ladrillo Loft : panneau 128 × 84 cm avec emboîtement Motif de pierre · pierre de 24 cm
Ladrillo Loft : motif de pierre, pierre de 24 cm Pièce d’angle · 84 cm de haut Ladrillo Loft : pièce d’angle 17 et 12 cm, 84 cm de haut Profil · épaisseur 1–4,5 cm Ladrillo Loft : profil, épaisseur de 1 à 4,5 cm

Surface couverte par panneau

pour le calcul des quantités

1,02 m²

Dimensions selon la fiche technique du fabricant en cm, tolérance ±1 cm, dessins simplifiés.

Dimensions et matériau Collection / modèle Brick / Ladrillo Loft Numéros de teinte PR-530 Antique, PR-531 Blanc, PR-532 Blanc vieilli, PR-533 Brun, PR-534 Brun terre, PR-535 Naturel, PR-536 Industrial, PR-537 Gris charbon, PR-538 Gris mélangé Dimensions extérieures 128 × 84 cm, emboîtement latéral Surface couverte par panneau **1,02** m² Épaisseur 1–4,5 cm Brique env. 24 cm de long, joint env. 1,5 cm Poids 8–9 kg par panneau Matériau PR : couche de surface sur âme en polyuréthane Protection incendie B-s1,d0 selon EN 13501-1 : difficilement inflammable, pas de gouttelettes enflammées Utilisation Intérieur Fixation 4–8 vis par panneau Accessoires Mastic pour joints et kit de retouche couleur, les quantités sont calculées par le calculateur de panneaux Pièces d’angle pour chaque numéro de teinte (code avec «E», selon la fiche technique)

Choix des teintes

Teintes Ladrillo Loft : panneaux en pierre reconstituée aspect brique

Cliquez sur une teinte : elle est reprise dans le calculateur de panneaux, et sous «Poids - Emballage - Choix : kit de retouche couleur/mastic pour joints» vous voyez les accessoires adaptés.

PR-530Antique PR-531Blanc PR-532Blanc vieilli PR-533Brun PR-534Brun terre PR-535Naturel PR-536Industrial PR-537Gris charbon PR-538Gris mélangé Poids - Emballage - Choix : kit de retouche couleur/mastic pour joints

Nous composons les accessoires adaptés à votre numéro de teinte.

Article Poids kg par panneau Pièces par carton Nombre max. de panneaux par palette Mastic pour joints Couleur de joint Sprays de couleur **PR-530** Panneau Antique 8–9 3 36 MSA-50 PT-12 **PTX-501** **Comp-09** PTX-11 PTX-500 PTX-19 **PR-530E** Pièce d’angle 4–5 6 30 **PR-531** Panneau Blanc 8–9 3 36 MSA-70 – **PTX-10** **PR-531E** Pièce d’angle 4–5 6 30 **PR-532** Panneau Blanc vieilli 8–9 3 36 MSA-70 – **PTX-20** **PTX-51** PTE-24 PTE-21 **PR-532E** Pièce d’angle 4–5 6 30 **PR-533** Panneau Brun 8–9 3 36 MSA-50 PT-12 **PTX-56** PTX-57 PTX-58 PTX-19 **PR-533E** Pièce d’angle 4–5 6 30 **PR-534** Panneau Brun terre 8–9 3 36 MSA-10 – **PTX-01** **PTX-07** PTX-59 PTE-31 PTX-501 **PR-534E** Pièce d’angle 4–5 6 30 **PR-535** Panneau Naturel 8–9 3 36 MSA-50 PT-12 **PTX-56** PTX-34 PTX-58 PTE-31 **PR-535E** Pièce d’angle 4–5 6 30 **PR-536** Panneau Industrial 8–9 3 36 MSA-70 – **PTX-20** **PTE-33** PTX-80 PTX-09 **PR-**

Information sur le produit

536E Pièce d’angle 4–5 6 30 **PR-537** Panneau Gris charbon 8–9 3 36 MSA-30 PT-68 **PT-91 PR-537E** Pièce d’angle 4–5 6 30 **PR-538** Panneau Gris mélangé 8–9 3 36 MSA-10 PT-69 **PTX-92 PR-538E** Pièce d’angle 4–5 6 30

En gras : nécessaire. Gris : optionnel. Les indications s’appliquent au panneau et à la pièce d’angle.

Comp-09 Esparto rouge (applicateur) · MSA-10 mastic pour joints beige · MSA-30 mastic pour joints gris · MSA-50 mastic pour joints foncé · MSA-70 mastic pour joints Blanc Italia · PT-12 couleur de joint foncée · PT-68 couleur de joint Anthracite · PT-69 couleur de joint Gris mélangé · PT-91 Gris charbon · PTE-21 patine brune · PTE-24 patine rouge · PTE-31 patine cuir · PTE-33 patine chaulée · PTX-01 Beige ardoise · PTX-07 Ocre · PTX-09 Brun · PTX-10 Blanc neige · PTX-11 Rouge vieilli · PTX-19 Anthracite · PTX-20 Blanc Italia · PTX-34 Brique argile · PTX-500 Rouge clair · PTX-501 Rouge foncé · PTX-51 Blanc bleuté · PTX-56 Crème · PTX-57 Brun brique foncé · PTX-58 Brun brique clair · PTX-59 Brun braise · PTX-80 Brun brique · PTX-92 Brique gris mélangé.

Calculateur de quantités

Nombre de panneaux Ladrillo Loft pour votre surface murale

Saisissez les dimensions du mur, lisez le nombre de pièces et regardez plus bas dans l’animation de pose comment votre mur est posé.

! La quantité exacte dépend de votre mur, des découpes et de la pose. Nous vous conseillons volontiers.

Le calculateur est en cours de chargement.

Largeur du mur en cm Hauteur du mur en cm Déduction portes/fenêtres en m² Chutes en % Numéro de teinte Aucun numéro de teinte choisi. Veuillez le sélectionner dans le champ orange. Ajouter du mastic pour joints1 cartouche de 310 ml pour 3 panneaux, pour les têtes de vis et les jonctions. Ajouter un kit de retouche couleur1 kit de retouche couleur pour 15 panneaux. Nous déterminons pour vous le kit adapté à votre choix. Prix dégressifs par panneau Surface du mur– Numéro de teinte**veuillez choisir** Panneaux– Prix par panneau– Mastic pour joints à 16.00 CHF– Kit de retouche couleur à 51.00 CHF– Total– Économie grâce au prix dégressif–

Les prix dégressifs s’appliquent à partir de 10 panneaux.

Prix TVA 8,1 % incluse, frais d’envoi en sus.

Les frais d’envoi sont affichés dans le panier.

Ajouter au panier

Information sur le produit

Les panneaux avec numéro de teinte, le mastic pour joints et le kit de retouche couleur sont ajoutés ensemble au panier.

Plan de pose

Voici comment votre mur en briques est posé

L’animation pose votre mur rangée par rangée en partant d’en bas à gauche, avec les dimensions du calculateur de panneaux. Des lignes orange indiquent chaque coupe, les restes sont réutilisés.

Recommencer Coupe Reste Pièce issue du reste

Le plan de pose démarre dès qu’il est visible à l’écran.

Représentation simplifiée sans portes ni fenêtres. La quantité à commander est déterminée par le calculateur de panneaux.

Valoriser les pièces

Aspect brique pour le bar, le mur TV et la chambre à coucher : Ladrillo Loft
Ladrillo Loft apporte le look d’un entrepôt dans chaque pièce, chez soi comme dans un cadre professionnel. Sans maçon et sans mortier.

Magasins et studios
Look entrepôt en magasin

Ladrillo Loft donne aux boutiques et aux showrooms le relief marqué d’un vieil entrepôt et met la marchandise en valeur de façon saisissante.

Restauration
Bar industriel en relief

Derrière le bar, les briques de Ladrillo Loft ressortent en relief. Une lumière rasante renforce l’effet.

Entrée et réception
Réception de style loft

À la réception, Ladrillo Loft a un effet marquant et moderne, au bureau comme à l’hôtel.

Salon
Ambiance loft à la maison

Un mur en Ladrillo Loft fait entrer le caractère d’un entrepôt transformé dans le salon, du Naturel classique à l’Industrial gris.

Information sur le produit

Pose

Poser Ladrillo Loft : étape par étape
Vous posez les panneaux sans professionnel. Vous tenez chaque panneau seul, le découpez avec un outillage courant et le vissez directement. Pas de mortier, pas de maçon.

Mur de briques Ladrillo Loft : les quatre étapes

1 Découper Scie circulaire avec rail de guidage ou scie sauteuse : les deux donnent des bords nets. Avant la pose, retouchez les coupes avec le kit de retouche couleur. 2 Fixer Présentez le panneau et fixez-le avec 4–8 vis. 3 Fermer les joints Le mastic pour joints ferme les jonctions et les têtes de vis. 4 Retoucher les arêtes au spray Repassez au spray du kit de retouche couleur tous les endroits jointoyés et les arêtes. Votre mur de briques est terminé.
Directement vissé et solidement fixé : Le panneau est posé à fleur.

Matériel et outillage

Pour la découpe, une scie sauteuse ou une scie circulaire avec rail de guidage, ainsi qu'une visseuse sans fil et un niveau à bulle.

Accessoires : mastic pour joints et kit de retouche couleur.

Bords de mur ouverts : Lissez les arêtes en bord de mur avec du mastic pour joints ou dissimulez-les avec un cache.

Voir les instructions de pose et les trucs et astuces

- Outils
- Bords de mur ouverts
- Coupes d'onglet
- Interrupteurs & prises
- Intégrer un éclairage

Faire poser

Pose par notre équipe, dans toute la Suisse. Vous pouvez voir des échantillons dans notre exposition de 290 m², Zürcherstrasse 64, 8500 Frauenfeld.

Téléphone 052 552 69 69 **Mobile** 076 306 04 67 **E-mail** info@xstein.ch **Exposition** Zürcherstrasse 64, 8500 Frauenfeld

Demander une pose

Questions fréquentes

Ce que vous devez savoir sur Ladrillo Loft Quelle est la taille d'un panneau et quelle surface de mur couvre-t-il ?
Un panneau mesure 128 × 84 cm à l'extérieur, avec emboîtement latéral, et couvre 1,02 m² de mur. Pour 10 m² de mur, avec 10 % de chutes, il vous faut 11 panneaux.

Information sur le produit

Quelle est la profondeur du relief de Ladrillo Loft ?

Selon la fiche technique, le panneau a une épaisseur de 1 à 4,5 cm. Les briques ressortent ainsi nettement de la surface ; sous une lumière latérale, le mur paraît particulièrement en relief.

Ladrillo Loft convient-il pour l’extérieur ?

Non, pas pour l’extérieur. Ladrillo Loft est fabriqué en version PR pour l’intérieur.

Existe-t-il des angles assortis ?

Oui. Selon la fiche technique, il existe une pièce d’angle pour chaque teinte (p. ex. PR-530E). Pour les bords ouverts sans angle, utilisez du mastic pour joints ou un cache.

Ai-je besoin d’un artisan ?

Non. Vous vissez les panneaux. Si vous ne voulez pas le faire vous-même, réservez notre équipe de pose, dans toute la Suisse.

De quelle quantité de mastic pour joints et de kit de retouche couleur ai-je besoin ?

Pour 3 panneaux, 1 cartouche de mastic pour joints (310 ml), pour 15 panneaux, 1 kit de retouche couleur, choisi selon votre numéro de teinte. Le calculateur ci-dessus ajoute les deux.

options disponibles

Coloris BRICK


PR-530


PR-531


PR-532


PR-533


PR-534


PR-535


PR-536


PR-537


PR-538