
Information sur le produit

PANNEAU MURAL BRICK URBAN

Numéro d'article : BRICK-URBAN



169,00 CHF / pièce


TVA de 8,1% incluse, hors frais de livraison

Prix dégressifs

à partir de 10 pièces	167,00 CHF - Vous économisez 2,00 CHF
à partir de 20 pièces	166,00 CHF - Vous économisez 3,00 CHF
à partir de 40 pièces	165,00 CHF - Vous économisez 4,00 CHF
à partir de 50 pièces	164,00 CHF - Vous économisez 5,00 CHF

Livraison du **mar. 08. déc. au ven. 18. déc. 2026**

Information sur le produit



Information sur le produit

Brick Urban

Collection Brick · 8 teintes

Brique urbaine – le look loft pour votre mur

Brick Urban présente une maçonnerie apparente classique, comme on la connaît dans les usines reconverties et les lofts des grandes villes : des briques allongées en appareil en panneresse, des joints marqués et une surface pleine de caractère.

De l’Antique au Brun jusqu’au Blanc et au Blanc vieilli, chaque teinte apporte sa propre touche. Aspect brique pour pièces à vivre, bars, bureaux et magasins.

À poser soi-mêmeService de pose dans toute la SuissePour l’intérieur Calculer les panneauxDemander une pose

En un coup d’œil

Surface couverte**1,00 m² par panneau** Prix par m²**env. 169,00 CHF** Dimensions extérieures**111 × 93,5 cm, emboîtement latéral** Épaisseur**2–3,5 cm** Protection incendie**B-s1,d0, difficilement inflammable** Poids**6–7 kg par panneau** Teintes**8 teintes**

Vos avantages

Aspect brique sans maçonnerie avec Brick Urban

- 1**Plus vrai que nature**Moulé sur une véritable maçonnerie de briques, avec joints et arêtes cassées. Au toucher, la surface ressemble à de la terre cuite.
- 2**Simplement vissé**Visser au lieu de maçonner. On scie et on perce avec des outils ordinaires.
- 3**Légers et posés rapidement**Beaucoup plus léger que la maçonnerie. Env. 10–15 m² en une journée sont réalisables avec un peu d’habileté.
- 4**Robuste et résistant aux chocs**Couche de surface dure sur âme en polyuréthane.

Fiche technique

Dimensions et dessins Brick Urban

Panneau · 111 × 93,5 cm Brick Urban : panneau 111 × 93,5 cm avec emboîtement Motif de pierre · pierre de 25 cm
Brick Urban : motif de pierre, pierre de 25 cm Pièce d’angle · 93,5 cm de haut Brick Urban : pièce d’angle 26 et 22 cm, 93,5 cm de haut Profil · épaisseur 2–3,5 cm Brick Urban : profil, épaisseur 2 à 3,5 cm

Surface couverte par panneau

pour le calcul des quantités

1,00 m²

Dimensions selon la fiche technique du fabricant en cm, tolérance ±1 cm, dessins simplifiés.

Information sur le produit

Dimensions et matériau Collection / modèle Brick / Brick Urban Numéros de teinte PR-509 Antique, PR-511 Blanc, PR-512 Blanc vieilli, PR-513 Brun, PR-515 Naturel, PR-516 Antique aspect chaux, PR-517 Gris charbon, PR-518 Gris mélangé Dimensions extérieures 111 × 93,5 cm, emboîtement latéral Surface couverte par panneau **1,00** m² Épaisseur 2–3,5 cm Brique env. 25 cm de long, joint env. 2,5 cm Poids 6–7 kg par panneau Matériau PR : couche de surface sur âme en polyuréthane Protection incendie B-s1,d0 selon EN 13501-1 : difficilement inflammable, pas de gouttelettes enflammées Utilisation Intérieur Fixation 4–8 vis par panneau Accessoires Mastic pour joints et kit de retouche couleur, les quantités sont calculées par le calculateur de panneaux Pièces d'angle pour chaque numéro de teinte (code avec «E», selon la fiche technique)

Numéros de teinte

Teintes Brick Urban : mur en briques en 8 teintes

Cliquez sur une teinte : elle est reprise dans le calculateur de panneaux, et sous «Poids - Emballage - Choix : kit de retouche couleur/mastic pour joints» vous voyez les accessoires adaptés.

PR-509Antique PR-511Blanc PR-512Blanc vieilli PR-513Brun PR-515Naturel PR-516Antique aspect chaux PR-517Gris charbon PR-518Gris mélangé Poids - Emballage - Choix : kit de retouche couleur/mastic pour joints

Nous composons les accessoires adaptés à votre numéro de teinte.

Article Poids kg par panneau Pièces par carton Nombre max. de panneaux par palette Mastic pour joints Couleur de joint Sprays de couleur **PR-509** Panneau Antique 6–7 4 48 MSA-50 PT-12 **PTX-501** **Comp-09** PTX-11 PTX-500 PTX-19 **PR-509E** Pièce d'angle 3 2 30 **PR-511** Panneau Blanc 6–7 4 48 MSA-70 – **PTX-10** **PR-511E** Pièce d'angle 3 2 30 **PR-512** Panneau Blanc vieilli 6–7 4 48 MSA-70 – **PTX-20** **PTX-51** PTE-24 PTE-21 **PR-512E** Pièce d'angle 3 2 30 **PR-513** Panneau Brun 6–7 4 48 MSA-50 PT-12 **PTX-56** PTX-57 PTX-58 PTX-19 **PR-513E** Pièce d'angle 3 2 30 **PR-515** Panneau Naturel 6–7 4 48 MSA-50 PT-12 **PTX-56** PTX-34 PTX-58 PTX-31 **PR-515E** Pièce d'angle 3 2 30 **PR-516** Panneau Antique aspect chaux 6–7 4 48 MSA-50 PT-12 **PTE-33** PTX-11 PTX-500 PTX-501 PTX-19 **PR-516E** Pièce d'angle 3 2 30 **PR-517** Panneau Gris charbon 6–7 4 48 MSA-30 PT-68 **PT-91** **PR-517E** Pièce d'angle 3 2 30 **PR-518** Panneau Gris mélangé 6–7 4 48 MSA-10 PT-69 **PTX-92** **PR-518E** Pièce d'angle 3 2 30

En gras : nécessaire. Gris : optionnel. Les indications s'appliquent au panneau et à la pièce d'angle.

Comp-09 Esparto rouge (aide à l'application) · MSA-10 mastic pour joints beige · MSA-30 mastic pour joints gris · MSA-50 mastic pour joints foncé · MSA-70 mastic pour joints Blanc Italia · PT-12 couleur de joint foncée · PT-68 couleur de joint Anthracite · PT-69 couleur de joint Gris mélangé · PT-91 Gris charbon · PTE-21 patine brune · PTE-24 patine rouge · PTE-33 patine chaulée · PTX-10 Blanc neige · PTX-11 Rouge vieilli · PTX-19 Anthracite · PTX-20 Blanc Italia · PTX-31 Ocre jaune · PTX-34 Brique argile · PTX-500 Rouge clair · PTX-501 Rouge foncé · PTX-51 Blanc bleuté · PTX-56 Crème · PTX-57 Brun brique foncé · PTX-58 Brun brique clair · PTX-92 Brique gris mélangé.

Calculateur de panneaux

De combien de panneaux Brick Urban avez-vous besoin ?

Information sur le produit

Saisissez les dimensions du mur, lisez le nombre de pièces et regardez plus bas dans l’animation de pose comment votre mur est posé.

! La quantité exacte dépend de votre mur, des découpes et de la pose. Nous vous conseillons volontiers.

Le calculateur est en cours de chargement.

Largeur du mur en cm Hauteur du mur en cm Déduction portes/fenêtres en m² Chutes en % Numéro de teinte Aucun numéro de teinte choisi. Veuillez le sélectionner dans le champ orange. Ajouter du mastic pour joints1 cartouche de 310 ml pour 3 panneaux, pour les têtes de vis et les jonctions. Ajouter un kit de retouche couleur1 kit de retouche couleur pour 15 panneaux. Nous déterminons pour vous le kit adapté à votre choix. Prix dégressifs par panneau Surface du mur– Numéro de teinte**veuillez choisir** Panneaux– Prix par panneau– Mastic pour joints à 16.00 CHF– Kit de retouche couleur à 51.00 CHF– Total– Économie grâce au prix dégressif–

Les prix dégressifs s’appliquent à partir de 10 panneaux.

Prix TVA 8,1 % incluse, frais d’envoi en sus.

Les frais d’envoi sont affichés dans le panier.

Ajouter au panier

Les panneaux avec numéro de teinte, le mastic pour joints et le kit de retouche couleur sont ajoutés ensemble au panier.

Plan de pose

Voici comment votre mur en briques est posé

Le plan de pose reprend la largeur et la hauteur du mur du calculateur de panneaux. Les panneaux arrivent dans leur forme réelle, rangée par rangée en partant d’en bas à gauche, comme pour un parquet. Chaque coupe est affichée en orange avec sa dimension. Les chutes vont dans la caisse à chutes et sont réutilisées là où elles conviennent.

Recommencer Coupe Reste Pièce issue du reste

Le plan de pose démarre dès qu’il est visible à l’écran.

Représentation simplifiée sans portes ni fenêtres. La quantité à commander est déterminée par le calculateur de panneaux.

Valoriser les pièces

Revêtement mural aspect brique avec Brick Urban

Brick Urban apporte le charme des vieux murs d’usine dans votre pièce, privée comme professionnelle. Sans maçon et sans mortier.

Information sur le produit

Studios de cinéma et scènes

Mur d’usine pour plateau et scène

Avec Brick Urban, un mur d’usine crédible se monte en peu de temps. Les panneaux sont faciles à porter et se démontent après le tournage.

Salon

Mur loft au salon

Un mur en Brick Urban apporte au salon le charme des usines reconverties. Le métal, le cuir et beaucoup de lumière s’y accordent.

Restauration

Look industriel pour bar et café

Derrière le bar ou au café, Brick Urban crée le look typique des grandes villes. Posé sans longue fermeture de l’établissement.

Comptoirs et bars

Comptoir aspect brique

Habillez comptoirs et banques d’accueil avec Brick Urban. La façade paraît massive tout en restant légère.

Pose

Poser Brick Urban : visser soi-même, sans maçon

La pose soi-même est simple. Un panneau se tient seul contre le mur. Vous sciez et percez avec un outillage courant, vissez le panneau directement au mur et n’avez besoin ni de mortier ni de maçon.

En quatre étapes vers votre mur en briques Brick Urban

1 Découper Avec une scie circulaire et un rail de guidage ou avec une scie sauteuse, vous obtenez un très bon résultat. Vaporisez les arêtes de coupe avec le kit de retouche couleur juste après la découpe, donc avant la pose : les petits éclats laissés par la lame disparaissent ainsi. 2 Fixer Présenter le panneau et le fixer avec 4–8 vis. 3 Fermer les joints Fermez les jonctions et les têtes de vis avec du mastic pour joints. 4 Retoucher les arêtes au spray Retouchez au kit de retouche couleur tous les raccords jointoyés de l’emboîtement et les arêtes de coupe. Votre mur en briques est terminé.

Directement vissé et solidement fixé : Le panneau est posé à fleur.

Outillage et accessoires

Scie circulaire avec rail de guidage ou scie sauteuse, visseuse sans fil, niveau à bulle.

Mastic pour joints pour les joints et les têtes de vis, kit de retouche couleur pour les arêtes de coupe.

Bords de mur ouverts : Lissez les arêtes visibles en bord de mur avec le mastic pour joints ou recouvrez-les d’un cache.

Information sur le produit

Voir les instructions de pose et les trucs et astuces

- Outils
- Bords de mur ouverts
- Coupes d’onglet
- Interrupteurs & prises
- Intégrer un éclairage

Faire poser

Notre équipe de pose réalise votre mur dans toute la Suisse. Vous pouvez voir des échantillons et des murs terminés dans notre exposition de 290 m², Zürcherstrasse 64, 8500 Frauenfeld.

Téléphone 052 552 69 69 **Mobile** 076 306 04 67 **E-mail** info@xstein.ch **Exposition** Zürcherstrasse 64, 8500 Frauenfeld

Demander une pose

Questions fréquentes

Questions et réponses sur Brick Urban Quelle est la taille d’un panneau et quelle surface de mur couvre-t-il ?
Un panneau mesure 111 × 93,5 cm en dimensions extérieures, avec emboîtement latéral, et couvre 1,00 m² de mur. Pour 10 m² de mur, il vous faut 11 panneaux avec 10 % de chutes.

Quelle teinte convient à ma pièce ?
Antique (PR-509) et Naturel (PR-515) paraissent chaleureux et intenses, Brun (PR-513) sombre et calme, Blanc (PR-511) et Blanc vieilli (PR-512) clairs et scandinaves, Antique aspect chaux (PR-516) comme un mur chaulé d’un bâtiment ancien. Vous pouvez voir des échantillons dans notre exposition à Frauenfeld.

Brick Urban convient-il pour l’extérieur ?
Non, pas pour l’extérieur. Brick Urban est fabriqué en version PR pour l’intérieur.

Existe-t-il des angles assortis ?
Oui. Selon la fiche technique, il existe une pièce d’angle pour chaque teinte (p. ex. PR-509E). Pour les bords ouverts sans angle, utilisez du mastic pour joints ou un cache.

Ai-je besoin d’un artisan ?
Non. Les panneaux sont vissés. Si vous ne souhaitez pas les poser vous-même, réservez notre équipe de pose, dans toute la Suisse.

De quelle quantité de mastic pour joints et de kit de retouche couleur ai-je besoin ?
Comptez une cartouche de mastic pour joints (310 ml) pour 3 panneaux et un kit de retouche couleur pour 15 panneaux. Nous déterminons pour vous le kit adapté à votre numéro de teinte. Le calculateur de panneaux ci-dessus en tient compte automatiquement.

options disponibles

Information sur le produit

Coloris BRICK


PR-509


PR-511


PR-512


PR-513


PR-515


PR-516


PR-517


PR-518