

Information sur le produit

PANNEAU MURAL LADRILLO ADOBE

Numéro d'article : BRICK LADRILLO ADOBE



169,00 CHF / pièce

y compris 8,1% TVA hors frais de livraison

Prix dégressifs

à partir de 10 pièces	167,00 CHF - Vous économisez 2,00 CHF
à partir de 20 pièces	166,00 CHF - Vous économisez 3,00 CHF
à partir de 40 pièces	165,00 CHF - Vous économisez 4,00 CHF
à partir de 50 pièces	164,00 CHF - Vous économisez 5,00 CHF

» Livraison **lun. 05. oct. - mer. 07. oct. 2026**
1 pièce en stock

Information sur le produit



Information sur le produit

Ladrillo Adobe

Collection Brick · 10 couleurs

Brique d'argile façonnée à la main - une structure marquée, sans mortier

Ladrillo Adobe rappelle les briques d'argile façonnées à la main : une structure profonde, des joints fins et des briques toutes différentes. Un mur plein de profondeur et au caractère artisanal.

Avec dix numéros de couleur, des Joints foncés au Blanc cassé, Adobe s'accorde aussi bien aux intérieurs rustiques que modernes. Vous créez ainsi une atmosphère exclusive et unique, qui laisse une impression durable.

À poser soi-même Service de pose dans toute la Suisse Pour l'intérieur Calculer les panneaux Demander une pose

En un coup d'œil

Surface couverte **0,87 m² par panneau** Prix au m² env. **187,78 CHF** Dimensions extérieures **117 × 83,4 cm, emboîtement latéral** Épaisseur **1-3,5 cm**
Poids **7-8 kg par panneau** Couleurs **10 numéros de couleur** 0,87m²

Surface couverte par un panneau.

1-3,5cm

Épaisseur, avec un relief bien perceptible.

7-8kg

Par pièce, facile à manipuler.

4-8vis

Par panneau, c'est ce que nous recommandons.

10couleurs

Des Joints foncés au Blanc cassé.

PR-560Eangle

Selon la fiche technique, il existe une pièce d'angle assortie pour chaque numéro de couleur.

Choix des couleurs

Ladrillo Adobe en 10 teintes - panneaux muraux aspect brique

Ladrillo Adobe est disponible en dix numéros de couleur : Joints foncés (PR-560), Vieilli (PR-561), Blanc (PR-562), Vieilli chaulé (PR-563), Sable (PR-564), Terre cuite (PR-565), Terre cuite chaulée (PR-566), Joints foncés chaulé (PR-567), Sable chaulé (PR-568) et Blanc cassé (PR-569). Un clic sur une couleur la reprend dans le calculateur de panneaux.

PR-560Joints foncés PR-561Vieilli PR-562Blanc PR-563Vieilli chaulé PR-564Sable PR-565Terre cuite PR-566Terre cuite chaulée PR-567Joints foncés chaulé PR-568Sable chaulé PR-569Blanc cassé

Information sur le produit

Vos avantages

Pourquoi Ladrillo Adobe plutôt que de vraies briques

- **1 Plus vrai que nature** Moulé sur de vraies briques façonnées à la main, à la structure profonde. La surface a le toucher de la terre cuite. Utilisé par

- **2 Simplement vissé** Fixé directement au mur avec 4 à 8 vis, sans mortier ni maçon.
- **3 Pose rapide** Un panneau couvre 0,87 m² de mur : avec un peu d'habileté, env. 10 à 15 m² sont posés en une journée. Travailler sans se presser en vaut tout de même la peine.
- **4 Faible poids** 7-8 kg par panneau, bien plus léger que de la vraie brique. Choisissez la fixation selon votre mur.
- **5 Se travaille comme le bois** Se scie et se perce avec un outillage standard.
- **6 Robuste et extrêmement résistant aux chocs** La couche de surface est dure, le noyau en polyuréthane.
- **7 Pour l'intérieur** Salon, commerce ou restaurant : conçu pour l'intérieur.

Calculateur de quantité

Calculer la quantité et le prix de Ladrillo Adobe

Saisissez les dimensions du mur, obtenez le nombre de panneaux nécessaire et regardez plus bas dans l'animation de pose comment votre mur sera posé.

Information sur le produit

Vers l'animation de pose ↓

!
découpes et de la pose. Nous vous conseillons volontiers.

La quantité exacte dépend de votre mur, des

Chargement du calculateur.

Largeur du mur en cm Hauteur du mur en cm Déduction portes/fenêtres en m² Chutes en % Numéro de couleur Aucun numéro de couleur choisi. Veuillez le sélectionner dans le champ orange. Avec mastic pour joints 1 cartouche de 310 ml pour 3 panneaux, pour les têtes de vis et les jonctions. Avec kit de retouche couleur 1 kit de retouche couleur pour 15 panneaux. Nous déterminons pour vous le kit adapté à votre choix. Prix dégressifs par panneau Surface du mur- Numéro de couleur **veuillez choisir** Panneaux- Prix par panneau- Mastic pour joints à 16,00 CHF- Kit de retouche couleur à 51,00 CHF- Total- Économie grâce au prix dégressif-

Les prix dégressifs s'appliquent dès 10 panneaux.

Prix TVA 8,1 % incluse, frais d'envoi en sus.

Les frais d'envoi sont indiqués dans le panier.

Ajouter au panier

Les panneaux avec numéro de couleur, le mastic pour joints et le kit de retouche couleur sont ajoutés ensemble au panier.

Plan de pose

Voici comment poser votre mur de briques

La largeur et la hauteur du mur proviennent directement du calculateur de panneaux. Les panneaux sont posés rangée par rangée en partant d'en bas à gauche, chaque coupe est marquée en orange et les chutes adaptées sont réutilisées.

Recommencer — — Coupe  Chute  Pièce tirée d'une chute

Le plan de pose démarre dès qu'il est visible à l'écran.

Représentation simplifiée sans portes ni fenêtres. La quantité à commander est déterminée par le calculateur de panneaux.

Domaines d'utilisation

Où les panneaux de briques Ladrillo Adobe font leur effet

Ladrillo Adobe apporte la profondeur des briques façonnées à la main dans chaque pièce, chez vous comme dans un local professionnel. Sans maçon, sans mortier et sans délai d'attente. Des espaces dont on se souvient.

Comptoirs et bars

Comptoir de bar aspect brique

Information sur le produit

Avec Ladrillo Adobe, le bar devient le centre d'attention : aspect maçonnerie, posé en quelques heures, sans la poussière de la maçonnerie.

Restauration

Mur de briques pour café et restaurant

Derrière le bar ou dans la salle : Ladrillo Adobe donne du caractère à l'établissement, sans chantier ni longue fermeture.

Mur TV

Mur TV aspect brique comme point central

Un mur TV en Ladrillo Adobe fait du salon votre coin préféré. Prises, câbles et éclairage indirect s'intègrent facilement : nos trucs & astuces vous montrent comment.

Salon

Mur de briques au salon

Avec Ladrillo Adobe, le mur derrière le canapé ou la table à manger gagne en chaleur et en profondeur. Un éclairage rasant met en valeur briques et joints.

Chambre à coucher

Tête de lit aspect brique

Avec Ladrillo Adobe derrière le lit, la chambre devient chaleureuse et personnelle, soir après soir.

Commerces et studios

Aspect brique pour salon de coiffure et institut de beauté

Avec Ladrillo Adobe, votre commerce gagne une image unique dont on se souvient.

Salles de fitness

Mur de briques pour salle de fitness et d'entraînement

Un mur en Ladrillo Adobe donne à la salle de fitness, au club de boxe ou à la salle d'entraînement privée un look urbain et puissant. Les panneaux sont extrêmement résistants aux chocs et rapidement posés.

Studios de cinéma et scènes

Brique pour plateau de tournage et stand d'exposition

Sur un plateau ou un stand, Ladrillo Adobe crée rapidement un décor de briques, léger et plus vrai que nature.

Entrée et réception

Aspect brique à la réception

Information sur le produit

À la réception, Ladrillo Adobe donne du caractère dès le premier pas.

Vidéo et photos de Ladrillo Adobe

Un aperçu de Ladrillo Adobe : la vidéo de la collection Brick et des images des panneaux.



Information sur le produit



Information sur le produit



Information sur le produit




Fiche technique

Information sur le produit

Ladrillo Adobe : dimensions, couleurs et accessoires selon la fiche technique

PANEL DE PIEDRA - STONE PANEL LADRILLO ADOBE





COD.	MSA-50	PT-12	PTE-21	PTE-24	PTX-04 KIT-4 o KIT-5	7-8	8435068945604	4	48
PR-560	●	●	●	●	●	7-8	8435068945604	4	48
PR-561	●	●	●	●	●	7-8	8435068945611	4	48
PR-562	○	○	○	●	●	7-8	8435068945628	4	48
PR-563	●	●	○	●	●	7-8	8435068945635	4	48
PR-564	●	●	●	●	●	7-8	8435068945642	4	48
PR-565	●	●	●	●	●	7-8	8435068945659	4	48
PR-566	●	●	○	●	●	7-8	8435068945666	4	48
PR-567	●	●	○	●	●	7-8	8435068945673	4	48
PR-568	●	●	○	●	●	7-8	8435068945680	4	48
PR-569	○	○	○	●	●	7-8	8435068945697	4	48

COD.	MSA-50	PT-12	PTE-21	PTE-24	PTX-04 KIT-4 o KIT-5	3-4	8435068955603	2	30
PR-560E	●	●	●	●	●	3-4	8435068955603	2	30
PR-561E	●	●	●	●	●	3-4	8435068955610	2	30
PR-562E	○	○	○	●	●	3-4	8435068955627	2	30
PR-563E	●	●	○	●	●	3-4	8435068955634	2	30
PR-564E	●	●	●	●	●	3-4	8435068955641	2	30
PR-565E	●	●	●	●	●	3-4	8435068955658	2	30
PR-566E	●	●	○	●	●	3-4	8435068955665	2	30
PR-567E	●	●	○	●	●	3-4	8435068955672	2	30
PR-568E	●	●	○	●	●	3-4	8435068955689	2	30
PR-569E	○	○	○	●	●	3-4	8435068955696	2	30

* Necesario - Necessary - Nécessaire - Erforderlich - Necessario - Noodzakelijk

Pour le calcul des quantités, la surface couverte retenue est de **0,87 m² par panneau**. Le mastic pour joints et la couleur de la fiche technique (MSA-50 ou MSA-70 et couleur PT-12, PTX-10 ou PTX-20) correspondent dans la boutique au mastic pour joints et au kit de retouche couleur. Les lignes avec « E » (p. ex. PR-560E) sont les pièces d'angle. Un clic sur l'image ouvre la fiche technique en taille réelle.

Caractéristiques techniques

Information sur le produit

Ladrillo Adobe en chiffres

Collection / modèle Brick / Ladrillo Adobe Numéros de couleur PR-560 Joints foncés, PR-561 Vieilli, PR-562 Blanc, PR-563 Vieilli chaulé, PR-564 Sable, PR-565 Terre cuite, PR-566 Terre cuite chaulée, PR-567 Joints foncés chaulé, PR-568 Sable chaulé, PR-569 Blanc cassé Dimensions extérieures 117 × 83,4 cm, emboîtement latéral Surface couverte par panneau **0,87** m² Épaisseur 1-3,5 cm Briques env. 25 cm de long, joint d'env. 1,5 cm Poids 7-8 kg par panneau Matériau PR : couche de surface sur noyau en polyuréthane Utilisation Intérieur Fixation 4 à 8 vis par panneau (recommandé) ou colle de montage adaptée Accessoires Mastic pour joints 310 ml (1 pour 3 panneaux), kit de retouche couleur pour les chants de coupe (1 pour 15 panneaux) ; nous déterminons le kit adapté à votre numéro de couleur Pièces d'angle pour chaque numéro de couleur (code avec « E », selon la fiche technique)

Montage

Comment poser les panneaux muraux Ladrillo Adobe

Vous réussirez la pose vous-même. Avec 7-8 kg par panneau, une seule personne le maintient contre le mur ; vous sciez et percez avec un outillage courant et vissez le panneau directement au mur. Pas besoin de mortier ni de maçon.

Quatre étapes vers votre mur de briques

1 Découper La coupe la plus nette s'obtient avec une scie circulaire et un rail de guidage, la scie sauteuse convient aussi. Pulvérisez le kit de retouche couleur sur les chants juste après la découpe : les éclats ne se voient plus. 2 Fixer Tenir le panneau contre le mur et le fixer avec 4 à 8 vis (recommandé), ou avec une colle de montage adaptée. 3 Fermer les joints Appliquer le mastic pour joints dans les jonctions et sur les têtes de vis. 4 Retoucher les chants Pour finir, retoucher au kit de retouche couleur les joints de l'emboîtement et les chants de coupe : le mur est terminé.

Nous recommandons de visser. Plus rapide que le collage, et le panneau repose à fleur du mur.

Vidéo : visser les panneaux muraux

Regardez la vidéo de montage avant de commencer : découper, visser, fermer les joints, colorer les chants. C'est exactement ainsi que se pose Ladrillo Adobe.

Outillage pour le mur de briques

Il vous faut une scie circulaire avec rail de guidage ou une scie sauteuse, une visseuse sans fil et un niveau à bulle.

Le mastic pour joints ferme les jonctions et couvre les vis, le kit de retouche couleur colore les chants de coupe. Pour le collage, ajoutez une colle de montage.

Bords de mur apparents : Lissez les arêtes visibles en bordure avec le mastic pour joints ou cachez-les sous un profilé de finition.

Voir les instructions de montage et les trucs & astuces

- Trucs & astuces
- Outils
- Bords de mur apparents
- Coupes d'onglet
- Interrupteurs & prises

Information sur le produit

- Intégrer l'éclairage

Faire poser

Notre équipe de pose intervient dans toute la Suisse. Dans notre exposition de 290 m², Zürcherstrasse 64 à 8500 Frauenfeld, vous découvrez des échantillons et des murs terminés.

Téléphone 052 552 69 69 **Mobile** 076 306 04 67 **E-mail** info@xstein.ch **Exposition** Zürcherstrasse 64, 8500 Frauenfeld

Demander une pose

Questions fréquentes

Questions fréquentes sur le mur de briques Ladrillo Adobe Quelle est la taille d'un panneau et quelle surface couvre-t-il ?

Un panneau mesure 117 × 83,4 cm hors tout, avec emboîtement latéral, et couvre 0,87 m² de mur. Pour 10 m² de mur avec 10 % de chutes, il vous faut 13 panneaux.

Combien de couleurs existe-t-il pour Adobe ?

Dix : Joints foncés (PR-560), Vieilli (PR-561), Blanc (PR-562), Vieilli chaulé (PR-563), Sable (PR-564), Terre cuite (PR-565), Terre cuite chaulée (PR-566), Joints foncés chaulé (PR-567), Sable chaulé (PR-568) et Blanc cassé (PR-569).

Ladrillo Adobe convient-il pour l'extérieur ?

Non, pas pour l'extérieur. Ladrillo Adobe est fabriqué en version PR pour l'intérieur.

Existe-t-il des angles assortis ?

Oui. Selon la fiche technique, il existe une pièce d'angle pour chaque numéro de couleur (p. ex. PR-560E). Pour les arêtes apparentes sans angle, utilisez du mastic pour joints ou un profilé de finition.

Ai-je besoin d'un artisan ?

Pas forcément. Avec des vis (recommandé) ou de la colle de montage, vous posez vous-même. Si vous préférez faire poser, notre équipe se déplace dans toute la Suisse.

Combien de mastic pour joints et de kits de retouche couleur me faut-il ?

Une cartouche de mastic pour joints (310 ml) pour 3 panneaux et un kit de retouche couleur pour 15 panneaux. Nous déterminons le kit adapté à votre numéro de couleur. Le calculateur ci-dessus tient compte des deux.

options disponibles

Coloris BRICK


Information sur le produit



PR-560



PR-561



PR-562



PR-563




PR-564



PR-565




PR-566



PR-567



PR-568



PR-569