Information sur le produit

PANNEAU MURAL LADRILLO ADOBE

Numéro d'article : BRICK-LADRILLO-ADOBE



169,00 CHF / pièce

TVA de 8,1% incluse, hors frais de livraison

Prix dégressifs

à partir de 10 pièces	167,00 CHF - Vous économisez 2,00 CHF
à partir de 20 pièces	166,00 CHF - Vous économisez 3,00 CHF
à partir de 40 pièces	165,00 CHF - Vous économisez 4,00 CHF
à partir de 50 pièces	164,00 CHF - Vous économisez 5,00 CHF

Livraison du **mar. 08. déc. au ven. 18. déc. 2026**

Information sur le produit





Information sur le produit

Ladrillo Adobe

Collection Brick · 10 teintes

Brique de terre crue faite main – structure marquée sans mortier

Ladrillo Adobe rappelle les briques de terre crue façonnées à la main : une structure profonde, des joints étroits et des briques dont aucune ne ressemble à l’autre. Un mur plein de profondeur et de caractère artisanal.

Avec dix teintes, de Joints foncés à Blanc vieilli, Adobe s’accorde aussi bien aux intérieurs rustiques que modernes.

À poser soi-mêmeService de pose dans toute la SuissePour l’intérieur Calculer les panneauxDemander une pose

En un coup d’œil

Surface couverte**0,87 m² par panneau** Prix par m²**env. 187,78 CHF** Dimensions extérieures**117 × 83,4 cm, emboîtement latéral** Épaisseur**1–3,5 cm** Protection incendie**B-s1,d0, difficilement inflammable** Poids**7–8 kg par panneau** Teintes**10 teintes**

Vos avantages

Aspect brique sans maçonnerie avec Ladrillo Adobe

- 1**Plus vrai que nature**Moulé sur de véritables briques façonnées à la main, à la structure profonde. Au toucher, la surface ressemble à de la terre cuite.
- 2**Simplement vissé**Visser au lieu de maçonner. On scie et on perce avec des outils ordinaires.
- 3**Légers et posés rapidement**Beaucoup plus léger que la maçonnerie. Env. 10–15 m² en une journée sont réalisables avec un peu d’habileté.
- 4**Robuste et résistant aux chocs**La couche de surface est dure, l’âme est en polyuréthane.

Fiche technique

Dimensions et dessins Ladrillo Adobe

Panneau · 117 × 83,4 cm Ladrillo Adobe : panneau 117 × 83,4 cm avec emboîtement Motif de pierre · pierre de 25 cm Ladrillo Adobe : motif de pierre, pierre de 25 cm Profil · épaisseur 1–2,5 cm Ladrillo Adobe : profil, épaisseur 1 à 2,5 cm

Surface couverte par panneau

pour le calcul des quantités

0,87 m²

Dimensions selon la fiche technique du fabricant en cm, tolérance ±1 cm, dessins simplifiés.

Dimensions et matériau Collection / modèle Brick / Ladrillo Adobe Numéros de teinte PR-560 Joints foncés, PR-561 Antique, PR-562 Blanc, PR-563 Antique chaux, PR-564 Sable, PR-565 Argile, PR-566 Argile chaux, PR-567 Joints foncés chaux, PR-568 Sable chaux, PR-569 Blanc vieilli Dimensions extérieures 117

Information sur le produit

× 83,4 cm, emboîtement latéral Surface couverte par panneau **0,87** m² Épaisseur 1–3,5 cm Brique env. 25 cm de long, joint env. 1,5 cm Poids 7–8 kg par panneau Matériau PR : couche de surface sur âme en polyuréthane Protection incendieB-s1,d0 selon EN 13501-1 : difficilement inflammable, pas de gouttelettes enflammées Utilisation Intérieur Fixation 4–8 vis par panneau Accessoires Mastic pour joints et kit de retouche couleur, les quantités sont calculées par le calculateur de panneaux Pièces d'angle pour chaque numéro de teinte (code avec «E», selon la fiche technique)

Choix des teintes

Ladrillo Adobe en 10 teintes – panneaux muraux aspect brique

Cliquez sur une teinte : elle est reprise dans le calculateur de panneaux, et sous «Poids - Emballage - Choix : kit de retouche couleur/mastic pour joints» vous voyez les accessoires adaptés.

PR-560Joints foncés PR-561Antique PR-562Blanc PR-563Antique chaux PR-564Sable PR-565Argile PR-566Argile chaux PR-567Joints foncés chaux PR-568Sable chaux PR-569Blanc vieilli Poids - Emballage - Choix : kit de retouche couleur/mastic pour joints

Nous composons les accessoires adaptés à votre numéro de teinte.

Article Poids kg par panneau Pièces par carton Nombre max. de panneaux par palette Mastic pour joints Couleur de joint Sprays de couleur **PR-560** Panneau Joints foncés7–8448 MSA-50 PT-12 **PTE-21** PTE-24 PTX-04**PR-561** Panneau Antique7–8448 MSA-50 PT-12 **PTX-501** **Comp-09** PTX-11 PTX-500 PTX-19**PR-562** Panneau Blanc7–8448 MSA-70– **PTX-10PR-563** Panneau Antique chaux7–8448 MSA-50 PT-12 **PTE-33** PTX-11**PR-564** Panneau Sable7–8448 MSA-50 PT-12 **PTE-21** PTX-32 PTX-33**PR-565** Panneau Argile7–8448 MSA-50 PT-12 **PTE-21** PTX-34 PTX-35**PR-566** Panneau Argile chaux7–8448 MSA-50 PT-12 **PTE-33** PTX-34 PTX-35**PR-567** Panneau Joints foncés chaux7–8448 MSA-50 PT-12 **PTE-33** PTE-24 PTX-04**PR-568** Panneau Sable chaux7–8448 MSA-50 PT-12 **PTE-33** PTX-32 PTE-21**PR-569** Panneau Blanc vieilli7–8448 MSA-70– **PTX-20** **PTX-51** PTE-21 PTE-24

En gras : nécessaire. Gris : en option. Pour ce modèle, le fabricant n'indique pas de pièce d'angle.

Comp-09 Esparto rouge (aide à l'application) · MSA-50 mastic pour joints foncé · MSA-70 mastic pour joints Blanc Italia · PT-12 couleur de joint foncée · PTE-21 patine brune · PTE-24 patine rouge · PTE-33 patine chaulée · PTX-04 Beige brique · PTX-10 Blanc neige · PTX-11 Rouge vieilli · PTX-19 Anthracite · PTX-20 Blanc Italia · PTX-32 Brique sable · PTX-33 Brique sable foncé · PTX-34 Brique argile · PTX-35 Brique argile foncé · PTX-500 Rouge clair · PTX-501 Rouge foncé · PTX-51 Blanc bleuté.

Calculateur de quantités

Calculer la quantité et le prix pour Ladrillo Adobe

Saisissez les dimensions du mur, lisez le nombre de pièces et regardez plus bas dans l'animation de pose comment votre mur est posé.

! La quantité exacte dépend de votre mur, des

Information sur le produit

découpes et de la pose. Nous vous conseillons volontiers.
Le calculateur est en cours de chargement.

Largeur du mur en cm Hauteur du mur en cm Déduction portes/fenêtres en m² Chutes en % Numéro de teinte Aucun numéro de teinte choisi. Veuillez le sélectionner dans le champ orange. Ajouter du mastic pour joints1 cartouche de 310 ml pour 3 panneaux, pour les têtes de vis et les jonctions. Ajouter un kit de retouche couleur1 kit de retouche couleur pour 15 panneaux. Nous déterminons pour vous le kit adapté à votre choix. Prix dégressifs par panneau Surface du mur– Numéro de teinte**veuillez choisir** Panneaux– Prix par panneau– Mastic pour joints à 16.00 CHF– Kit de retouche couleur à 51.00 CHF– Total– Économie grâce au prix dégressif–

Les prix dégressifs s’appliquent à partir de 10 panneaux.

Prix TVA 8,1 % incluse, frais d’envoi en sus.

Les frais d’envoi sont affichés dans le panier.

Ajouter au panier
Les panneaux avec numéro de teinte, le mastic pour joints et le kit de retouche couleur sont ajoutés ensemble au panier.

Plan de pose

Voici comment votre mur en briques est posé

La largeur et la hauteur du mur proviennent directement du calculateur de panneaux. Les panneaux sont posés rangée par rangée en partant d’en bas à gauche, chaque coupe est marquée en orange, les restes adaptés sont réutilisés.

Recommencer Coupe Reste Pièce issue du reste

Le plan de pose démarre dès qu’il est visible à l’écran.

Représentation simplifiée sans portes ni fenêtres. La quantité à commander est déterminée par le calculateur de panneaux.

Domaines d’utilisation

Où les panneaux briques Ladrillo Adobe font leur effet
Ladrillo Adobe apporte la profondeur des briques façonnées à la main dans chaque pièce, privée comme professionnelle. Sans maçon et sans mortier.

Magasins et studios
Caractère artisanal dans le magasin

Ladrillo Adobe donne aux boutiques, ateliers et studios un mur plein de profondeur. La structure façonnée à la main met en valeur avec calme la marchandise et l’espace.

Chambre à coucher

Information sur le produit

Look brique de terre crue derrière le lit

En tête de lit, Ladrillo Adobe apporte structure et chaleur à la chambre. Les teintes claires paraissent légères, les foncées rassurantes.

Mur TV

Mur TV plein de profondeur

Derrière le téléviseur, la structure profonde de Ladrillo Adobe crée un arrière-plan calme. Câbles et éclairage peuvent y être intégrés.

Entrée et réception

Un accueil plein de structure

Dans l’entrée, Ladrillo Adobe accueille les visiteurs avec le caractère des briques façonnées à la main, à la maison comme au commerce.

Pose

Voici comment poser les panneaux muraux Ladrillo Adobe

Vous réussirez la pose vous-même. Vous tenez le panneau seul contre le mur, sciez et percez avec un outillage ordinaire et le vissez directement au mur. Pas besoin de mortier ni de maçon.

Quatre étapes vers votre mur en briques

1 Découper La coupe la plus nette s’obtient avec une scie circulaire et un rail de guidage, la scie sauteuse convient aussi. Vaporisez les arêtes avec le kit de retouche couleur directement après la découpe : les éclats ne se remarquent pas. 2 Fixer Tenir le panneau contre le mur et le fixer avec 4–8 vis. 3 Fermer les joints Appliquez du mastic pour joints dans les jonctions et sur les têtes de vis. 4 Retoucher les arêtes au spray Pour finir, retouchez au kit de retouche couleur les joints de l’emboîtement et les arêtes de coupe, et le mur est prêt.

Directement vissé et solidement fixé : Le panneau est posé à fleur.

Outils pour le mur en briques

Il vous faut une scie circulaire avec rail de guidage ou une scie sauteuse, une visseuse sans fil et un niveau à bulle.

Le mastic pour joints ferme les raccords et recouvre les vis, le kit de retouche couleur teinte les arêtes de coupe.

Bords de mur ouverts : Lissez les arêtes de bord visibles avec du mastic pour joints ou masquez-les avec un cache.

Voir les instructions de pose et les trucs et astuces

- Outils
- Bords de mur ouverts
- Coupes d’onglet
- Interrupteurs & prises

Information sur le produit

- Intégrer un éclairage

Faire poser

Notre équipe de pose intervient dans toute la Suisse. Dans l’exposition de 290 m² à la Zürcherstrasse 64 à 8500 Frauenfeld, vous voyez des échantillons et des murs terminés.

Téléphone 052 552 69 69 **Mobile** 076 306 04 67 **E-mail** info@xstein.ch **Exposition** Zürcherstrasse 64, 8500 Frauenfeld

Demander une pose

Questions fréquentes

Questions fréquentes sur le mur en briques Ladrillo Adobe Quelle est la taille d’un panneau et quelle surface de mur couvre-t-il ?
Un panneau mesure 117 × 83,4 cm en dimensions extérieures, avec emboîtement latéral, et couvre 0,87 m² de mur. Pour 10 m² de mur, il vous faut 13 panneaux avec 10 % de chutes.

Combien de teintes existe-t-il pour Adobe ?
Dix : Joints foncés (PR-560), Antique (PR-561), Blanc (PR-562), Antique chaux (PR-563), Sable (PR-564), Argile (PR-565), Argile chaux (PR-566), Joints foncés chaux (PR-567), Sable chaux (PR-568) et Blanc vieilli (PR-569).

Ladrillo Adobe convient-il pour l’extérieur ?
Non, pas pour l’extérieur. Ladrillo Adobe est fabriqué en version PR pour l’intérieur.

Existe-t-il des angles assortis ?
La fiche technique ne mentionne aucune pièce d’angle. Vous fermez les arêtes ouvertes avec du mastic pour joints ou un cache.

Ai-je besoin d’un artisan ?
Pas forcément. Avec des vis, vous posez vous-même. Si vous préférez faire poser, notre équipe se déplace dans toute la Suisse.


De quelle quantité de mastic pour joints et de kit de retouche couleur ai-je besoin ?
Pour 3 panneaux, une cartouche de mastic pour joints (310 ml) et pour 15 panneaux, un kit de retouche couleur. Nous déterminons quel kit convient à votre numéro de teinte. Le calculateur ci-dessus tient compte des deux.

options disponibles

Coloris BRICK

Information sur le produit


PR-560


PR-561


PR-562


PR-563


PR-564


PR-565


PR-566


PR-567


PR-568


PR-569