


Information sur le produit

PANNEAU MURAL PIRINEOS

Numéro d'article : PIRINEOS



169,00 CHF / pièce


y compris 8,1% TVA hors frais de livraison

Prix dégressifs

à partir de 10 pièces	167,00 CHF - Vous économisez 2,00 CHF
à partir de 20 pièces	166,00 CHF - Vous économisez 3,00 CHF
à partir de 40 pièces	165,00 CHF - Vous économisez 4,00 CHF
à partir de 50 pièces	164,00 CHF - Vous économisez 5,00 CHF

» Livraison **lun. 23. nov. - jeu. 03. déc. 2026**

Information sur le produit



Pirineos

Collection Stone · 3 couleurs

Mur de pierres des champs des Pyrénées – rond, brut, authentique

Information sur le produit

Pirineos montre un mur de pierres des champs arrondies, comme on en trouve dans les villages des Pyrénées. Grandes et petites pierres, joints profonds, bords de panneau ondulés.

Le blanc italien paraît clair et méditerranéen, les gris combinés donnent au mur une note alpine. Vous créez ainsi une atmosphère exclusive et unique, qui laisse une impression durable.

À poser soi-même Service de pose dans toute la Suisse Pour l'intérieur Calculer les panneaux Demander une pose

En un coup d'œil

Surface couverte **0,96 m² par panneau** Prix au m² env. **169,00 CHF** Dimensions extérieures **128,5 x 92 cm, bords ondulés** Épaisseur **1,5-3 cm** Poids **8-9 kg par panneau** Couleurs **3 numéros de couleur** 0,96m²

Surface couverte par pièce.

1,5-3cm

Épaisseur, avec un vrai relief de pierre.

8-9kg

Par pièce. Fixation adaptée au mur.

4-8vis

Par panneau, à fleur et rapide.

3Couleurs

Du blanc italien au combiné gris clair.

128,5 x 92cm

Dimensions hors tout, bords ondulés.

Couleurs

Pirineos : 3 numéros de couleur pour votre mur de pierre

Pirineos est disponible en trois numéros de couleur : Blanc italien (PR-56), Combiné gris foncé (PR-57) et Combiné gris clair (PR-59). Un clic sur une couleur la reprend dans le calculateur de panneaux.

PR-56Blanc italien PR-57Combiné gris foncé PR-59Combiné gris clair

Pourquoi PanelPiedra

Mur de pierre avec Pirineos : vos avantages

- **1Plus vrai que nature** Moulé sur un vrai mur de pierres des champs arrondies. La surface a le toucher de la pierre naturelle. Utilisé par

Information sur le produit

- **2Simplement vissé** Visser plutôt que maçonner : 4 à 8 vis maintiennent le panneau à fleur du mur.
- **3Pose rapide** Avec 0,96 m² par panneau, vous avancez vite : env. 10 à 15 m² en une journée, avec un peu d'habileté manuelle. Le soin est toujours payant.
- **4Faible poids** 8 à 9 kg par panneau : léger, mais massif dans son effet. Fixation selon le mur.
- **5Se travaille comme le bois** Se travaille avec l'outillage que vous avez déjà.
- **6Robuste et extrêmement résistant aux chocs** Noyau en polyuréthane avec couche de surface dure.
- **7Pour l'intérieur** Pour toutes les pièces intérieures, privées et professionnelles.

Calculateur de panneaux

Votre mur en pierre naturelle Pirineos : nombre de panneaux et prix

Saisissez les dimensions du mur, obtenez le nombre de panneaux nécessaire et regardez plus bas dans l'animation de pose comment votre mur sera posé.
Vers l'animation de pose ↓

!
découpes et de la pose. Nous vous conseillons volontiers.

La quantité exacte dépend de votre mur, des

Chargement du calculateur.

Largeur du mur en cm Hauteur du mur en cm Déduction portes/fenêtres en m² Chutes en % Numéro de couleur Aucun numéro de couleur choisi. Veuillez le sélectionner dans le champ orange. Avec mastic pour joints 1 cartouche de 310 ml pour 3 panneaux, pour les têtes de vis et les jonctions. Avec kit de retouche couleur 1 kit de retouche couleur pour 15 panneaux. Nous déterminons pour vous le kit adapté à votre choix. Prix dégressifs par panneau Surface du mur- Numéro de couleur **veuillez choisir** Panneaux- Prix par panneau- Mastic pour joints à 16,00 CHF- Kit de retouche couleur à 51,00 CHF- Total- Économie grâce au prix dégressif-

Information sur le produit

Les prix dégressifs s'appliquent dès 10 panneaux.

Prix TVA 8,1 % incluse, frais d'envoi en sus.

Les frais d'envoi sont indiqués dans le panier.

Ajouter au panier

Les panneaux avec numéro de couleur, le mastic pour joints et le kit de retouche couleur sont ajoutés ensemble au panier.

Plan de pose

Voici comment poser votre mur de pierre

Les dimensions de votre mur tirées du calculateur, vos panneaux représentés à leur format réel : la pose se fait rangée par rangée, en partant d'en bas à gauche. Chaque coupe est cotée en orange, les chutes vont dans la caisse.

Recommencer  Coupe  Chute  Pièce tirée d'une chute

Le plan de pose démarre dès qu'il est visible à l'écran.

Représentation simplifiée sans portes ni fenêtres. La quantité à commander est déterminée par le calculateur de panneaux.

Domaines d'utilisation

Pirineos comme revêtement mural dans chaque pièce

Pirineos donne à chaque pièce la force d'un mur de pierres des champs, chez vous comme dans un local professionnel. Sans maçon, sans mortier et sans délai d'attente. Des espaces dont on se souvient.

Comptoirs et bars

Façade de comptoir aspect pierre naturelle

Une façade de comptoir en Pirineos a l'allure d'une vraie maçonnerie et se pose rapidement. Elle retient le regard des clients.

Restauration

Pierre naturelle dans la salle

Avec Pirineos, votre restaurant retrouve la chaleur des anciens murs de pierre. La pose est rapide, sans longues fermetures.

Mur TV

Mur TV style loft

Information sur le produit

Le mur TV en Pirineos a l'air maçonné. Câbles, prises et éclairage LED s'intègrent facilement : nos trucs & astuces vous montrent comment.

Salon

Pierre naturelle au salon : du caractère sans travaux

Pirineos donne de la profondeur et du caractère au mur derrière le canapé ou la table à manger. Avec un éclairage rasant, chaque pierre révèle sa structure.

Chambre à coucher

Pierre naturelle derrière le lit

Derrière le lit, Pirineos remplace toute tête de lit et apporte une atmosphère d'hôtel dans la chambre.

Commerces et studios

Pierre naturelle dans l'agencement de magasins

Dans un salon ou un studio, Pirineos crée une ambiance chaleureuse et personnelle dans laquelle votre clientèle se sent bien.

Salles de fitness

Mur en pierre naturelle pour le fitness

Pirineos transforme la salle de fitness en un lieu plein de caractère, résistant aux chocs et rapidement posé.

Studios de cinéma et scènes

Panneaux de pierre pour plateaux et scènes

Pour les plateaux de tournage, les studios TV et les décors de scène, Pirineos offre un véritable aspect pierre pour un faible poids. Vite vissé et plus vrai que nature, même devant la caméra.

Entrée et réception


Pierre naturelle dans la cage d'escalier

En Pirineos, l'entrée et la cage d'escalier paraissent immédiatement chaleureuses et solides. Dès le seuil, on ressent la qualité.

Découvrir Pirineos : vidéo et galerie

La vidéo et les photos donnent un aperçu de Pirineos.

Information sur le produit



Information sur le produit



Information sur le produit



Information sur le produit




Information sur le produit



Information sur le produit



Information sur le produit





Fiche technique

Pirineos dans la fiche technique

Information sur le produit

PANEL DE PIEDRA - STONE PANEL PIRINEOS





COD.	MSA-10	PTX-01	PTX-21	PTX-24	PTX-20	KG	Barcode	Box	Sheet
PR-56	MSA-10	PTX-01	PTX-21	PTX-24	PTX-20	8-9	8435068940562	2	24
PR-57	MSA-10	PTX-60	PTX-21	PTX-36	PTX-37	8-9	8435068940579	2	24
PR-59	MSA-10	PTX-60	PTX-53	PTX-21	PTX-37	8-9	8435068940593	2	24

* Necesario - Necessary - Nécessaire - Erforderlich - Necessario - Noodzakelijk

Pour le calcul des quantités, la surface couverte retenue est de **0,96 m² par panneau**. Le mastic pour joints et la couleur de la fiche technique (MSA-10 et couleur PTX-01, PTX-53 ou PTX-60) correspondent dans la boutique au mastic pour joints et au kit de retouche couleur. Un clic sur l'image ouvre la fiche technique en taille réelle.

Dimensions et matériau

Structure et dimensions Pirineos

Collection / modèle Stone / Pirineos Numéros de couleur PR-56 Blanc italien, PR-57 Combiné gris foncé, PR-59 Combiné gris clair Dimensions extérieures 128,5 x 92 cm, bords ondulés Surface couverte par panneau **0,96 m²** Épaisseur 1,5-3 cm Poids 8-9 kg par panneau Matériau PR : couche de surface sur noyau en polyuréthane Utilisation Intérieur Fixation 4 à 8 vis par panneau (recommandé) ou colle de montage adaptée Accessoires Mastic pour joints 310 ml (1 pour 3 panneaux), kit de retouche couleur pour les chants de coupe (1 pour 15 panneaux) ; nous déterminons le kit adapté à votre numéro de couleur

Poser soi-même

Visser les panneaux de pierre Pirineos au lieu de maçonner

Vous montez le mur vous-même. Avec 8 à 9 kg, un panneau se tient seul ; on scie et on perce avec un outillage standard, et on fixe avec des vis directement au mur.

Quatre étapes de travail pour Pirineos

1 Découper Sciez avec une scie circulaire et un rail de guidage ou avec une scie sauteuse. Pulvériser le kit de retouche couleur sur le chant juste après la coupe : les éclats de la lame disparaissent. 2 Fixer Positionner le panneau, le contrôler au niveau à bulle et le fixer avec 4 à 8 vis (recommandé) ou le coller. 3 Fermer les joints Remplir les jonctions et les têtes de vis de mastic pour joints. 4 Retoucher les chants Pulvériser le kit de retouche couleur sur les jonctions et les bords coupés : le mur est terminé.

Visser plutôt que coller. C'est plus rapide, et la vis plaque fermement le panneau.

Information sur le produit

Vidéo de montage de Pirineos

Du sciage au kit de retouche couleur : la vidéo vous accompagne à chaque étape. Pirineos devient ainsi un mur terminé.

Liste d'outillage Pirineos

Une scie circulaire avec rail ou une scie sauteuse, une visseuse sans fil et un niveau à bulle suffisent.

Mastic pour joints pour les jonctions et les vis, kit de retouche couleur pour les chants, et en cas de pose collée une colle de montage adaptée.

Bords de mur apparents : Les bords peuvent être lissés avec du mastic pour joints ou recouverts d'un profilé de finition.

Voir les instructions de montage et les trucs & astuces

- Trucs & astuces
- Outils
- Bords de mur apparents
- Coupes d'onglet
- Interrupteurs & prises
- Intégrer l'éclairage

Faire poser

Notre équipe de pose réalise votre mur dans toute la Suisse. Murs terminés et échantillons : exposition de 290 m², Zürcherstrasse 64, 8500 Frauenfeld.

Téléphone 052 552 69 69 **Mobile** 076 306 04 67 **E-mail** info@xstein.ch **Exposition** Zürcherstrasse 64, 8500 Frauenfeld

Demander une pose

FAQ

Pirineos – réponses aux questions fréquentes Quelle est la taille d'un panneau et quelle surface couvre-t-il ?

Un panneau mesure 128,5 × 92 cm hors tout, avec bords ondulés, et couvre 0,96 m² de mur. Pour 10 m² de mur avec 10 % de chutes, il vous faut 12 panneaux.

Quelle couleur pour un chalet ?

Les deux gris combinés PR-57 (gris foncé) et PR-59 (gris clair) ont un effet particulièrement alpin, le blanc italien (PR-56) plutôt méditerranéen.

Pirineos convient-il pour l'extérieur ?

Non, pas pour l'extérieur. Pirineos est fabriqué en version PR pour l'intérieur.

Existe-t-il des angles assortis ?

Information sur le produit

La fiche technique ne mentionne pas de pièces d'angle. Vous fermez les bords ouverts avec du mastic pour joints ou un profilé de finition.

Ai-je besoin d'un artisan ?

Non, vous réussirez la pose vous-même : vis (recommandé) ou colle de montage. Sinon, notre équipe se charge de la pose dans toute la Suisse.

Combien de mastic pour joints et de kits de retouche couleur me faut-il ?

Pour 3 panneaux, il vous faut une cartouche de mastic pour joints (310 ml), pour 15 panneaux un kit de retouche couleur. Nous déterminons le kit. Le calculateur de panneaux en tient compte automatiquement.

options disponibles

Coloris STONES



PR-56



PR-57



PR-59