


Information sur le produit

PANNEAU MURAL PIZARRA

Numéro d'article : PIZARRA



169,00 CHF / pièce


y compris 8,1% TVA hors frais de livraison

Prix dégressifs

à partir de 10 pièces	167,00 CHF - Vous économisez 2,00 CHF
à partir de 20 pièces	166,00 CHF - Vous économisez 3,00 CHF
à partir de 40 pièces	165,00 CHF - Vous économisez 4,00 CHF
à partir de 50 pièces	164,00 CHF - Vous économisez 5,00 CHF

» Livraison **lun. 23. nov. - jeu. 03. déc. 2026**

Information sur le produit



Information sur le produit

Pizarra

Collection Stone · 6 couleurs

De l'ardoise en fines couches – le classique du mur de pierre

Pizarra signifie ardoise : des plaques étroites et fendues, empilées serrées les unes sur les autres. Les fines couches donnent au mur structure et rythme.

Six numéros de couleur, du blanc sable à l'anthracite, rendent Pizarra très polyvalent. Vous créez ainsi une atmosphère exclusive et unique, qui laisse une impression durable.

À poser soi-même Service de pose dans toute la Suisse Pour l'intérieur Calculer les panneaux Demander une pose

En un coup d'œil

Surface couverte **0,88 m² par panneau** Prix au m² env. **192,05 CHF** Dimensions extérieures **111 x 83 cm, emboîtement latéral** Épaisseur **1-3 cm**
Poids **6-7 kg par panneau** Couleurs **6 numéros de couleur** 0,88m²

Par panneau au mur.

1-3cm

Épaisseur. Relief marqué, joints profonds.

6-7kg

Par panneau, bien plus léger qu'une maçonnerie.

4-8vis

Notre recommandation par panneau.

6Couleurs

De Blanc sable à Blanc italien.

PR-20Eangle

Selon la fiche technique, il existe une pièce d'angle assortie pour chaque numéro de couleur.

Choix des couleurs

Couleurs Pizarra : panneaux en pierre reconstituée effet pierre naturelle

Pizarra est disponible en six numéros de couleur : Blanc sable (PR-20), Brun (PR-21), Gris (PR-22), Brun sable (PR-23), Anthracite (PR-24) et Blanc italien (PR-25). Un clic sur une couleur la reprend dans le calculateur de panneaux.

PR-20Blanc sable PR-21Brun PR-22Gris PR-23Brun sable PR-24Anthracite PR-25Blanc italien

Information sur le produit

Bonnes raisons

Panneaux muraux Pizarra – ce qui les distingue

- **1 Plus vrai que nature** Moulé sur une vraie ardoise stratifiée. La surface a le toucher de la pierre naturelle. Utilisé par

- **2 Simplement vissé** 4 à 8 vis suffisent, et le panneau repose bien à plat. Sans mortier, sans maçon.
- **3 Pose rapide** Un panneau couvre 0,88 m². Un mur d'env. 10 à 15 m² est ainsi terminé en une journée, avec un peu d'habileté. Prenez votre temps, cela en vaut la peine.
- **4 Faible poids** Léger avec 6 à 7 kg par panneau. Un mur de pierre maçonné pèse plusieurs fois plus. Fixation selon le support.
- **5 Se travaille comme le bois** Sciage et perçage comme pour le bois, avec un outillage courant.
- **6 Robuste et extrêmement résistant aux chocs** Une couche de surface dure protège le noyau en polyuréthane.
- **7 Pour l'intérieur** Pour l'appartement, le bureau, le commerce et le restaurant.

Calculateur de quantité

Nombre de panneaux Pizarra pour votre surface murale

Saisissez les dimensions du mur, obtenez le nombre de panneaux nécessaire et regardez plus bas dans l'animation de pose comment votre mur sera posé.
Vers l'animation de pose ↓

Information sur le produit

! découpes et de la pose. Nous vous conseillons volontiers.

La quantité exacte dépend de votre mur, des

Chargement du calculateur.

Largeur du mur en cm Hauteur du mur en cm Déduction portes/fenêtres en m² Chutes en % Numéro de couleur Aucun numéro de couleur choisi. Veuillez le sélectionner dans le champ orange. Avec mastic pour joints 1 cartouche de 310 ml pour 3 panneaux, pour les têtes de vis et les jonctions. Avec kit de retouche couleur 1 kit de retouche couleur pour 15 panneaux. Nous déterminons pour vous le kit adapté à votre choix. Prix dégressifs par panneau Surface du mur- Numéro de couleur **veuillez choisir** Panneaux- Prix par panneau- Mastic pour joints à 16,00 CHF- Kit de retouche couleur à 51,00 CHF- Total- Économie grâce au prix dégressif-

Les prix dégressifs s'appliquent dès 10 panneaux.

Prix TVA 8,1 % incluse, frais d'envoi en sus.

Les frais d'envoi sont indiqués dans le panier.

Ajouter au panier

Les panneaux avec numéro de couleur, le mastic pour joints et le kit de retouche couleur sont ajoutés ensemble au panier.

Plan de pose

Voici comment poser votre mur de pierre

L'animation pose votre mur rangée par rangée en partant d'en bas à gauche, avec les dimensions du calculateur de panneaux. Des lignes orange montrent chaque coupe, les chutes sont réutilisées.

Recommencer  Coupe  Chute  Pièce tirée d'une chute

Le plan de pose démarre dès qu'il est visible à l'écran.

Représentation simplifiée sans portes ni fenêtres. La quantité à commander est déterminée par le calculateur de panneaux.

Valoriser vos pièces

Effet pierre pour bar, mur TV et chambre : Pizarra

Pizarra apporte la structure nette de l'ardoise dans chaque pièce, chez vous comme dans un local professionnel. Sans maçon, sans mortier et sans délai d'attente. Des espaces dont on se souvient.

Comptoirs et bars

Comptoir de bar aspect pierre

Avec Pizarra, le bar devient le centre d'attention : aspect pierre naturelle, posé en quelques heures, sans la poussière de la maçonnerie.

Restauration

Information sur le produit

Mur de pierre pour café et restaurant

Derrière le bar ou dans la salle : Pizarra donne du caractère à l'établissement, sans chantier ni longue fermeture.

Mur TV

Mur TV aspect pierre naturelle comme point central

Un mur TV en Pizarra fait du salon votre coin préféré. Prises, câbles et éclairage indirect s'intègrent facilement : nos trucs & astuces vous montrent comment.

Salon

Mur de pierre au salon

Avec Pizarra, le mur derrière le canapé ou la table à manger gagne en chaleur et en profondeur. Un éclairage rasant met en valeur pierres et joints.

Chambre à coucher

Tête de lit aspect pierre

Avec Pizarra derrière le lit, la chambre devient chaleureuse et personnelle, soir après soir.

Commerces et studios

Aspect pierre pour salon de coiffure et institut de beauté

Avec Pizarra, votre commerce gagne une image unique dont on se souvient.

Salles de fitness

Mur de pierre pour salle de fitness et d'entraînement

Un mur en Pizarra donne à la salle de fitness, au club de boxe ou à la salle d'entraînement privée un look urbain et puissant. Les panneaux sont extrêmement résistants aux chocs et rapidement posés.

Studios de cinéma et scènes

Pierre naturelle pour plateau de tournage et stand d'exposition

Sur un plateau ou un stand, Pizarra crée rapidement un décor de pierre, léger et plus vrai que nature.

Entrée et réception


Aspect pierre à la réception

À la réception, Pizarra donne du caractère dès le premier pas.


Images et vidéo des panneaux de pierre Pizarra

Information sur le produit

Découvrez ici Pizarra en vidéo et en images.



Information sur le produit



Information sur le produit



Pizarra PR-25

Information sur le produit



Information sur le produit



Pizarra PR-23


Information sur le produit



Information sur le produit



Information sur le produit




Fiche technique


Fiche technique du fabricant Pizarra

Information sur le produit

PANEL DE PIEDRA - STONE PANEL PIZARRA



PR




COD.	MSA-10	PTX-01	PTE-22	PTE-24	PTE-21 KIT-4 o KIT-5	6-7	8435068940203	3	36
PR-20	MSA-10	PTX-01	PTE-22	PTE-24	PTE-21 KIT-4 o KIT-5	6-7	8435068940203	3	36
PR-21	MSA-80	PTX-09	PTE-35	PTE-37 KIT-4 o KIT-5	PTE-37 KIT-4 o KIT-5	6-7	8435068940210	3	36
PR-22	MSA-30	PTX-03	PTE-35	PTE-24	PTE-21 KIT-4 o KIT-5	6-7	8435068940227	3	36
PR-23	MSA-20	PTX-02	PTE-33	PTE-31	PTE-36 KIT-4 o KIT-5	6-7	8435068940234	3	36
PR-24	MSA-60	PTX-19	PTE-22	KIT-4 o KIT-5	KIT-4 o KIT-5	6-7	8435068940241	3	36
PR-25	MSA-70	PTX-20	PTE-22	PTE-24	PTE-21 KIT-4 o KIT-5	6-7	8435068940258	3	36

COD.	MSA-10	PTX-01	PTE-22	PTE-24	PTE-21 KIT-4 o KIT-5	6-7	8435068950202	4	60
PR-20E	MSA-10	PTX-01	PTE-22	PTE-24	PTE-21 KIT-4 o KIT-5	6-7	8435068950202	4	60
PR-21E	MSA-80	PTX-09	PTE-35	PTE-37 KIT-4 o KIT-5	PTE-37 KIT-4 o KIT-5	6-7	8435068950219	4	60
PR-22E	MSA-30	PTX-03	PTE-35	PTE-24	PTE-21 KIT-4 o KIT-5	6-7	8435068950226	4	60
PR-23E	MSA-20	PTX-02	PTE-33	PTE-31	PTE-36 KIT-4 o KIT-5	6-7	8435068950233	4	60
PR-24E	MSA-60	PTX-19	PTE-22	KIT-4 o KIT-5	KIT-4 o KIT-5	6-7	8435068950240	4	60
PR-25E	MSA-70	PTX-20	PTE-22	PTE-24	PTE-21 KIT-4 o KIT-5	6-7	8435068950257	4	60

• Necesario - Necessary - Nécessaire - Erforderlich - Necessario - Noodzakelijk

HD



COD.	MSA-10	PTX-01	PTE-22	PTE-24	PTE-21 KIT-4 o KIT-5	24	8435068910203	25	25
HD-20	MSA-10	PTX-01	PTE-22	PTE-24	PTE-21 KIT-4 o KIT-5	24	8435068910203	25	25
HD-21	MSA-80	PTX-09	PTE-35	PTE-37 KIT-4 o KIT-5	PTE-37 KIT-4 o KIT-5	24	8435068910210	25	25
HD-22	MSA-30	PTX-03	PTE-35	PTE-24	PTE-21 KIT-4 o KIT-5	24	8435068910227	25	25
HD-23	MSA-20	PTX-02	PTE-33	PTE-31	PTE-36 KIT-4 o KIT-5	24	8435068910234	25	25
HD-24	MSA-60	PTX-19	PTE-22	KIT-4 o KIT-5	KIT-4 o KIT-5	24	8435068910241	25	25
HD-25	MSA-70	PTX-20	PTE-22	PTE-24	PTE-21 KIT-4 o KIT-5	24	8435068910258	25	25

COD.	MSA-10	PTX-01	PTE-22	PTE-24	PTE-21 KIT-4 o KIT-5	24	8435068920202	25	25
HD-20E	MSA-10	PTX-01	PTE-22	PTE-24	PTE-21 KIT-4 o KIT-5	24	8435068920202	25	25
HD-21E	MSA-80	PTX-09	PTE-35	PTE-37 KIT-4 o KIT-5	PTE-37 KIT-4 o KIT-5	24	8435068920219	25	25
HD-22E	MSA-30	PTX-03	PTE-35	PTE-24	PTE-21 KIT-4 o KIT-5	24	8435068920226	25	25
HD-23E	MSA-20	PTX-02	PTE-33	PTE-31	PTE-36 KIT-4 o KIT-5	24	8435068920233	25	25
HD-24E	MSA-60	PTX-19	PTE-22	KIT-4 o KIT-5	KIT-4 o KIT-5	24	8435068920240	25	25
HD-25E	MSA-70	PTX-20	PTE-22	PTE-24	PTE-21 KIT-4 o KIT-5	24	8435068920257	25	25

• Necesario - Necessary - Nécessaire - Erforderlich - Necessario - Noodzakelijk

Pour le calcul des quantités, la surface couverte retenue est de **0,88 m² par panneau**. Le mastic pour joints et la couleur de la fiche technique (MSA-10, MSA-20, MSA-30, MSA-60, MSA-70 ou MSA-80 et couleur PTX-01, PTX-02, PTX-03, PTX-09, PTX-19 ou PTX-20) correspondent dans la boutique au mastic pour joints et au kit de retouche couleur. Les lignes avec « E » (p. ex. PR-20E) sont les pièces d'angle. Un clic sur l'image ouvre la fiche technique en taille réelle.

Caractéristiques techniques

Données produit Pizarra

Collection / modèle Stone / Pizarra Numéros de couleur PR-20 Blanc sable, PR-21 Brun, PR-22 Gris, PR-23 Brun sable, PR-24 Anthracite, PR-25 Blanc italien
 Dimensions extérieures 111 x 83 cm, emboîtement latéral Surface couverte par panneau **0,88 m²** Épaisseur 1-3 cm Poids 6-7 kg par panneau Matériau PR : couche de surface sur noyau en polyuréthane Utilisation Intérieur Fixation 4 à 8 vis par panneau (recommandé) ou colle de montage adaptée Accessoires Mastic pour joints 310 ml (1 pour 3 panneaux), kit de retouche couleur pour les chants de coupe (1 pour 15 panneaux) ; nous déterminons le kit adapté à votre numéro de couleur Pièces d'angle pour chaque numéro de couleur (code avec « E », selon la fiche technique)

Information sur le produit

Montage

Poser Pizarra : étape par étape

Vous posez les panneaux sans professionnel. Avec 6 à 7 kg par pièce, vous tenez chaque panneau seul, le coupez avec un outillage normal et le vissez directement. Sans mortier, sans maçon.

Mur de pierre Pizarra : les quatre étapes

1 Découper Scie circulaire avec rail de guidage ou scie sauteuse : les deux donnent des chants nets. Avant la pose, retouchez les coupes au kit de retouche couleur. 2 Fixer Maintenir et serrer avec 4 à 8 vis, recommandé. Le collage avec une colle de montage adaptée est aussi possible. 3 Fermer les joints Le mastic pour joints ferme les jonctions et les têtes de vis. 4 Retoucher les chants Pulvériser le kit de retouche couleur sur tous les endroits jointoyés et les bords. Votre mur de pierre est terminé.

Le mieux : visser. Nettement plus rapide que le collage, et le panneau repose bien à plat contre le mur.

Poser des panneaux en pierre reconstituée : la vidéo

La vidéo de montage montre tous les gestes. Avec Pizarra, vous procédez exactement de la même manière.

Matériel et outillage

Pour la découpe, une scie sauteuse ou une scie circulaire avec rail de guidage, ainsi qu'une visseuse sans fil et un niveau à bulle.

Accessoires : mastic pour joints, kit de retouche couleur et, en cas de collage, colle de montage.

Bords de mur apparents : Lissez les arêtes en fin de mur avec le mastic pour joints ou masquez-les avec un profilé de finition.

Voir les instructions de montage et les trucs & astuces

- Trucs & astuces
- Outils
- Bords de mur apparents
- Coupes d'onglet
- Interrupteurs & prises
- Intégrer l'éclairage

Faire poser

Pose par notre équipe, dans toute la Suisse. Vous pouvez voir des échantillons dans notre exposition de 290 m², Zürcherstrasse 64, 8500 Frauenfeld.

Téléphone 052 552 69 69 **Mobile** 076 306 04 67 **E-mail** info@xstein.ch **Exposition** Zürcherstrasse 64, 8500 Frauenfeld

Information sur le produit

Demander une pose

Questions fréquentes

Ce qu'il faut savoir sur Pizarra Quelle est la taille d'un panneau et quelle surface couvre-t-il ?

Un panneau mesure 111 × 83 cm hors tout, avec emboîtement latéral, et couvre 0,88 m² de mur. Pour 10 m² de mur avec 10 % de chutes, il vous faut 13 panneaux.

Quels autres designs Pizarra existe-t-il ?

Dans la collection Stone, outre Pizarra, il existe aussi Pizarra Alpes, Pizarra Andes, Pizarra Nepal et Pizarra Montblanc, chacun avec son propre aspect d'ardoise.

Pizarra convient-il pour l'extérieur ?

Non, pas pour l'extérieur. Pizarra est fabriqué en version PR pour l'intérieur.

Existe-t-il des angles assortis ?

Oui. Selon la fiche technique, il existe une pièce d'angle pour chaque numéro de couleur (p. ex. PR-20E). Pour les arêtes apparentes sans angle, utilisez du mastic pour joints ou un profilé de finition.

Ai-je besoin d'un artisan ?


Non. Vous vissez les panneaux (recommandé) ou les collez. Si vous ne souhaitez pas le faire vous-même, réservez notre équipe de pose, dans toute la Suisse.

Combien de mastic pour joints et de kits de retouche couleur me faut-il ?

1 cartouche de mastic pour joints (310 ml) pour 3 panneaux, 1 kit de retouche couleur pour 15 panneaux, choisi selon votre numéro de couleur. Le calculateur ci-dessus inclut les deux.

options disponibles


Coloris STONES




PR-20




PR-21




PR-22



PR-23



PR-24



PR-25