


Information sur le produit

PANNEAU MURAL CEMENTOS HORMIGÓN

Numéro d'article : CEMENTOS HORMIGON



169,00 CHF / pièce


y compris 8,1% TVA hors frais de livraison

Prix dégressifs

à partir de 10 pièces	167,00 CHF - Vous économisez 2,00 CHF
à partir de 20 pièces	166,00 CHF - Vous économisez 3,00 CHF
à partir de 40 pièces	165,00 CHF - Vous économisez 4,00 CHF
à partir de 50 pièces	164,00 CHF - Vous économisez 5,00 CHF

» Livraison **lun. 23. nov. - jeu. 03. déc. 2026**

Information sur le produit



Cementos Hormigón

Collection Cement · PR 325-327

Le vrai look béton apparent – sans béton, simplement vissé

Hormigón signifie béton, et c'est exactement ce que l'on voit : une surface de béton vivante avec pores, bullages et fines nuances de couleur. Aucune surface ne ressemble à une autre.

En anthracite, le mur paraît sombre et élégant, en gris clair et net, en rouille chaleureux et expressif. Vous créez ainsi une atmosphère exclusive et unique dans l'habitat, les restaurants et les commerces, qui laisse une impression durable.

Pose facile à réaliser soi-même Service de pose dans toute la Suisse Pour l'intérieur Calculer les panneaux Demander une pose

En bref

Surface couverte **1,03 m² par panneau** Prix au m² env. **164,08 CHF** Dimensions extérieures **139 x 74 cm** Épaisseur **2 cm** Poids **5-6 kg par panneau**
Numéros de couleur **PR-325 / PR-326 / PR-327** 1,03m²

Surface couverte par panneau.

2cm

Épaisseur. Très faible surépaisseur, bien à plat.

5-6kg

Par panneau. Le support détermine la fixation.

4-8vis

Par panneau, c'est ainsi que nous fixons nous-mêmes.

3Couleurs

Anthracite, gris ou rouille.

Information sur le produit

B-s1,d0EN 13501-1

Difficilement inflammable, faible dégagement de fumée, pas de gouttelettes en cas d'incendie.

Numéros de couleur

Trois couleurs au choix

Cementos Hormigón est disponible en trois couleurs : Anthracite (PR-325), Gris (PR-326) et Rouille (PR-327). Un clic sur une couleur la reprend dans le calculateur de panneaux.

PR-325Anthracite PR-326Gris PR-327Rouille

Vos avantages

Pourquoi choisir les panneaux en pierre reconstituée PanelPiedra ?

- **1Plus vrai que nature**Moulé sur un vrai béton avec pores et bullages. Toucher parfait : la surface a le toucher d'un vrai béton. Utilisé par
 - **2Simplement vissé**4 à 8 vis par panneau assurent une fixation solide et à fleur. Vous n'avez besoin ni de mortier ni de maçon.
 - **3Pose rapide**Avec 1,03 m² par panneau, cela va vite : env. 10 à 15 m² de mur en une journée, avec un peu d'habileté. Inutile de vous presser, le soin est payant.
 - **4Faible poids**5 à 6 kg par panneau ménagent chaque mur ; un vrai béton pèserait plusieurs fois plus. La fixation se fait selon le support.
 - **5Se travaille comme le bois**Vous sciez et percez avec les outils que vous avez déjà.
-

Information sur le produit

- **6 Robuste et extrêmement résistant aux chocs** Un noyau en polyuréthane avec une couche de surface dure et robuste.
- **7 Pour l'intérieur** Pour l'intérieur : habitat, commerce et restauration. Isolation thermique et acoustique incluse.

Calculateur de panneaux

Combien de panneaux vous faut-il ?

Saisissez les dimensions du mur, obtenez le nombre de panneaux nécessaire et découvrez ci-dessous dans le plan de pose comment votre mur est posé.

Vers l'animation de pose ↓

!
découpes et de la pose. Nous vous conseillons volontiers.

La quantité exacte dépend de votre mur, des

Chargement du calculateur.

Largeur du mur en cm Hauteur du mur en cm Déduction portes/fenêtres en m² Chutes en % Numéro de couleur Aucun numéro de couleur choisi. Veuillez le sélectionner dans le champ orange. Avec mastic pour joints 1 cartouche de 310 ml pour 3 panneaux, pour les têtes de vis et les jonctions. Avec kit de retouche couleur 1 kit de retouche couleur pour 15 panneaux. Nous déterminons pour vous le kit adapté à votre choix. Prix dégressifs par panneau Surface du mur- Numéro de couleur **veuillez choisir** Panneaux- Prix par panneau- Mastic pour joints à 16,00 CHF- Kit de retouche couleur à 51,00 CHF- Total- Économie grâce au prix dégressif-

Les prix dégressifs s'appliquent dès 10 panneaux.

Prix TVA 8,1 % incluse, frais d'envoi en sus.

Les frais d'envoi sont indiqués dans le panier.

Ajouter au panier

Les panneaux avec numéro de couleur, le mastic pour joints et le kit de retouche couleur sont ajoutés ensemble au panier.

Plan de pose

Voici comment poser votre mur en pierre reconstituée

L'animation montre votre mur aux dimensions saisies dans le calculateur de panneaux. Panneau par panneau, rangée par rangée depuis le coin inférieur gauche. Les lignes orange indiquent chaque coupe avec sa cote ; les chutes sont réutilisées là où elles conviennent.

Recommencer - Couper  Chute  Pièce tirée d'une chute

Le plan de pose démarre dès qu'il est visible à l'écran.

Information sur le produit

Représentation simplifiée sans portes ni fenêtres. La quantité à commander est déterminée par le calculateur de panneaux.

Valoriser vos pièces

Revêtement mural effet béton pour l'habitat et les professionnels

Hormigón donne à chaque pièce le caractère d'un vrai mur de béton, chez vous comme dans un local professionnel. Sans démolition, sans béton et sans délai d'attente. Des espaces dont on se souvient.

Comptoirs et bars

Habiller un comptoir d'accueil de panneaux en pierre reconstituée

L'effet béton apparent en façade de comptoir paraît massif et haut de gamme. Bar, accueil ou comptoir de vente s'habillent en quelques heures et impressionnent au premier regard.

Restauration

Mur de pierre derrière le bar

Les clients se souviennent des lieux qui ont du caractère : Cementos Hormigón sur le mur derrière le bar le crée. Posé sans travaux, l'établissement reste ouvert.

Mur TV

Mur TV effet pierre pour le salon

Derrière le téléviseur, Cementos Hormigón fait un effet particulièrement fort. Prises, câbles et éclairage indirect s'intègrent vite ; nos Trucs et astuces montrent comment. Peu d'effort, du plaisir chaque jour.

Salon

Imitation pierre dans le salon : béton apparent sans travaux

Avec Cementos Hormigón, le mur derrière le canapé ou la table à manger gagne du caractère. Une lumière latérale révèle la surface, et votre salon semble conçu par un architecte.

Chambre à coucher

Panneaux muraux en tête de lit effet béton apparent

Derrière le lit, Cementos Hormigón crée une tête de lit noble. Votre chambre ressemble à une suite d'hôtel design.

Commerces et studios

Revêtement mural pour boutique et cabinet

Cementos Hormigón donne à la boutique et au cabinet un mur calme et exclusif. Qui se sent bien reste plus longtemps et vous recommande.

Salles de fitness

Information sur le produit

Mur en pierre reconstituée pour la salle d'entraînement privée

Même dans une salle d'entraînement privée, Cementos Hormigón motive par un look puissant et urbain. Les panneaux sont extrêmement résistants aux chocs et vite vissés.

Studios de cinéma et scènes

Panneaux de pierre pour studio TV et talk-show

En studio TV, Cementos Hormigón offre un vrai effet béton apparent pour un faible poids. Vite vissé et convaincant même de près.

Entrée et réception

Mur de pierre pour l'accueil d'un cabinet ou d'une étude

Un accueil en Cementos Hormigón transmet calme et qualité avant même le premier mot. Vos visiteurs se sentent les bienvenus.

Fiche technique

Cementos Hormigón PR-325 à PR-327

HORMIGÓN											
COD.											
PR-325	● MSA-60	● PTX-19	KIT-4 o KIT-5	○ 5-6Kg	○ 15-20		○ 6Un	○ 25Un	○ 72 Un	○ 25Un	
PR-326	● MSA-10	● PTX-64	KIT-4 o KIT-5	○ 5-6Kg	○ 15-20		○ 6Un	○ 25Un	○ 72 Un	○ 25Un	
PR-327	● MSA-60	● PTX-24 ● PTE-28 + Compó (Bote) ○ BR-01	KIT-4 o KIT-5	○ 5-6Kg	○ 15-20		○ 6Un	○ 25Un	○ 72 Un	○ 25Un	

* Necesario - Necessary - Nécessaire - Erforderlich - Necessario - Noodzakelijk

Pour le calcul des quantités, la surface couverte retenue est de **1,03 m² par panneau**. Le mastic pour joints et la couleur de la fiche technique (MSA-10 ou MSA-60 et couleur PTX-64, PTX-24 ou PTX-19) correspondent dans la boutique au mastic pour joints et au kit de retouche couleur. Un clic sur l'image ouvre la fiche technique en taille réelle.

Caractéristiques techniques

Collection / modèle Cement / Hormigón Numéros de couleur PR-325 Anthracite, PR-326 Gris, PR-327 Rouille – PR-327 avec supplément de 6,00 CHF
Dimensions extérieures 139 x 74 cm Surface couverte par panneau **1,03 m²** Épaisseur 2 cm Poids 5-6 kg par panneau Matériau PR : couche de surface sur noyau en polyuréthane Utilisation Intérieur Protection incendie B-s1,d0 selon EN 13501-1 Fixation 4 à 8 vis par panneau (recommandé) ou colle de montage adaptée Accessoires Mastic pour joints 310 ml (1 pour 3 panneaux), kit de retouche couleur pour les chants de coupe (1 pour 15 panneaux) ;

Information sur le produit

nous déterminons le kit adapté à votre numéro de couleur

Pose

Visser soi-même, sans maçon

La pose soi-même est simple : 5 à 6 kg par panneau, à tenir seul. Un outillage normal pour scier et percer, vissé directement au mur, ni mortier ni maçon. Avec un peu d'habileté, env. 10 à 15 m² de mur sont terminés en une journée. Un bon travail demande tout de même du temps.

En quatre étapes 1 Découper Vous faites la découpe à la scie circulaire avec rail de guidage ou à la scie sauteuse. Avant la pose, pulvérisez le kit de retouche couleur sur les bords coupés : cela masque les petits éclats de la lame. 2 Fixer Aligner le panneau au mur, puis le fixer avec 4 à 8 vis (recommandé) ou avec une colle de montage adaptée. 3 Fermer les joints Les têtes de vis et les jonctions sont fermées au mastic pour joints. 4 Retoucher les chants Pour finir, pulvériser le kit de retouche couleur sur les jonctions jointoyées et les bords coupés. Le mur en pierre reconstituée est terminé.

Nous conseillons les vis. Nettement plus rapide que le collage, et le panneau est posé à fleur.

Le montage en vidéo

Notre vidéo de montage vous guide à travers toutes les étapes. Vous posez Cementos Hormigón avec les mêmes gestes.

Outillage et accessoires

Une visseuse sans fil, un niveau à bulle et une scie circulaire avec rail de guidage ou une scie sauteuse.

Accessoires : mastic pour joints pour les têtes de vis et les jonctions, kit de retouche couleur pour les bords coupés, et pour le collage une colle de montage adaptée.

Bords de mur apparents : Lisser au mastic pour joints le bord visible en bout de mur ou le couvrir d'un profilé de finition.

Voir les instructions de montage et les trucs & astuces

- Trucs & astuces
- Outils
- Bords de mur apparents
- Coupes d'onglet
- Interrupteurs & prises
- Intégrer l'éclairage

Faire poser

Notre équipe pose dans toute la Suisse

Notre équipe pose votre mur en pierre reconstituée dans toute la Suisse. Échantillons et murs terminés : exposition de 290 m², Zürcherstrasse 64, 8500 Frauenfeld.

Téléphone 052 552 69 69 **Mobile** 076 306 04 67 **E-mail** info@xstein.ch **Exposition** Zürcherstrasse 64, 8500 Frauenfeld

Demander une pose

Questions fréquentes

Information sur le produit

Ce que les clients veulent savoir avant l'achat

Quelle est la taille d'un panneau et quelle surface couvre-t-il ?

Un panneau mesure 139 × 74 cm hors tout et couvre 1,03 m² de mur. Pour 10 m² de mur avec 10 % de chutes, il vous faut 11 panneaux.

La rouille coûte-t-elle plus cher que l'anthracite ou le gris ?

Oui. PR-327 en rouille coûte 6,00 CHF de plus par panneau. Le calculateur de panneaux intègre automatiquement le supplément.

Cementos Hormigón convient-il pour l'extérieur ?

Non. Cementos Hormigón est fabriqué en version PR pour l'intérieur.

Ai-je besoin d'un artisan ?

Non. Vous fixez les panneaux avec des vis, notre recommandation, ou avec une colle de montage adaptée. Sur demande, notre équipe de pose intervient partout en Suisse.

Combien de mastic pour joints et de kits de retouche couleur me faut-il ?

Une cartouche de mastic pour joints (310 ml) suffit pour 3 panneaux, un kit de retouche couleur pour 15 panneaux. Nous choisissons pour vous le kit adapté au numéro de couleur. Le calculateur de panneaux en tient compte automatiquement.

options disponibles

Coloris CEMENTOS

