

Information sur le produit

APPLIQUE MURALE EN INOX (2 LAMPES)

Numéro d'article : Edelstahl Wandspot 2flammig



XSTEIN.ch
the future of walls

82,00 CHF / pièce

y compris 8,1% TVA hors frais de livraison

» Disponible sous 2-3 jours

Plus de 10 pièces en stock

Information sur le produit



acier inoxydable spot: avec 2x LED GU10 blanc chaud (4W = 25W 230Lm)

Applique

Accessoires · Éclairage

Applique murale en inox à 2 lampes – lumière vers le haut et vers le bas

Ce luminaire design à effet éclaire vers le haut et vers le bas. Il dessine ainsi deux faisceaux sur votre mur en pierre reconstituée et met remarquablement en valeur le relief des pierres.

Discret, sobre et élégant, avec une forte luminosité. Le luminaire se visse par l'avant.

Service de pose dans toute la Suisse Showroom de 290 m² Voir tous les accessoires Demander conseil

En un coup d'œil

Diffusion **vers le haut et vers le bas** Ampoule **LED GU10, 4 watts** Flux lumineux **230 lumens** Longueur **17 cm** Diamètre **6 cm**

Effet

Deux faisceaux pour votre mur de pierre

- **1 Double effet** La lumière vers le haut et vers le bas crée des effets saisissants sur le mur.
- **2 Souligne le relief** La lumière rasante fait ressortir la structure des pierres.
- **3 Discret** Design sobre en inox.
- **4 Pose simple** Vissage par l'avant, socle d'env. 2,5 cm de profondeur.

Caractéristiques techniques

L'applique murale en inox à 2 lampes en détail Modèle 2 lampes, inox, lumière vers le haut et vers le bas Ampoule LED GU10, 4 watts, 230 lumens Tension 220-240 V / 50 Hz Longueur 17 cm Diamètre 6 cm Profondeur d'encastrement du socle env. 2,5 cm Montage vissage par l'avant

Questions fréquentes

Information sur le produit

Questions sur l'applique murale en inox à 2 lampes Comment l'applique se monte-t-elle ?

Le luminaire se visse par l'avant. La profondeur d'encastrement du socle est d'env. 2,5 cm.

Puis-je faire passer le câble derrière les panneaux ?

Oui. Notre câble plat d'alimentation se pose idéalement sous les panneaux en pierre reconstituée. Le raccordement électrique doit être effectué par un professionnel.

Quelle ampoule est utilisée ?

LED GU10 de 4 watts et 230 lumens, fonctionnement en 220-240 V / 50 Hz.

Conseil

Tout pour votre mur en pierre reconstituée, auprès d'un seul interlocuteur

Panneaux, accessoires, outillage et pose : dans notre showroom de 290 m² à Frauenfeld, nous vous montrons ce dont votre mur a besoin.

Apportez les dimensions de votre mur (largeur × hauteur) et des photos du mur : nous vous indiquons en 3 minutes le coût, pose comprise.

Demander conseilTrucs et astuces pour la pose
