

Information sur le produit

APPLIQUE MURALE EN INOX (1 LAMPE)

Numéro d'article : Edelstahl Wandspot 1flammig



70,00 CHF / pièce


y compris 8,1% TVA hors frais de livraison

» Disponible sous 2-3 jours

Plus de 10 pièces en stock

XSTEIN.ch
the future of walls

Information sur le produit



acier inoxydable spot: Avec 1x LED GU10 blanc chaud (4W = 25W 230Lm)

Applique

Accessoires · Éclairage

Applique murale en inox à 1 lampe – une lumière qui sculpte le mur de pierre

Ce luminaire design à effet est discret et parfaitement adapté à votre mur en pierre reconstituée. La lumière rasante met en valeur le relief et la structure des pierres et crée une atmosphère unique.

Sobre et élégant, avec une forte luminosité. Le luminaire se visse par l'avant.

Service de pose dans toute la Suisse Showroom de 290 m² Voir tous les accessoires Demander conseil

En un coup d'œil

Ampoule **LED GU10, 4 watts, incluse** Flux lumineux **230 lumens** Longueur **9 cm** Diamètre **6 cm** Profondeur d'encastrement du socle **env. 2,5 cm**

Effet

Un éclairage d'effet pour votre mur en pierre reconstituée

- **1 Souligne le relief** La lumière sur le mur fait ressortir la structure des pierres.
- **2 Discret** Design sobre en inox, qui laisse la vedette au mur.
- **3 Pose simple** Vissage par l'avant, socle d'env. 2,5 cm de profondeur.
- **4 LED incluse** LED GU10 de 4 watts et 230 lumens.

Caractéristiques techniques

L'applique murale en inox à 1 lampe en détail Modèle 1 lampe, inox Ampoule LED GU10, 4 watts, 230 lumens, incluse Tension 220-240 V / 50 Hz Longueur 9 cm Diamètre 6 cm Profondeur d'encastrement du socle env. 2,5 cm Montage vissage par l'avant

Questions fréquentes

Information sur le produit

Questions sur l'applique murale en inox à 1 lampe Comment l'applique se monte-t-elle ?

Le luminaire se visse par l'avant. La profondeur d'encastrement du socle est d'env. 2,5 cm.

Puis-je faire passer le câble derrière les panneaux ?

Oui. Notre câble plat d'alimentation se pose idéalement sous les panneaux en pierre reconstituée. Le raccordement électrique doit être effectué par un professionnel.

Quelle ampoule est utilisée ?

LED GU10 de 4 watts et 230 lumens, fonctionnement en 220-240 V / 50 Hz.

Conseil

Tout pour votre mur en pierre reconstituée, auprès d'un seul interlocuteur

Panneaux, accessoires, outillage et pose : dans notre showroom de 290 m² à Frauenfeld, nous vous montrons ce dont votre mur a besoin.

Apportez les dimensions de votre mur (largeur × hauteur) et des photos du mur : nous vous indiquons en 3 minutes le coût, pose comprise.

Demander conseilTrucs et astuces pour la pose
