

Information sur le produit

PANNEAU MURAL WINDSOR

Numéro d'article : VINTAGE WINDSOR



182,00 CHF / pièce

y compris 8,1% TVA hors frais de livraison

Prix dégressifs

à partir de 10 pièces	180,00 CHF - Vous économisez 2,00 CHF
à partir de 20 pièces	179,00 CHF - Vous économisez 3,00 CHF
à partir de 40 pièces	178,00 CHF - Vous économisez 4,00 CHF
à partir de 50 pièces	177,00 CHF - Vous économisez 5,00 CHF

» Livraison **lun. 23. nov. - jeu. 03. déc. 2026**

Information sur le produit



Windsor

Collection Vintage · 6 couleurs

Rosaces fleuries opulentes – le relief le plus profond de la collection

Information sur le produit

Windsor montre dans chacun des quatre champs une grande rosace fleurie avec feuillage. Avec 3 à 4,5 cm d'épaisseur, Windsor a le relief le plus profond de la collection Vintage.

Six numéros de couleur, du blanc italien à la rouille. Vous créez ainsi une atmosphère exclusive et unique, qui laisse une impression durable.

À poser soi-même Service de pose dans toute la Suisse Pour l'intérieur Calculer les panneaux Demander une pose

En un coup d'œil

Surface couverte **1,00 m² par panneau** Prix au m² env. **182,00 CHF** Dimensions extérieures **102 x 102 cm, bords droits** Épaisseur **3-4,5 cm** Poids **9-10 kg par panneau** Couleurs **6 numéros de couleur** 1,00m²

Surface de mur par pièce.

3-4,5cm

Épaisseur. L'ornement ressort nettement.

9-10kg

Par panneau. Le mur détermine la fixation.

4-8vis

Par panneau, la fixation la plus rapide.

6Couleurs

Du blanc italien à la rouille.

102 x 102cm

Dimensions hors tout, bords droits.

Teintes

Quelle couleur ? Windsor en 6 teintes

Windsor est disponible en six numéros de couleur : Blanc italien (PR-1070), Blanc vieilli (PR-1071), Ocre décapé (PR-1072), Brun décapé (PR-1073), Gris décapé (PR-1074) et Rouille (PR-1075). Un clic sur une couleur la reprend dans le calculateur de panneaux.

PR-1070Blanc italien PR-1071Blanc vieilli PR-1072Ocre décapé PR-1073Brun décapé PR-1074Gris décapé PR-1075Rouille

Vos avantages

Ornement vintage sans chantier avec Windsor

- **1 Ornement en relief** Relief profond de 3 à 4,5 cm d'épaisseur. Les rosaces projettent des ombres marquées. Utilisé par

Information sur le produit

- **2Simplement vissé** Visser, c'est tout : avec 4 à 8 vis, le panneau est fixé solidement et bien à plat.
- **3Pose rapide** Chaque panneau apporte 1,00 m² au mur. Env. 10 à 15 m² en une journée sont réalisables avec un peu d'habileté. Travailler sans se presser est payant.
- **4Faible poids** 9 à 10 kg par panneau. La fixation adaptée dépend du mur.
- **5Se travaille comme le bois** Un outillage courant suffit pour scier et percer.
- **6Robuste et résistant aux chocs** Noyau en polyuréthane, couche de surface dure et robuste.
- **7Pour l'intérieur** Pour l'intérieur : habitat, locaux professionnels et restauration.

Calculateur de panneaux

Voici combien de panneaux Windsor il vous faut

Saisissez les dimensions du mur, obtenez le nombre de panneaux nécessaire et regardez plus bas dans l'animation de pose comment votre mur sera posé.

Vers l'animation de pose ↓

!
découpes et de la pose. Nous vous conseillons volontiers.

La quantité exacte dépend de votre mur, des

Chargement du calculateur.

Largeur du mur en cm Hauteur du mur en cm Déduction portes/fenêtres en m² Chutes en % Numéro de couleur Aucun numéro de couleur choisi. Veuillez le sélectionner dans le champ orange. Avec mastic pour joints 1 cartouche de 310 ml pour 3 panneaux, pour les têtes de vis et les jonctions. Avec kit de retouche couleur 1 kit de retouche couleur pour 15 panneaux. Nous déterminons pour vous le kit adapté à votre choix. Prix dégressifs par panneau Surface du mur- Numéro de couleur **veuillez choisir** Panneaux- Prix par panneau- Mastic pour joints à 16,00 CHF- Kit de retouche couleur à 51,00 CHF- Total- Économie grâce au prix dégressif-

Information sur le produit

Les prix dégressifs s'appliquent dès 10 panneaux.

Prix TVA 8,1 % incluse, frais d'envoi en sus.

Les frais d'envoi sont indiqués dans le panier.

Ajouter au panier

Les panneaux avec numéro de couleur, le mastic pour joints et le kit de retouche couleur sont ajoutés ensemble au panier.

Plan de pose

Voici comment poser votre mur à ornements

Avec les dimensions de votre mur saisies dans le calculateur, l'animation montre comment les panneaux sont posés rangée par rangée en partant d'en bas à gauche. Coupes en orange avec leur cote, chutes dans la caisse.

Recommencer  Coupe  Chute  Pièce tirée d'une chute

Le plan de pose démarre dès qu'il est visible à l'écran.

Représentation simplifiée sans portes ni fenêtres. La quantité à commander est déterminée par le calculateur de panneaux.

Idées pour vos pièces

Comment mettre en scène Windsor

Windsor donne à chaque pièce un mur somptueux, chez vous comme dans un local professionnel. Sans stucateur, sans mortier et sans délai d'attente. Des espaces dont on se souvient.

Comptoirs et bars

Comptoir de vente à relief ornemental

Réception ou comptoir de vente en Windsor : la façade semble venir d'une autre époque et s'habille pourtant en un après-midi.

Restauration

Mur vintage pour café et bistrot

Un mur à ornements dans la salle crée une ambiance dont vos clients se souviennent et pour laquelle ils reviennent. Posé sans gros travaux ni longue fermeture.

Mur TV

Mur TV effet ornement comme point de mire

Information sur le produit

Avec Windsor, le mur TV devient un point de mire. Goulottes, prises et éclairage indirect s'intègrent facilement, nos trucs & astuces vous y aident.

Salon

Relief ornemental derrière le canapé

Avec Windsor, le salon devient chaleureux et unique. Un éclairage rasant fait ressortir l'ornement en relief.

Chambre à coucher

Mur vintage dans la chambre

Un mur à ornements Windsor à la tête du lit apporte calme et caractère à la chambre.

Commerces et studios

Revêtement mural pour boutique et studio

Un revêtement mural en Windsor met en scène vos produits et vos soins de manière exclusive. Vos clientes et vos clients s'y sentent bien et restent plus longtemps.

Hôtel et réception

Mur vintage à la réception

L'entrée et la cage d'escalier en Windsor paraissent aussitôt festives et nobles. Qui entre ressent la qualité.

Studios de cinéma et scènes

Décor historique pour studio TV et scène

Windsor monte en un clin d'œil un mur historique sur scène, facile à transporter et crédible même en gros plan.

Bureau et cabinet

Panneaux à ornements au bureau

Avec Windsor, votre bureau reçoit un mur dont on parle, vite posé et sans travaux.

Galerie Windsor

Images de Windsor, un clic ouvre la grande vue.

Information sur le produit



Information sur le produit



Information sur le produit



Information sur le produit



Information sur le produit



Information sur le produit





Fiche technique

Plan technique Windsor

Information sur le produit

WINDSOR





1 m²

COD.	MSA-70	PTX-20	PTX-71	PTX-72	PTX-73	PTX-74	PTX-24	PTX-28	BR-01	9-10	8435068960706	3	36
PR-1070	○	○	○	●	○	○	○	○	○	9-10	8435068960706	3	36
PR-1071	○	○	○	●	○	○	○	○	○	9-10	8435068960713	3	36
PR-1072	○	○	○	●	○	○	○	○	○	9-10	8435068960720	3	36
PR-1073	○	○	○	●	○	○	○	○	○	9-10	8435068960737	3	36
PR-1074	○	○	○	●	○	○	○	○	○	9-10	8435068960744	3	36
PR-1075	○	○	○	●	○	○	○	○	○	9-10	8435068960751	3	36

Pour le calcul des quantités, la surface couverte retenue est de **1,00 m² par panneau**. Le mastic pour joints et la couleur de la fiche technique (MSA-70 ou MSA-60, couleur PTX-20, PTX-71 ou PTX-24, deuxième couleur PTE-22, PTE-72, PTE-73, PTE-74 ou PTE-28) correspondent dans la boutique au mastic pour joints et au kit de retouche couleur. Un clic sur l'image ouvre la fiche technique en taille réelle.

Dimensions et matériau

Windsor : dimensions et accessoires

Collection / modèle Vintage / Windsor Numéros de couleur PR-1070 Blanc italien, PR-1071 Blanc vieilli, PR-1072 Ocre décapé, PR-1073 Brun décapé, PR-1074 Gris décapé, PR-1075 Rouille Dimensions extérieures 102 x 102 cm, bords droits Surface couverte par panneau **1,00 m²** Épaisseur 3-4,5 cm Poids 9-10 kg par panneau Matériau PR : couche de surface sur noyau en polyuréthane Utilisation Intérieur Fixation 4 à 8 vis par panneau (recommandé) ou colle de montage adaptée Accessoires Mastic pour joints 310 ml (1 pour 3 panneaux), kit de retouche couleur pour les chants de coupe (1 pour 15 panneaux) ; nous déterminons le kit adapté à votre numéro de couleur

Poser soi-même

Monter soi-même les panneaux vintage Windsor

La pose peut tout à fait être réalisée par vos soins : 9 à 10 kg par panneau, à tenir seul, à travailler avec un outillage normal et à visser directement au mur, sans aucun mortier.

Posé en quatre étapes

1 Découper Vous obtenez un très bon résultat avec une scie circulaire et un rail de guidage ou avec une scie sauteuse. Pulvérisez le kit de retouche couleur sur les chants de coupe avant de visser. 2 Fixer Fixer avec 4 à 8 vis (recommandé) ou avec une colle de montage adaptée, après avoir aligné le panneau. 3 Fermer les joints Reboucher les joints et les têtes de vis avec le mastic pour joints. 4 Retoucher les chants Pour finir, harmoniser les jonctions et les chants de coupe avec le kit de retouche couleur : le travail est terminé.

Information sur le produit

Recommandé : visser. Plus rapide que n'importe quelle colle, et le panneau repose à fleur du mur.

Voici comment se passe le montage : vidéo

La vidéo montre la découpe, la fixation, les joints et le kit de retouche couleur. C'est ainsi que réussit le mur en Windsor.

Outils et accessoires pour panneaux vintage

Niveau à bulle, visseuse sans fil et scie (scie circulaire avec rail de guidage ou scie sauteuse).

Jonctions et vis avec le mastic pour joints, chants avec le kit de retouche couleur. Le collage demande en plus une colle de montage.

Bords de mur apparents : Lissez les bords visibles avec le mastic pour joints ou couvrez-les.

Voir les instructions de montage et les trucs & astuces

- Trucs & astuces
- Outils
- Bords de mur apparents
- Coupes d'onglet
- Interrupteurs & prises
- Intégrer l'éclairage

Faire poser

Notre équipe pose partout en Suisse. Visitez l'exposition de 290 m², Zürcherstrasse 64, 8500 Frauenfeld.

Téléphone 052 552 69 69 **Mobile** 076 306 04 67 **E-mail** info@xstein.ch **Exposition** Zürcherstrasse 64, 8500 Frauenfeld

Demander une pose

FAQ

Questions sur le mur vintage Windsor Quelle est la taille d'un panneau et quelle surface couvre-t-il ?

Un panneau mesure 102 × 102 cm hors tout, bords droits, et couvre 1,00 m² de mur. Pour 10 m² de mur avec 10 % de chutes, il vous faut 11 panneaux.

Combien de panneaux Windsor dans un carton ?

Selon la fiche technique, 3 panneaux par carton. Un panneau pèse 9 à 10 kg.

Windsor convient-il pour l'extérieur ?

Non, pas pour l'extérieur. Windsor est fabriqué en version PR pour l'intérieur.

Existe-t-il des angles assortis ?

Information sur le produit

La fiche technique ne mentionne pas de pièces d'angle. Vous fermez les bords ouverts avec du mastic pour joints ou un profilé de finition.

Ai-je besoin d'un artisan ?

Non. Avec des vis ou une colle de montage adaptée, vous posez vous-même ; nous recommandons de visser. Sur demande, notre équipe pose dans toute la Suisse.

Combien de mastic pour joints et de kits de retouche couleur me faut-il ?

Une cartouche de mastic pour joints (310 ml) pour 3 panneaux et un kit de retouche couleur pour 15 panneaux. Nous déterminons le kit, le calculateur de panneaux l'inclut.

options disponibles

Coloris VINTAGE

					
PR-1070	PR-1071	PR-1072	PR-1073	PR-1074	PR-1075 (+6,00 CHF)