

Information sur le produit

PANNEAU MURAL VERSALLES

Numéro d'article : VINTAGE VERSALLES



182,00 CHF / pièce


y compris 8,1% TVA hors frais de livraison

Prix dégressifs

à partir de 10 pièces	180,00 CHF - Vous économisez 2,00 CHF
à partir de 20 pièces	179,00 CHF - Vous économisez 3,00 CHF
à partir de 40 pièces	178,00 CHF - Vous économisez 4,00 CHF
à partir de 50 pièces	177,00 CHF - Vous économisez 5,00 CHF

» Livraison **lun. 23. nov. - jeu. 03. déc. 2026**

Information sur le produit



Versalles

Collection Vintage · 6 couleurs

Neuf champs, neuf motifs – un patchwork d'ornements

Information sur le produit

Versalles assemble en un panneau neuf champs carrés aux ornements différents. Fleurs, losanges et rosaces alternent, comme dans un patchwork d'anciens carreaux de ciment.

Avec 6 à 7 kg, Versalles est le design Vintage le plus léger. Six numéros de couleur, du blanc italien à la rouille.

À poser soi-même Service de pose dans toute la Suisse Pour l'intérieur Calculer les panneaux Demander une pose

En un coup d'œil

Surface couverte **1,00 m² par panneau** Prix au m² env. **182,00 CHF** Dimensions extérieures **102 x 102 cm, bords droits** Épaisseur **2-3 cm** Poids **6-7 kg par panneau** Couleurs **6 numéros de couleur** 1,00m²

Par panneau au mur.

2-3cm

Épaisseur. Contours nets dans le relief.

6-7kg

Par panneau, facile à tenir seul.

4-8vis

Notre recommandation par panneau.

6Couleurs

Du blanc italien à la rouille.

102 x 102cm

Dimensions hors tout, bords droits.

Choix des couleurs

Couleurs Versalles : panneaux muraux à ornements style vintage

Versalles est disponible en six numéros de couleur : Blanc italien (PR-1060), Blanc vieilli (PR-1061), Ocre décapé (PR-1062), Brun décapé (PR-1063), Gris décapé (PR-1064) et Rouille (PR-1065). Un clic sur une couleur la reprend dans le calculateur de panneaux.

PR-1060Blanc italien PR-1061Blanc vieilli PR-1062Ocre décapé PR-1063Brun décapé PR-1064Gris décapé PR-1065Rouille

Bonnes raisons

Panneaux muraux Versalles – ce qui les distingue

- **1 Ornement en relief** Relief plat et riche en détails de 2 à 3 cm d'épaisseur. Chaque champ montre un motif différent. Utilisé par

Information sur le produit

- **2Simplement vissé** 4 à 8 vis suffisent, et le panneau repose bien à plat. Sans mortier, sans maçon.
- **3Pose rapide** Un panneau couvre 1,00 m². Un mur d'env. 10 à 15 m² est ainsi terminé en une journée, avec un peu d'habileté. Prenez votre temps, cela en vaut la peine.
- **4Faible poids** Léger avec 6 à 7 kg par panneau. Fixation selon le support.
- **5Se travaille comme le bois** Sciage et perçage comme pour le bois, avec un outillage courant.
- **6Robuste et résistant aux chocs** Une couche de surface dure protège le noyau en polyuréthane.
- **7Pour l'intérieur** Pour l'appartement, le bureau, le commerce et le restaurant.

Calculateur de quantité

Nombre de panneaux Versailles pour votre surface murale

Saisissez les dimensions du mur, obtenez le nombre de panneaux nécessaire et regardez plus bas dans l'animation de pose comment votre mur sera posé.
Vers l'animation de pose ↓

!
découpes et de la pose. Nous vous conseillons volontiers.

La quantité exacte dépend de votre mur, des

Chargement du calculateur.

Largeur du mur en cm Hauteur du mur en cm Déduction portes/fenêtres en m² Chutes en % Numéro de couleur Aucun numéro de couleur choisi. Veuillez le sélectionner dans le champ orange. Avec mastic pour joints 1 cartouche de 310 ml pour 3 panneaux, pour les têtes de vis et les jonctions. Avec kit de retouche couleur 1 kit de retouche couleur pour 15 panneaux. Nous déterminons pour vous le kit adapté à votre choix. Prix dégressifs par panneau Surface du mur- Numéro de couleur **veuillez choisir** Panneaux- Prix par panneau- Mastic pour joints à 16,00 CHF- Kit de retouche couleur à 51,00 CHF- Total- Économie grâce au prix dégressif-

Information sur le produit

Les prix dégressifs s'appliquent dès 10 panneaux.

Prix TVA 8,1 % incluse, frais d'envoi en sus.

Les frais d'envoi sont indiqués dans le panier.

Ajouter au panier

Les panneaux avec numéro de couleur, le mastic pour joints et le kit de retouche couleur sont ajoutés ensemble au panier.

Plan de pose

Voici comment poser votre mur à ornements

L'animation pose votre mur rangée par rangée en partant d'en bas à gauche, avec les dimensions du calculateur de panneaux. Des lignes orange montrent chaque coupe, les chutes sont réutilisées.

Recommencer  Coupe  Chute  Pièce tirée d'une chute

Le plan de pose démarre dès qu'il est visible à l'écran.

Représentation simplifiée sans portes ni fenêtres. La quantité à commander est déterminée par le calculateur de panneaux.

Valoriser vos pièces

Look vintage pour café, hôtel et chambre : Versailles

Versailles donne à chaque pièce un motif vivant, chez vous comme dans un local professionnel. Sans stucateur, sans mortier et sans délai d'attente. Des espaces dont on se souvient.

Comptoirs et bars

Comptoir de bar au look vintage

Avec Versailles, le bar devient le point de mire : ornement vintage en façade, posé en quelques heures.

Restauration

Panneaux muraux style vintage pour café et restaurant

Derrière le bar ou dans la salle : Versailles donne du caractère à l'établissement, sans chantier ni longue fermeture.

Mur TV

Mur TV à ornement vintage

Un mur TV en Versailles fait du salon votre coin préféré. Prises, câbles et éclairage indirect s'intègrent facilement : nos trucs & astuces vous montrent comment.

Salon

Information sur le produit

Mur vintage dans le salon

Le mur derrière le canapé ou la table à manger gagne avec Versailles chaleur et profondeur. Une lumière latérale met le relief en valeur.

Chambre à coucher

Tête de lit effet stuc

Avec Versailles derrière le lit, la chambre devient romantique et personnelle, soir après soir.

Commerces et studios

Look vintage pour coiffeur et institut de beauté

Avec Versailles, votre commerce gagne une image unique dont on se souvient.

Hôtel et réception

Mur à ornements pour hôtel et lobby

La première impression compte : lobby, réception ou cage d'escalier paraissent aussitôt accueillants et haut de gamme avec Versailles.

Studios de cinéma et scènes

Décor vintage pour tournage et stand d'exposition

Sur le plateau ou sur le stand, Versailles installe vite un décor vintage, léger et riche en détails.

Bureau et cabinet

Effet stuc pour étude et cabinet

Dans une étude ou un cabinet, Versailles assure une présence noble et calme.

Images des panneaux à ornements Versailles

Voici Versailles en images.

Information sur le produit




Information sur le produit



Information sur le produit




Information sur le produit



Information sur le produit



Information sur le produit





Fiche technique

Fiche technique du fabricant Versailles

Information sur le produit

VERSALLES





1 m²

COD.											
PR-1060	☐ MSA-70	☐ PTX-20			KIT-4 o KIT-5	6-7	8435068960607	4	48		
PR-1061	☐ MSA-70	☐ PTX-20	☒ PTE-22		KIT-4 o KIT-5	6-7	8435068960614	4	48		
PR-1062	☐ MSA-70	☐ PTX-71	☒ PTE-72		KIT-4 o KIT-5	6-7	8435068960621	4	48		
PR-1063	☐ MSA-70	☐ PTX-71	☒ PTE-73		KIT-4 o KIT-5	6-7	8435068960638	4	48		
PR-1064	☐ MSA-70	☐ PTX-71	☒ PTE-74		KIT-4 o KIT-5	6-7	8435068960645	4	48		
PR-1065	☒ MSA-60	☒ PTX-24	☒ PTE-28	☐ BR-01		6-7	8435068960652	4	48		

Pour le calcul des quantités, la surface couverte retenue est de **1,00 m² par panneau**. Le mastic pour joints et la couleur de la fiche technique (MSA-70 ou MSA-60, couleur PTX-20, PTX-71 ou PTX-24, deuxième couleur PTE-22, PTE-72, PTE-73, PTE-74 ou PTE-28) correspondent dans la boutique au mastic pour joints et au kit de retouche couleur. Un clic sur l'image ouvre la fiche technique en taille réelle.

Caractéristiques techniques

Données produit Versalles

Collection / modèle Vintage / Versalles Numéros de couleur PR-1060 Blanc italien, PR-1061 Blanc vieilli, PR-1062 Ocre décapé, PR-1063 Brun décapé, PR-1064 Gris décapé, PR-1065 Rouille Dimensions extérieures 102 × 102 cm, bords droits Surface couverte par panneau **1,00 m²** Épaisseur 2-3 cm Poids 6-7 kg par panneau Matériau PR : couche de surface sur noyau en polyuréthane Utilisation Intérieur Fixation 4 à 8 vis par panneau (recommandé) ou colle de montage adaptée Accessoires Mastic pour joints 310 ml (1 pour 3 panneaux), kit de retouche couleur pour les chants de coupe (1 pour 15 panneaux) ; nous déterminons le kit adapté à votre numéro de couleur

Montage

Poser Versalles : étape par étape

Vous posez les panneaux sans professionnel. Avec 6 à 7 kg par pièce, vous tenez chaque panneau seul, le coupez avec un outillage normal et le vissez directement. Sans mortier, sans maçon.

Mur à ornements Versalles : les quatre étapes

1 Découper Scie circulaire avec rail de guidage ou scie sauteuse : les deux donnent des chants nets. Avant la pose, retouchez les coupes au kit de retouche couleur. 2 Fixer Maintenir et serrer avec 4 à 8 vis, recommandé. Le collage avec une colle de montage adaptée est aussi possible. 3 Fermer les joints Le mastic pour joints ferme les jonctions et les têtes de vis. 4 Retoucher les chants Pulvériser le kit de retouche couleur sur tous les endroits jointoyés et les bords. Votre mur à ornements est terminé.

Information sur le produit

Le mieux : visser. Nettement plus rapide que le collage, et le panneau repose bien à plat contre le mur.

Poser des panneaux en pierre reconstituée : la vidéo

La vidéo de montage montre tous les gestes. Avec Versailles, vous procédez exactement de la même manière.

Matériel et outillage

Pour la découpe, une scie sauteuse ou une scie circulaire avec rail de guidage, ainsi qu'une visseuse sans fil et un niveau à bulle.

Accessoires : mastic pour joints, kit de retouche couleur et, en cas de collage, colle de montage.

Bords de mur apparents : Lissez les arêtes en fin de mur avec le mastic pour joints ou masquez-les avec un profilé de finition.

Voir les instructions de montage et les trucs & astuces

- Trucs & astuces
- Outils
- Bords de mur apparents
- Coupes d'onglet
- Interrupteurs & prises
- Intégrer l'éclairage

Faire poser

Pose par notre équipe, dans toute la Suisse. Vous pouvez voir des échantillons dans notre exposition de 290 m², Zürcherstrasse 64, 8500 Frauenfeld.

Téléphone 052 552 69 69 **Mobile** 076 306 04 67 **E-mail** info@xstein.ch **Exposition** Zürcherstrasse 64, 8500 Frauenfeld

Demander une pose

Questions fréquentes

Ce qu'il faut savoir sur Versailles Quelle est la taille d'un panneau et quelle surface couvre-t-il ?

Un panneau mesure 102 × 102 cm hors tout, bords droits, et couvre 1,00 m² de mur. Pour 10 m² de mur avec 10 % de chutes, il vous faut 11 panneaux.

Tous les champs de Versailles sont-ils identiques ?

Non. Un panneau montre neuf champs aux ornements différents. Le mur devient ainsi vivant comme un patchwork.

Versailles convient-il pour l'extérieur ?

Information sur le produit

Non, pas pour l'extérieur. Versailles est fabriqué en version PR pour l'intérieur.

Existe-t-il des angles assortis ?

La fiche technique ne mentionne pas de pièces d'angle. Vous fermez les bords ouverts avec du mastic pour joints ou un profilé de finition.

Ai-je besoin d'un artisan ?

Non. Vous vissez les panneaux (recommandé) ou les collez. Si vous ne souhaitez pas le faire vous-même, réservez notre équipe de pose, dans toute la Suisse.

Combien de mastic pour joints et de kits de retouche couleur me faut-il ?

1 cartouche de mastic pour joints (310 ml) pour 3 panneaux, 1 kit de retouche couleur pour 15 panneaux, choisi selon votre numéro de couleur. Le calculateur ci-dessus inclut les deux.

options disponibles

Coloris VINTAGE



PR-1060



PR-1061



PR-1062



PR-1063



PR-1064



PR-1065
(+6,00 CHF)