Information sur le produit

PANNEAU MURAL ASHFORD

Numéro d'article : VINTAGE-ASHFORD



182,00 CHF / pièce


TVA de 8,1% incluse, hors frais de livraison

Prix dégressifs

à partir de 10 pièces	180,00 CHF - Vous économisez 2,00 CHF
à partir de 20 pièces	179,00 CHF - Vous économisez 3,00 CHF
à partir de 40 pièces	178,00 CHF - Vous économisez 4,00 CHF
à partir de 50 pièces	177,00 CHF - Vous économisez 5,00 CHF

Livraison du **mar. 08. déc. au ven. 18. déc. 2026**

Information sur le produit



Ashford

Collection Vintage · 6 teintes

Treillis et rinceaux fleuris – fin comme de la dentelle

Ashford associe un fin motif de treillis à des rinceaux fleuris qui s’étendent sur les quatre champs du panneau. L’ensemble paraît délicat et fantaisiste, presque comme de la dentelle.

Information sur le produit

Du Blanc Italia à la Rouille en passant par trois tons Decape : Ashford s’accorde aussi bien aux intérieurs shabby clairs qu’aux concepts de couleurs sombres et chaleureux.

À poser soi-mêmeService de pose dans toute la SuissePour l’intérieur Calculer les panneauxDemander une pose

En un coup d’œil

Surface couverte**1,04 m² par panneau** Prix par m²**env. 175,00 CHF** Dimensions extérieures**102 × 102 cm** Épaisseur**2–3,5 cm**Protection incendie**B-s1,d0, difficilement inflammable** Poids**7–8 kg par panneau** Teintes**6 numéros de teinte**

Pourquoi Panelpiedra

L’aspect ornement sans maçonnerie avec Ashford

- 1**Ornement en relief**Relief fin de 2 à 3,5 cm d’épaisseur. Sous une lumière latérale, le treillis et les rinceaux se dessinent nettement.
- 2**Simplement vissé**Visser au lieu de maçonner. On scie et on perce avec des outils ordinaires.
- 3**Légers et posés rapidement**Beaucoup plus léger que du vrai stuc. Env. 10–15 m² en une journée sont réalisables avec un peu d’habileté.
- 4**Robuste et résistant aux chocs**Couche de surface résistante sur une âme en polyuréthane.

Fiche technique

Dimensions et dessins Ashford

Panneau · 102 × 102 cm Ashford : panneau 102 × 102 cm Profil · épaisseur 2–3,5 cm Ashford : profil, épaisseur de 2 à 3,5 cm

Surface couverte par panneau

pour le calcul des quantités

1,04 m²

Dimensions selon la fiche technique du fabricant en cm, tolérance ±1 cm, dessins simplifiés.

Dimensions et matériau Collection / modèle Vintage / Ashford Numéros de teinte PR-1010 Blanc Italia, PR-1011 Blanc vieilli, PR-1012 Ocre Decape, PR-1013 Brun Decape, PR-1014 Gris Decape, PR-1015 Rouille Dimensions extérieures 102 × 102 cm Surface couverte par panneau **1,04** m² Épaisseur 2–3,5 cm Poids 7–8 kg par panneau Matériau PR : couche de surface sur âme en polyuréthane Protection incendieB-s1,d0 selon EN 13501-1 : difficilement inflammable, pas de gouttelettes enflammées Utilisation Intérieur Fixation 4–8 vis par panneau Accessoires Mastic pour joints et kit de retouche couleur, les quantités sont calculées par le calculateur de panneaux

Teintes

Teintes pour votre mur ornemental Ashford

Ashford est disponible en six teintes : Blanc Italia (PR-1010), Blanc vieilli (PR-1011), Ocre Decape (PR-1012), Brun Decape (PR-1013), Gris Decape (PR-1014) et Rouille (PR-1015). Cliquez sur une teinte : elle est reprise dans le calculateur de panneaux, et sous « Poids - Emballage - Choix : kit de retouche couleur/mastic pour joints » vous voyez les accessoires correspondants.

PR-1010Blanc Italia PR-1011Blanc vieilli PR-1012Ocre Decape PR-1013Brun Decape PR-1014Gris Decape PR-1015Rouille Poids - Emballage - Choix :

Information sur le produit

kit de retouche couleur/mastic pour joints

Nous composons les accessoires adaptés à votre numéro de teinte.

Article Poids kg par panneau Pièces par carton Nombre max. de panneaux par palette Mastic pour joints Couleur de joint Sprays de couleur **PR-1010** Panneau Blanc Italia7–8448 MSA-70– **PTX-20PR-1011** Panneau Blanc vieilli7–8448 MSA-70– **PTX-20** **PTE-22PR-1012** Panneau Ocre Decape7–8448 MSA-70– **PTX-71** **PTX-72PR-1013** Panneau Brun Decape7–8448 MSA-70– **PTX-71** **PTX-73PR-1014** Panneau Gris Decape7–8448 MSA-70– **PTX-71** **PTX-74PR-1015** Panneau Rouille7–8448 MSA-60– **PTX-24** **PTE-28** **BR-01**

En gras : spray de couleur nécessaire. Gris : spray de couleur optionnel. Pour ce modèle, le fabricant n’indique aucune pièce d’angle.

BR-01 spray antirouille · MSA-60 mastic pour joints Anthracite · MSA-70 mastic pour joints Blanc Italia · PTE-22 patine grise · PTE-28 patine Rouille (avec applicateur) · PTX-20 Blanc Italia · PTX-24 couleur Métal rouillé · PTX-71 Blanc Italia Decapé · PTX-72 couleur Decapé Ocre · PTX-73 couleur Decapé Brun · PTX-74 couleur Decapé Gris.

Calculateur de panneaux

Calculer les besoins : mur ornemental avec Ashford

Saisissez les dimensions du mur, lisez le nombre de pièces et regardez plus bas dans l’animation de pose comment votre mur est posé.

! La quantité exacte dépend de votre mur, des découpes et de la pose. Nous vous conseillons volontiers.

Le calculateur est en cours de chargement.

Largeur du mur en cm Hauteur du mur en cm Déduction portes/fenêtres en m² Chutes en % Numéro de teinte Aucun numéro de teinte choisi. Veuillez le sélectionner dans le champ orange. Ajouter du mastic pour joints1 cartouche de 310 ml pour 3 panneaux, pour les têtes de vis et les jonctions. Ajouter un kit de retouche couleur1 kit de retouche couleur pour 15 panneaux. Nous déterminons pour vous le kit adapté à votre choix. Prix dégressifs par panneau Surface du mur– Numéro de teinte**veuillez choisir** Panneaux– Prix par panneau– Mastic pour joints à 16.00 CHF– Kit de retouche couleur à 51.00 CHF– Total– Économie grâce au prix dégressif–

Les prix dégressifs s’appliquent à partir de 10 panneaux.

Prix TVA 8,1 % incluse, frais d’envoi en sus.

Les frais d’envoi sont affichés dans le panier.

Ajouter au panier

Les panneaux avec numéro de teinte, le mastic pour joints et le kit de retouche couleur sont ajoutés ensemble au panier.

Information sur le produit

Plan de pose

Voici comment votre mur à ornements est posé

L’animation de pose reprend les dimensions de votre mur du calculateur. Rangée par rangée, en commençant en bas à gauche, les panneaux arrivent dans leur forme. Les coupes apparaissent en orange avec leur dimension, les restes vont dans la caisse et sont réutilisés.

Recommencer Coupe Reste Pièce issue du reste

Le plan de pose démarre dès qu’il est visible à l’écran.

Représentation simplifiée sans portes ni fenêtres. La quantité à commander est déterminée par le calculateur de panneaux.

Idées pour vos pièces

Aspect ornement pour la boutique, le salon et la salle à manger : Ashford
Ashford donne à chaque pièce un caractère Vintage fantaisiste, chez soi comme dans un cadre professionnel. Sans stucateur, sans mortier et sans délai d’attente. Des espaces qui restent en mémoire.

Boutique

Mur ornemental dans la boutique

Dans la boutique, Ashford offre un arrière-plan élégant aux portants et aux étagères.

Salon

Rinceaux derrière le téléviseur

Derrière le téléviseur et le meuble bas, le fin treillis paraît calme et fantaisiste.

Salle à manger

Mur ornemental près de la table à manger

Près de la table à manger, Ashford paraît clair et frais, surtout avec des branches fleuries.

Entrée

Mur ornemental avec vestiaire

Dans l’entrée, une vieille échelle en bois devant Ashford devient un vestiaire plein de style.

Poser soi-même

Réaliser soi-même le mur Vintage Ashford

Information sur le produit

Ashford se pose soi-même. Un panneau mesure 102 × 102 cm et pèse 7–8 kg selon la fiche technique. Le sciage et le perçage se font avec un outillage courant, le vissage directement au mur, sans mortier et sans stucateur.

Pose d’Ashford en quatre étapes

1 Découper Scie circulaire avec rail de guidage ou scie sauteuse, les deux donnent une très belle coupe. Vaporisez les arêtes fraîchement coupées avec le kit de retouche couleur avant la pose : les petits éclats disparaissent. 2 Fixer Présenter, aligner, fixer avec 4–8 vis. 3 Fermer les joints Fermez proprement les jonctions et les têtes de vis avec du mastic pour joints. 4 Retoucher les arêtes au spray Vaporisez le kit de retouche couleur sur toutes les jonctions jointoyées et les arêtes de coupe. Votre mur est ainsi terminé.

Directement vissé et solidement fixé : Le panneau repose bien à plat contre le mur.

Ce qu’il vous faut pour Ashford

Pour scier, une scie circulaire avec rail de guidage ou une scie sauteuse, ainsi qu’une visseuse sans fil et un niveau à bulle.

Mastic pour joints pour les jonctions et les têtes de vis, kit de retouche couleur pour les chants de coupe.

Bords de mur ouverts : Lissez les arêtes libres en bord de mur avec du mastic pour joints ou recouvrez-les d’un cache.

Voir les instructions de pose et les trucs et astuces

- Outils
- Bords de mur ouverts
- Coupes d’onglet
- Interrupteurs & prises
- Intégrer un éclairage

Faire poser

Vous préférez faire poser ? Notre équipe réalise votre mur partout en Suisse. Vous trouverez des échantillons et des murs terminés dans l’exposition de 290 m², Zürcherstrasse 64, 8500 Frauenfeld.

Téléphone 052 552 69 69 **Mobile** 076 306 04 67 **E-mail** info@xstein.ch **Exposition** Zürcherstrasse 64, 8500 Frauenfeld

Demander une pose

FAQ

Ashford : les questions de nos clientes et clients Quelle est la taille d’un panneau et quelle surface de mur couvre-t-il ?
Un panneau mesure 102 × 102 cm en dimensions extérieures, avec des bords droits, et couvre 1,04 m² de mur. Pour 10 m² de mur, il vous faut 11 panneaux avec 10 % de chutes.

Quelle est la profondeur du relief d’Ashford ?

Information sur le produit

Selon la fiche technique, le panneau a une épaisseur de 2 à 3,5 cm. Le treillis et les rinceaux ressortent en relief de la surface.

Ashford convient-il pour l’extérieur ?
Non, pas pour l’extérieur. Ashford est fabriqué en version PR pour l’intérieur.

Existe-t-il des angles assortis ?
La fiche technique ne mentionne aucune pièce d’angle. Vous fermez les arêtes ouvertes avec du mastic pour joints ou un cache.

Ai-je besoin d’un artisan ?
Non, vous n’avez pas besoin d’un artisan. Les panneaux sont vissés. Sur demande, notre équipe assure la pose dans toute la Suisse.

De quelle quantité de mastic pour joints et de kit de retouche couleur ai-je besoin ?
Pour 3 panneaux, une cartouche de mastic pour joints (310 ml), pour 15 panneaux, un kit de retouche couleur. Nous assortissons le kit à votre numéro de teinte. Les deux sont déjà inclus dans le calculateur de panneaux.

options disponibles

Coloris VINTAGE



PR-1010


PR-1011


PR-1012


PR-1013


PR-1014


PR-1015 (+6,00 CHF)