

Information sur le produit

PANNEAU MURAL BLAIR

Numéro d'article : VINTAGE BLAIR



182,00 CHF / pièce

y compris 8,1% TVA hors frais de livraison

Prix dégressifs

à partir de 10 pièces	180,00 CHF - Vous économisez 2,00 CHF
à partir de 20 pièces	179,00 CHF - Vous économisez 3,00 CHF
à partir de 40 pièces	178,00 CHF - Vous économisez 4,00 CHF
à partir de 50 pièces	177,00 CHF - Vous économisez 5,00 CHF

» Livraison **lun. 23. nov. - jeu. 03. déc. 2026**

Information sur le produit



Blair

Collection Vintage · 6 couleurs

Treillis de losanges et cadres décoratifs – comme un capitonnage

Information sur le produit

Blair montre un treillis de losanges continu, encadré de cadres ornés. Les losanges rappellent un capitonnage et donnent au mur une structure douce et chaleureuse.

En blanc italien clair et léger, dans les tons décapés chaleureux et en rouille intense et sombre.

À poser soi-même Service de pose dans toute la Suisse Pour l'intérieur Calculer les panneaux Demander une pose

En un coup d'œil

Surface couverte **1,00 m² par panneau** Prix au m² env. **182,00 CHF** Dimensions extérieures **102 x 102 cm, bords droits** Épaisseur **2-3,5 cm** Poids **7-8 kg par panneau** Couleurs **6 numéros de couleur** 1,00m²

Surface par panneau.

2-3,5cm

Épaisseur. Ombre et lumière dans l'ornement.

7-8kg

Par panneau. Fixation selon le support.

4-8vis

Par panneau, plus rapide que le collage.

6Couleurs

Du blanc italien à la rouille.

102 x 102cm

Dimensions hors tout, bords droits.

Teintes

Look vintage en 6 couleurs : choisir Blair

Blair est disponible en six numéros de couleur : Blanc italien (PR-1030), Blanc vieilli (PR-1031), Ocre décapé (PR-1032), Brun décapé (PR-1033), Gris décapé (PR-1034) et Rouille (PR-1035). Un clic sur une couleur la reprend dans le calculateur de panneaux.

PR-1030Blanc italien PR-1031Blanc vieilli PR-1032Ocre décapé PR-1033Brun décapé PR-1034Gris décapé PR-1035Rouille

Bonnes raisons

Panneaux muraux effet stuc – les avantages de Blair

- **1 Ornement en relief** Relief de losanges de 2 à 3,5 cm d'épaisseur. Une lumière latérale fait ressortir le treillis. Utilisé par

Information sur le produit

- **2Simplement vissé**Le panneau est serré avec 4 à 8 vis et repose bien à plat. Sans stucateur, sans mortier.
- **3Pose rapide**Un panneau, 1,00 m² de mur. Avec un peu de pratique, vous posez env. 10 à 15 m² en une journée. Mais travailler sans se presser est toujours payant.
- **4Faible poids**Avec 7 à 8 kg par panneau, facile à manipuler. Vous choisissez la fixation selon le support.
- **5Se travaille comme le bois**Découpes et perçages avec un outillage courant.
- **6Robuste et résistant aux chocs**Surface dure, sur un noyau en polyuréthane.
- **7Pour l'intérieur**Pour l'habitat, les commerces et la restauration, à l'intérieur.

Calculateur de panneaux

Combien de panneaux vintage Blair pour votre mur ?

Saisissez les dimensions du mur, obtenez le nombre de panneaux nécessaire et regardez plus bas dans l'animation de pose comment votre mur sera posé.

Vers l'animation de pose ↓

!
découpes et de la pose. Nous vous conseillons volontiers.

La quantité exacte dépend de votre mur, des

Chargement du calculateur.

Largeur du mur en cm Hauteur du mur en cm Déduction portes/fenêtres en m² Chutes en % Numéro de couleur Aucun numéro de couleur choisi. Veuillez le sélectionner dans le champ orange. Avec mastic pour joints 1 cartouche de 310 ml pour 3 panneaux, pour les têtes de vis et les jonctions. Avec kit de retouche couleur 1 kit de retouche couleur pour 15 panneaux. Nous déterminons pour vous le kit adapté à votre choix. Prix dégressifs par panneau Surface du mur- Numéro de couleur **veuillez choisir** Panneaux- Prix par panneau- Mastic pour joints à 16,00 CHF- Kit de retouche couleur à 51,00 CHF- Total- Économie grâce au prix dégressif-

Information sur le produit

Les prix dégressifs s'appliquent dès 10 panneaux.

Prix TVA 8,1 % incluse, frais d'envoi en sus.

Les frais d'envoi sont indiqués dans le panier.

Ajouter au panier

Les panneaux avec numéro de couleur, le mastic pour joints et le kit de retouche couleur sont ajoutés ensemble au panier.

Plan de pose

Voici comment poser votre mur à ornements

Le plan de pose naît des dimensions de votre mur : rangée par rangée en partant d'en bas à gauche, coupes en orange avec leur cote, chutes dans la caisse et réutilisées là où elles s'adaptent.

Recommencer  Coupe  Chute  Pièce tirée d'une chute

Le plan de pose démarre dès qu'il est visible à l'écran.

Représentation simplifiée sans portes ni fenêtres. La quantité à commander est déterminée par le calculateur de panneaux.

Valoriser vos pièces

Panneaux muraux effet stuc : Blair pour l'habitat et les professionnels

Blair donne à chaque pièce une structure chaleureuse et élégante, chez vous comme dans un local professionnel. Sans stucateur, sans mortier et sans délai d'attente. Des espaces dont on se souvient.

Comptoirs et bars

Comptoir de vente à relief ornemental

Réception ou comptoir de vente en Blair : la façade semble venir d'une autre époque et s'habille pourtant en un après-midi.

Restauration

Mur vintage pour café et bistrot

Un mur à ornements dans la salle crée une ambiance dont vos clients se souviennent et pour laquelle ils reviennent. Posé sans gros travaux ni longue fermeture.

Mur TV

Mur TV effet ornement comme point de mire

Information sur le produit

Avec Blair, le mur TV devient un point de mire. Goulottes, prises et éclairage indirect s'intègrent facilement, nos trucs & astuces vous y aident.

Salon

Relief ornemental derrière le canapé

Avec Blair, le salon devient chaleureux et unique. Un éclairage rasant fait ressortir l'ornement en relief.

Chambre à coucher

Mur vintage dans la chambre

Un mur à ornements Blair à la tête du lit apporte calme et caractère à la chambre.

Commerces et studios

Revêtement mural pour boutique et studio

Un revêtement mural en Blair met en scène vos produits et vos soins de manière exclusive. Vos clientes et vos clients s'y sentent bien et restent plus longtemps.

Hôtel et réception

Mur vintage à la réception

L'entrée et la cage d'escalier en Blair paraissent aussitôt festives et nobles. Qui entre ressent la qualité.

Studios de cinéma et scènes

Décor historique pour studio TV et scène

Blair monte en un clin d'œil un mur historique sur scène, facile à transporter et crédible même en gros plan.

Bureau et cabinet

Panneaux à ornements au bureau

Avec Blair, votre bureau reçoit un mur dont on parle, vite posé et sans travaux.

L'effet de Blair : images

Les images montrent l'effet de Blair.


Information sur le produit




Information sur le produit




Information sur le produit



Information sur le produit



Information sur le produit



Information sur le produit



Information sur le produit




Fiche technique

Plan coté et accessoires Blair

Information sur le produit

BLAIR



PR

1030


1031

1032

1033

1034

1035



1,02

1,02

2 min.
3,5 max.

1 m²

COD.	MSA-70	PTX-20	PTX-22	PTX-71	PTX-72	PTX-73	PTX-74	PTX-28	BR-01	7-8	8435068960300	4	48
PR-1030	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	7-8	8435068960300	4	48
PR-1031	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	7-8	8435068960317	4	48
PR-1032	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	7-8	8435068960324	4	48
PR-1033	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	7-8	8435068960331	4	48
PR-1034	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	7-8	8435068960348	4	48
PR-1035	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	7-8	8435068960355	4	48

Pour le calcul des quantités, la surface couverte retenue est de **1,00 m² par panneau**. Le mastic pour joints et la couleur de la fiche technique (MSA-70 ou MSA-60, couleur PTX-20, PTX-71 ou PTX-24, deuxième couleur PTE-22, PTE-72, PTE-73, PTE-74 ou PTE-28) correspondent dans la boutique au mastic pour joints et au kit de retouche couleur. Un clic sur l'image ouvre la fiche technique en taille réelle.

Dimensions et matériau

Panneau à ornements Blair : caractéristiques techniques

Collection / modèle Vintage / Blair Numéros de couleur PR-1030 Blanc italien, PR-1031 Blanc vieilli, PR-1032 Ocre décapé, PR-1033 Brun décapé, PR-1034 Gris décapé, PR-1035 Rouille Dimensions extérieures 102 x 102 cm, bords droits Surface couverte par panneau **1,00 m²** Épaisseur 2-3,5 cm Poids 7-8 kg par panneau Matériau PR : couche de surface sur noyau en polyuréthane Utilisation Intérieur Fixation 4 à 8 vis par panneau (recommandé) ou colle de montage adaptée Accessoires Mastic pour joints 310 ml (1 pour 3 panneaux), kit de retouche couleur pour les chants de coupe (1 pour 15 panneaux) ; nous déterminons le kit adapté à votre numéro de couleur

Poser soi-même

Mur à ornements Blair posé en une journée

Vous pouvez poser vous-même. Un panneau pèse 7 à 8 kg : vous le tenez seul contre le mur et le vissez. On scie et on perce avec un outillage normal.

Voici comment faire : quatre étapes avec Blair

1 Découper Découpe à la scie sauteuse ou à la scie circulaire avec rail de guidage. Pulvérisez le kit de retouche couleur sur chaque chant de coupe avant la pose : les petits éclats deviennent invisibles. 2 Fixer Aligner et serrer avec 4 à 8 vis (notre recommandation) ou coller avec une colle de montage adaptée. 3 Fermer les joints Reboucher les joints et les têtes de vis avec le mastic pour joints. 4 Retoucher les chants Harmoniser les jonctions jointoyées et les chants de coupe avec le kit de retouche couleur. Terminé.

Information sur le produit

Conseil : visser. Vous gagnez du temps par rapport au collage, et la vis plaque le panneau bien à plat contre le mur.

Instructions de montage Blair en vidéo

La vidéo de montage montre comment faire, de la première coupe au mur terminé. Avec Blair, c'est exactement pareil.

Accessoires et outillage pour Blair

Visseuse sans fil, niveau à bulle et une scie circulaire avec rail de guidage ou une scie sauteuse.

Pour les jonctions, le mastic pour joints ; pour les chants, le kit de retouche couleur. En cas de collage, une colle de montage adaptée.

Bords de mur apparents : Fermez les arêtes apparentes en bordure avec du mastic pour joints ou un profilé de finition.

Voir les instructions de montage et les trucs & astuces

- Trucs & astuces
- Outils
- Bords de mur apparents
- Coupes d'onglet
- Interrupteurs & prises
- Intégrer l'éclairage

Faire poser

Nous posons dans toute la Suisse. Notre exposition de 290 m², Zürcherstrasse 64, 8500 Frauenfeld, présente des échantillons et des murs posés.

Téléphone 052 552 69 69 **Mobile** 076 306 04 67 **E-mail** info@xstein.ch **Exposition** Zürcherstrasse 64, 8500 Frauenfeld

Demander une pose

FAQ

Bon à savoir sur Blair avant l'achat Quelle est la taille d'un panneau et quelle surface couvre-t-il ?

Un panneau mesure 102 × 102 cm hors tout, bords droits, et couvre 1,00 m² de mur. Pour 10 m² de mur avec 10 % de chutes, il vous faut 11 panneaux.

Pourquoi le numéro de couleur PR-1035 coûte-t-il plus cher ?

Pour le numéro de couleur PR-1035 (Rouille), la boutique applique un supplément de 6,00 CHF par panneau. Le calculateur de panneaux l'intègre automatiquement.

Blair convient-il pour l'extérieur ?

Information sur le produit

Non, pas pour l'extérieur. Blair est fabriqué en version PR pour l'intérieur.

Existe-t-il des angles assortis ?

La fiche technique ne mentionne pas de pièces d'angle. Vous fermez les bords ouverts avec du mastic pour joints ou un profilé de finition.

Ai-je besoin d'un artisan ?

Non. Visser (notre recommandation) ou coller, vous le faites vous-même. Sur demande, notre équipe pose partout en Suisse.

Combien de mastic pour joints et de kits de retouche couleur me faut-il ?

Une cartouche de mastic pour joints (310 ml) suffit pour 3 panneaux, un kit de retouche couleur pour 15. Nous choisissons le kit adapté pour vous ; le calculateur de panneaux calcule les quantités.

options disponibles

Coloris VINTAGE



PR-1030



PR-1031



PR-1032



PR-1033



PR-1034



PR-1035
(+6,00 CHF)