Information sur le produit

PANNEAU MURAL LOIRA

Numéro d'article : VINTAGE-LOYRA



182,00 CHF / pièce

TVA de 8,1% incluse, hors frais de livraison

Prix dégressifs

à partir de 10 pièces	180,00 CHF - Vous économisez 2,00 CHF
à partir de 20 pièces	179,00 CHF - Vous économisez 3,00 CHF
à partir de 40 pièces	178,00 CHF - Vous économisez 4,00 CHF
à partir de 50 pièces	177,00 CHF - Vous économisez 5,00 CHF

Livraison du **mar. 08. déc. au ven. 18. déc. 2026**

Information sur le produit



Loira

Collection Vintage · 6 teintes

Spirales et rinceaux – un motif qui attire le regard

Loira place dans chacun des quatre champs une spirale entourée de rinceaux et d’un losange. L’œil suit les lignes jusqu’au centre ; le motif exerce une attraction tranquille.

Information sur le produit

Les teintes vont du Blanc Italia à la Rouille. Les tons Decape donnent au relief une seconde nuance.

À poser soi-mêmeService de pose dans toute la SuissePour l’intérieur Calculer les panneauxDemander une pose

En un coup d’œil

Surface couverte**1,04 m² par panneau** Prix par m²**env. 175,00 CHF** Dimensions extérieures**102 × 102 cm** Épaisseur**2–3,5 cm**Protection incendie**B-s1,d0, difficilement inflammable** Poids**7–8 kg par panneau** Teintes**6 numéros de teinte**

Pourquoi Panelpiedra

L’aspect ornement sans maçonnerie avec Loira

- 1**Ornement en relief**Relief riche en détails de 2 à 3,5 cm d’épaisseur. Les spirales et les rinceaux ressortent en relief.
- 2**Simplement vissé**Visser au lieu de maçonner. On scie et on perce avec des outils ordinaires.
- 3**Légers et posés rapidement**Beaucoup plus léger que du vrai stuc. Env. 10–15 m² en une journée sont réalisables avec un peu d’habileté.
- 4**Robuste et résistant aux chocs**Âme en polyuréthane avec couche de surface dure.

Fiche technique

Dimensions et dessins Loira

Panneau · 102 × 102 cm Loira : panneau 102 × 102 cm Profil · épaisseur 2–3,5 cm Loira : profil, épaisseur de 2 à 3,5 cm

Surface couverte par panneau

pour le calcul des quantités

1,04 m²

Dimensions selon la fiche technique du fabricant en cm, tolérance ±1 cm, dessins simplifiés.

Dimensions et matériau Collection / modèle Vintage / Loira Numéros de teinte PR-1050 Blanc Italia, PR-1051 Blanc vieilli, PR-1052 Ocre Decape, PR-1053 Brun Decape, PR-1054 Gris Decape, PR-1055 Rouille Dimensions extérieures 102 × 102 cm Surface couverte par panneau **1,04** m² Épaisseur 2–3,5 cm Poids 7–8 kg par panneau Matériau PR : couche de surface sur âme en polyuréthane Protection incendieB-s1,d0 selon EN 13501-1 : difficilement inflammable, pas de gouttelettes enflammées Utilisation Intérieur Fixation 4–8 vis par panneau Accessoires Mastic pour joints et kit de retouche couleur, les quantités sont calculées par le calculateur de panneaux

Teintes

Loira : 6 teintes pour votre mur Vintage

Loira est disponible en six teintes : Blanc Italia (PR-1050), Blanc vieilli (PR-1051), Ocre Decape (PR-1052), Brun Decape (PR-1053), Gris Decape (PR-1054) et Rouille (PR-1055). Cliquez sur une teinte : elle est reprise dans le calculateur de panneaux, et sous « Poids - Emballage - Choix : kit de retouche couleur/mastic pour joints » vous voyez les accessoires correspondants.

PR-1050Blanc Italia PR-1051Blanc vieilli PR-1052Ocre Decape PR-1053Brun Decape PR-1054Gris Decape PR-1055Rouille Poids - Emballage - Choix : kit de retouche couleur/mastic pour joints

Information sur le produit

Nous composons les accessoires adaptés à votre numéro de teinte.

Article Poids kg par panneau Pièces par carton Nombre max. de panneaux par palette Mastic pour joints Couleur de joint Sprays de couleur **PR-1050** Panneau Blanc Italia7–8448 MSA-70– **PTX-20PR-1051** Panneau Blanc vieilli7–8448 MSA-70– **PTX-20** **PTE-22PR-1052** Panneau Ocre Decape7–8448 MSA-70– **PTX-71** **PTX-72PR-1053** Panneau Brun Decape7–8448 MSA-70– **PTX-71** **PTX-73PR-1054** Panneau Gris Decape7–8448 MSA-70– **PTX-71** **PTX-74PR-1055** Panneau Rouille7–8448 MSA-60– **PTX-24** **PTE-28** **BR-01**

En gras : spray de couleur nécessaire. Gris : spray de couleur optionnel. Pour ce modèle, le fabricant n’indique aucune pièce d’angle.

BR-01 spray antirouille · MSA-60 mastic pour joints Anthracite · MSA-70 mastic pour joints Blanc Italia · PTE-22 patine grise · PTE-28 patine Rouille (avec applicateur) · PTX-20 Blanc Italia · PTX-24 couleur Métal rouillé · PTX-71 Blanc Italia Decapé · PTX-72 couleur Decapé Ocre · PTX-73 couleur Decapé Brun · PTX-74 couleur Decapé Gris.

Calculateur de panneaux

Votre mur Vintage en Loira : nombre de panneaux et prix

Saisissez les dimensions du mur, lisez le nombre de pièces et regardez plus bas dans l’animation de pose comment votre mur est posé.

! La quantité exacte dépend de votre mur, des découpes et de la pose. Nous vous conseillons volontiers.

Le calculateur est en cours de chargement.

Largeur du mur en cm Hauteur du mur en cm Déduction portes/fenêtres en m² Chutes en % Numéro de teinte Aucun numéro de teinte choisi. Veuillez le sélectionner dans le champ orange. Ajouter du mastic pour joints1 cartouche de 310 ml pour 3 panneaux, pour les têtes de vis et les jonctions. Ajouter un kit de retouche couleur1 kit de retouche couleur pour 15 panneaux. Nous déterminons pour vous le kit adapté à votre choix. Prix dégressifs par panneau Surface du mur– Numéro de teinte**veuillez choisir** Panneaux– Prix par panneau– Mastic pour joints à 16.00 CHF– Kit de retouche couleur à 51.00 CHF– Total– Économie grâce au prix dégressif–

Les prix dégressifs s’appliquent à partir de 10 panneaux.

Prix TVA 8,1 % incluse, frais d’envoi en sus.

Les frais d’envoi sont affichés dans le panier.

Ajouter au panier

Les panneaux avec numéro de teinte, le mastic pour joints et le kit de retouche couleur sont ajoutés ensemble au panier.

Plan de pose

Information sur le produit

Voici comment votre mur à ornements est posé

Les dimensions de votre mur issues du calculateur, vos panneaux dans leur forme réelle : la pose se fait rangée par rangée en partant d’en bas à gauche. Chaque coupe est cotée en orange, les restes vont dans la caisse.

Recommencer Coupe Reste Pièce issue du reste

Le plan de pose démarre dès qu’il est visible à l’écran.

Représentation simplifiée sans portes ni fenêtres. La quantité à commander est déterminée par le calculateur de panneaux.

Domaines d’utilisation

Aspect ornement pour le salon, le bureau et le lounge : Loira
Loira donne à chaque pièce un ornement plein de profondeur, chez soi comme dans un cadre professionnel. Sans stucateur, sans mortier et sans délai d’attente. Des espaces qui restent en mémoire.

Salon
Mur à spirales avec suspension

Dans la pièce à vivre, Loira attire le regard vers le centre ; une suspension souligne le relief.

Bureau à domicile
Mur ornemental dans le bureau

Dans le bureau, Loira s’accorde aux meubles en bois et à la bibliothèque.

Lounge
Mur ornemental foncé derrière le canapé

Dans une teinte foncée, Loira paraît élégant et calme derrière un canapé clair.

Coin canapé
Mur ornemental avec tableaux

Devant les spirales claires, tableaux et feuillets de calendrier paraissent bien ordonnés.

Poser soi-même

Visser simplement les panneaux ornementaux Loira
Loira se pose soi-même. Un panneau mesure 102 × 102 cm et pèse 7–8 kg selon la fiche technique. Le sciage et le perçage se font avec un outillage courant, le vissage directement au mur, sans mortier et sans stucateur.

Information sur le produit

Quatre étapes de travail pour Loira

1 Découper Sciez avec une scie circulaire et un rail de guidage ou avec une scie sauteuse. Vaporisez le kit de retouche couleur sur l'arête juste après la coupe : les éclats laissés par la lame disparaissent. 2 Fixer Positionner le panneau, vérifier au niveau à bulle et le fixer avec 4–8 vis. 3 Fermer les joints Remplissez les jonctions et les têtes de vis avec du mastic pour joints. 4 Retoucher les arêtes au spray Retouchez au kit de retouche couleur les joints et les arêtes de coupe, et le mur est terminé.

Directement vissé : La vis plaque fermement le panneau contre le mur.

Liste d'outillage Loira

Une scie circulaire avec rail ou une scie sauteuse, une visseuse sans fil et un niveau à bulle suffisent.

Mastic pour joints pour les jonctions et les vis, kit de retouche couleur pour les arêtes.

Bords de mur ouverts : Les bords peuvent être lissés avec du mastic pour joints ou recouverts d'un profilé de finition.

Voir les instructions de pose et les trucs et astuces

- Outils
- Bords de mur ouverts
- Coupes d'onglet
- Interrupteurs & prises
- Intégrer un éclairage

Faire poser

Notre équipe de pose réalise votre mur dans toute la Suisse. Murs terminés et échantillons : exposition de 290 m², Zürcherstrasse 64, 8500 Frauenfeld.

Téléphone 052 552 69 69 **Mobile** 076 306 04 67 **E-mail** info@xstein.ch **Exposition** Zürcherstrasse 64, 8500 Frauenfeld

Demander une pose

FAQ

Loira – réponses aux questions fréquentes Quelle est la taille d'un panneau et quelle surface de mur couvre-t-il ?

Un panneau mesure 102 × 102 cm en dimensions extérieures, avec des bords droits, et couvre 1,04 m² de mur. Pour 10 m² de mur, il vous faut 11 panneaux avec 10 % de chutes.

À quoi ressemble le motif de Loira ?

Chaque panneau comporte quatre champs. Chaque champ accueille une spirale, encadrée d'un losange et de rinceaux.

Loira convient-il pour l'extérieur ?

Non, pas pour l'extérieur. Loira est fabriqué en version PR pour l'intérieur.

Existe-t-il des angles assortis ?

Information sur le produit

La fiche technique ne mentionne aucune pièce d’angle. Vous fermez les arêtes ouvertes avec du mastic pour joints ou un cache.

Ai-je besoin d’un artisan ?
Non, vous réussirez la pose vous-même : avec des vis. Sinon, notre équipe assure la pose dans toute la Suisse.

De quelle quantité de mastic pour joints et de kit de retouche couleur ai-je besoin ?
Pour 3 panneaux, il vous faut une cartouche de mastic pour joints (310 ml), pour 15 panneaux un kit de retouche couleur. Nous déterminons quel kit. Le calculateur de panneaux en tient compte automatiquement.

options disponibles

Coloris VINTAGE


PR-1050


PR-1051


PR-1052


PR-1053


PR-1054


PR-1055 (+6,00 CHF)