

Information sur le produit

PANNEAU MURAL CHANTILLY

Numéro d'article : VINTAGE CHANTILLY



182,00 CHF / pièce

y compris 8,1% TVA hors frais de livraison

Prix dégressifs

à partir de 10 pièces	180,00 CHF - Vous économisez 2,00 CHF
à partir de 20 pièces	179,00 CHF - Vous économisez 3,00 CHF
à partir de 40 pièces	178,00 CHF - Vous économisez 4,00 CHF
à partir de 50 pièces	177,00 CHF - Vous économisez 5,00 CHF

» Livraison **lun. 05. oct. - mer. 07. oct. 2026**
10 pièces en stock

Information sur le produit



Chantilly

Collection Vintage · 6 couleurs

Cadres galbés avec fleur – romantique et délicat

Information sur le produit

Chantilly montre quatre champs aux cadres galbés, avec une fleur au centre de chacun. Les lignes douces rendent le design romantique et léger.

Six numéros de couleur, du blanc italien à la rouille. Vous créez ainsi une atmosphère exclusive et unique, qui laisse une impression durable.

À poser soi-même Service de pose dans toute la Suisse Pour l'intérieur Calculer les panneaux Demander une pose

En un coup d'œil

Surface couverte **1,00 m² par panneau** Prix au m² env. **182,00 CHF** Dimensions extérieures **102 x 102 cm, bords droits** Épaisseur **2-3,5 cm** Poids **7-8 kg par panneau** Couleurs **6 numéros de couleur** 1,00m²

Voici la surface de mur couverte par un panneau.

2-3,5cm

Épaisseur. Le motif paraît tridimensionnel.

7-8kg

Par panneau, facile à tenir seul.

4-8vis

Par pièce, notre recommandation.

6Couleurs

Du blanc italien à la rouille.

102 x 102cm

Dimensions hors tout, bords droits.

Numéros de couleur

Aperçu des couleurs de Chantilly : blanc, décapé et rouille

Chantilly est disponible en six numéros de couleur : Blanc italien (PR-1040), Blanc vieilli (PR-1041), Ocre décapé (PR-1042), Brun décapé (PR-1043), Gris décapé (PR-1044) et Rouille (PR-1045). Un clic sur une couleur la reprend dans le calculateur de panneaux.

PR-1040Blanc italien PR-1041Blanc vieilli PR-1042Ocre décapé PR-1043Brun décapé PR-1044Gris décapé PR-1045Rouille

Vos avantages

Les atouts des panneaux muraux vintage Chantilly

- **1Ornement en relief**Relief doux de 2 à 3,5 cm d'épaisseur. Les cadres galbés ressortent nettement sous un éclairage rasant. Utilisé par

Information sur le produit

- **2Simplement vissé** Fixé avec 4 à 8 vis par panneau. Pas besoin de maçon ni de mortier.
- **3Pose rapide** 1,00 m² par panneau. Avec un peu d'habileté, env. 10 à 15 m² sont habillés en une journée. Prenez tout de même votre temps.
- **4Faible poids** Un panneau pèse 7 à 8 kg. La fixation dépend du support.
- **5Se travaille comme le bois** Une scie et une perceuse suffisent.
- **6Robuste et résistant aux chocs** Couche de surface résistante sur polyuréthane.
- **7Pour l'intérieur** Aussi bien dans l'habitat que dans un commerce ou un établissement.

Calculateur de quantité

Calculer et commander les panneaux Chantilly

Saisissez les dimensions du mur, obtenez le nombre de panneaux nécessaire et regardez plus bas dans l'animation de pose comment votre mur sera posé.
Vers l'animation de pose ↓

!
découpes et de la pose. Nous vous conseillons volontiers.

La quantité exacte dépend de votre mur, des

Chargement du calculateur.

Largeur du mur en cm Hauteur du mur en cm Déduction portes/fenêtres en m² Chutes en % Numéro de couleur Aucun numéro de couleur choisi. Veuillez le sélectionner dans le champ orange. Avec mastic pour joints 1 cartouche de 310 ml pour 3 panneaux, pour les têtes de vis et les jonctions. Avec kit de retouche couleur 1 kit de retouche couleur pour 15 panneaux. Nous déterminons pour vous le kit adapté à votre choix. Prix dégressifs par panneau Surface du mur- Numéro de couleur **veuillez choisir** Panneaux- Prix par panneau- Mastic pour joints à 16,00 CHF- Kit de retouche couleur à 51,00 CHF- Total- Économie grâce au prix dégressif-

Information sur le produit

Les prix dégressifs s'appliquent dès 10 panneaux.

Prix TVA 8,1 % incluse, frais d'envoi en sus.

Les frais d'envoi sont indiqués dans le panier.

Ajouter au panier

Les panneaux avec numéro de couleur, le mastic pour joints et le kit de retouche couleur sont ajoutés ensemble au panier.

Plan de pose

Voici comment poser votre mur à ornements

Le plan reprend la largeur et la hauteur du calculateur et représente les panneaux à leur format réel et les pose comme un parquet, en partant d'en bas à gauche. Coupes en orange, chutes réutilisées.

Recommencer  Coupe  Chute  Pièce tirée d'une chute

Le plan de pose démarre dès qu'il est visible à l'écran.

Représentation simplifiée sans portes ni fenêtres. La quantité à commander est déterminée par le calculateur de panneaux.

Idées pour vos pièces

Panneaux muraux vintage : idées avec Chantilly

Chantilly donne à chaque pièce une note romantique et délicate, chez vous comme dans un local professionnel. Sans stucateur, sans mortier et sans délai d'attente. Des espaces dont on se souvient.

Comptoirs et bars

Habiller comptoir et bar de panneaux à ornements

Comptoir de bar, de réception ou de vente : avec Chantilly, chaque façade devient un bijou et s'habille en quelques heures. Votre comptoir devient un point de mire qui impressionne clients et convives dès le premier instant.

Restauration

Mur à ornements pour restaurant et bar

Chantilly au café ou au bistrot crée une ambiance chargée d'histoire qui fidélise les habitués. Posé sans travaux, votre établissement reste ouvert.

Mur TV

Relief ornemental derrière le téléviseur

Information sur le produit

Chantilly donne de la profondeur au mur derrière le téléviseur. Prises et éclairage s'intègrent grâce à nos trucs & astuces.

Salon

Effet stuc dans l'espace de vie

Un mur Chantilly dans l'espace de vie rappelle les murs ornés des anciennes villas. Particulièrement beau sous une lumière latérale.

Chambre à coucher

Mur à ornements derrière le lit en guise de tête de lit

Chantilly transforme le mur derrière le lit en une tête de lit pleine de caractère et crée une atmosphère d'hôtel-boutique.

Commerces et studios

Mur vintage pour magasin et salon

Dans un commerce, Chantilly crée un décor qui met chaque produit en valeur. Les clientes et les clients reviennent volontiers.

Hôtel et réception

Panneaux à ornements pour lobby et cage d'escalier

À la réception, Chantilly donne du caractère dès le premier pas.

Studios de cinéma et scènes

Mur à ornements pour le plateau

Pour le cinéma et la scène, Chantilly fournit un mur à ornements sans stucateur, vite monté et transformé.

Bureau et cabinet

Mur vintage pour bureau et cabinet

En salle de réunion ou en salle d'attente, Chantilly donne style et chaleur au mur. Vos visiteurs se sentent les bienvenus.

Le mur vintage Chantilly en images

Chantilly en images, un clic agrandit.

Information sur le produit



Information sur le produit



Information sur le produit



Information sur le produit



Information sur le produit



Information sur le produit





Fiche technique

Fiche technique des panneaux vintage Chantilly

Information sur le produit

CHANTILLY





1 m²

COD.	MSA-70	PTX-20	PTX-22	PTX-72	PTX-73	PTX-74	PTX-28	BR-01	7-8	8435068960409	4	48
PR-1040	○	○	○	○	○	○	○	○	7-8	8435068960409	4	48
PR-1041	○	○	○	○	○	○	○	○	7-8	8435068960416	4	48
PR-1042	○	○	○	○	○	○	○	○	7-8	8435068960423	4	48
PR-1043	○	○	○	○	○	○	○	○	7-8	8435068960430	4	48
PR-1044	○	○	○	○	○	○	○	○	7-8	8435068960447	4	48
PR-1045	○	○	○	○	○	○	○	○	7-8	8435068960454	4	48

Pour le calcul des quantités, la surface couverte retenue est de **1,00 m² par panneau**. Le mastic pour joints et la couleur de la fiche technique (MSA-70 ou MSA-60, couleur PTX-20, PTX-71 ou PTX-24, deuxième couleur PTE-22, PTE-72, PTE-73, PTE-74 ou PTE-28) correspondent dans la boutique au mastic pour joints et au kit de retouche couleur. Un clic sur l'image ouvre la fiche technique en taille réelle.

Caractéristiques techniques

Toutes les données sur Chantilly

Collection / modèle Vintage / Chantilly Numéros de couleur PR-1040 Blanc italien, PR-1041 Blanc vieilli, PR-1042 Ocre décapé, PR-1043 Brun décapé, PR-1044 Gris décapé, PR-1045 Rouille Dimensions extérieures 102 × 102 cm, bords droits Surface couverte par panneau **1,00 m²** Épaisseur 2-3,5 cm Poids 7-8 kg par panneau Matériau PR : couche de surface sur noyau en polyuréthane Utilisation Intérieur Fixation 4 à 8 vis par panneau (recommandé) ou colle de montage adaptée Accessoires Mastic pour joints 310 ml (1 pour 3 panneaux), kit de retouche couleur pour les chants de coupe (1 pour 15 panneaux) ; nous déterminons le kit adapté à votre numéro de couleur

Montage

Instructions de montage Chantilly

Visser soi-même est simple : 7 à 8 kg par panneau, un outillage normal, des vis directement dans le mur. Ni mortier ni maçon ne sont nécessaires.

De la scie au mur terminé : quatre étapes

1 Découper Pour les coupes droites, la scie circulaire avec rail de guidage ; pour les arrondis, la scie sauteuse. Colorez les chants de coupe avec le kit de retouche couleur tout de suite, avant de poser le panneau. 2 Fixer Visser au mur avec 4 à 8 vis (recommandé) ou coller avec une colle de montage adaptée. 3 Fermer les joints Couvrir les jonctions et les vis de mastic pour joints. 4 Retoucher les chants Pulvériser le kit de retouche couleur sur les jonctions jointoyées et les bords : le mur à ornements est terminé.

Information sur le produit

Notre conseil : visser. Plus rapide que le collage, et le panneau repose à fleur du mur.

En vidéo : monter soi-même un mur vintage

La vidéo montre le déroulement du montage étape par étape. Chantilly se pose de la même manière.

Ce qu'il vous faut pour le montage

Outillage : scie sauteuse ou scie circulaire avec rail de guidage, visseuse sans fil, niveau à bulle.

Le mastic pour joints et le kit de retouche couleur sont toujours nécessaires, la colle de montage seulement si vous collez.

Bords de mur apparents : En bordure du mur, lissez les arêtes avec le mastic pour joints ou posez un profilé de finition.

Voir les instructions de montage et les trucs & astuces

- Trucs & astuces
- Outils
- Bords de mur apparents
- Coupes d'onglet
- Interrupteurs & prises
- Intégrer l'éclairage

Faire poser

Vous ne souhaitez pas poser vous-même ? Notre équipe se déplace dans toute la Suisse. Exposition de 290 m² : Zürcherstrasse 64, 8500 Frauenfeld.

Téléphone 052 552 69 69 **Mobile** 076 306 04 67 **E-mail** info@xstein.ch **Exposition** Zürcherstrasse 64, 8500 Frauenfeld

Demander une pose

Questions fréquentes

Vos questions sur les panneaux vintage Chantilly Quelle est la taille d'un panneau et quelle surface couvre-t-il ?

Un panneau mesure 102 × 102 cm hors tout, bords droits, et couvre 1,00 m² de mur. Pour 10 m² de mur avec 10 % de chutes, il vous faut 11 panneaux.

Que signifie « décapé » pour les numéros de couleur ?

Pour les numéros de couleur décapés, la fiche technique indique, en plus de la couleur de base (PTX), une deuxième couleur (PTE). Le relief reçoit ainsi sa deuxième teinte.

Chantilly convient-il pour l'extérieur ?

Non, pas pour l'extérieur. Chantilly est fabriqué en version PR pour l'intérieur.

Information sur le produit

Existe-t-il des angles assortis ?

La fiche technique ne mentionne pas de pièces d'angle. Vous fermez les bords ouverts avec du mastic pour joints ou un profilé de finition.

Ai-je besoin d'un artisan ?

Non. Vissé ou collé avec une colle de montage adaptée, cela réussit aussi sans professionnel. Notre équipe de pose est à votre disposition dans toute la Suisse si vous le souhaitez.

Combien de mastic pour joints et de kits de retouche couleur me faut-il ?

Règle de base : 1 cartouche de mastic pour joints (310 ml) pour 3 panneaux, 1 kit de retouche couleur pour 15 panneaux. Nous déterminons le kit selon le numéro de couleur, le calculateur reprend la quantité.

options disponibles

Coloris VINTAGE



PR-1040



PR-1041



PR-1042



PR-1043



PR-1044



PR-1045
(+6,00 CHF)