Information sur le produit

PANNEAU MURAL CHANTILLY

Numéro d'article : VINTAGE-CHANTILLY



182,00 CHF / pièce

TVA de 8,1% incluse, hors frais de livraison

Prix dégressifs

à partir de 10 pièces	180,00 CHF - Vous économisez 2,00 CHF
à partir de 20 pièces	179,00 CHF - Vous économisez 3,00 CHF
à partir de 40 pièces	178,00 CHF - Vous économisez 4,00 CHF
à partir de 50 pièces	177,00 CHF - Vous économisez 5,00 CHF

Livraison du **mar. 08. déc. au ven. 18. déc. 2026**

Information sur le produit



Chantilly

Collection Vintage · 6 teintes

Cadres galbés avec fleur – romantique et délicat

Chantilly présente quatre champs aux cadres galbés, avec une fleur au centre de chacun. Les lignes douces rendent le design romantique et léger.

Information sur le produit

Six teintes, du Blanc Italia à la Rouille. Aspect ornement pour chambres à coucher, pièces à vivre et boutiques.

À poser soi-mêmeService de pose dans toute la SuissePour l’intérieur Calculer les panneauxDemander une pose

En un coup d’œil

Surface couverte**1,04 m² par panneau** Prix par m²**env. 175,00 CHF** Dimensions extérieures**102 × 102 cm** Épaisseur**2–3,5 cm**Protection incendie**B-s1,d0, difficilement inflammable** Poids**7–8 kg par panneau** Teintes**6 numéros de teinte**

Vos avantages

L’aspect ornement sans maçonnerie avec Chantilly

- 1**Ornement en relief**Relief doux de 2 à 3,5 cm d’épaisseur. Sous une lumière rasante, les cadres galbés se dessinent nettement.
- 2**Simplement vissé**Visser au lieu de maçonner. On scie et on perce avec des outils ordinaires.
- 3**Légers et posés rapidement**Beaucoup plus léger que du vrai stuc. Env. 10–15 m² en une journée sont réalisables avec un peu d’habileté.
- 4**Robuste et résistant aux chocs**Couche de surface résistante sur polyuréthane.

Fiche technique

Dimensions et dessins Chantilly

Panneau · 102 × 102 cm Chantilly : panneau 102 × 102 cm Profil · épaisseur 2–3,5 cm Chantilly : profil, épaisseur de 2 à 3,5 cm

Surface couverte par panneau

pour le calcul des quantités

1,04 m²

Dimensions selon la fiche technique du fabricant en cm, tolérance ±1 cm, dessins simplifiés.

Dimensions et matériau Collection / modèle Vintage / Chantilly Numéros de teinte PR-1040 Blanc Italia, PR-1041 Blanc vieilli, PR-1042 Ocre Decape, PR-1043 Brun Decape, PR-1044 Gris Decape, PR-1045 Rouille Dimensions extérieures 102 × 102 cm Surface couverte par panneau **1,04** m² Épaisseur 2–3,5 cm Poids 7–8 kg par panneau Matériau PR : couche de surface sur âme en polyuréthane Protection incendieB-s1,d0 selon EN 13501-1 : difficilement inflammable, pas de gouttelettes enflammées Utilisation Intérieur Fixation 4–8 vis par panneau Accessoires Mastic pour joints et kit de retouche couleur, les quantités sont calculées par le calculateur de panneaux

Numéros de teinte

Les teintes de Chantilly en un coup d’œil : Blanc, Decape et Rouille

Chantilly est disponible en six teintes : Blanc Italia (PR-1040), Blanc vieilli (PR-1041), Ocre Decape (PR-1042), Brun Decape (PR-1043), Gris Decape (PR-1044) et Rouille (PR-1045). Cliquez sur une teinte : elle est reprise dans le calculateur de panneaux, et sous « Poids - Emballage - Choix : kit de retouche couleur/mastic pour joints » vous voyez les accessoires correspondants.

PR-1040Blanc Italia PR-1041Blanc vieilli PR-1042Ocre Decape PR-1043Brun Decape PR-1044Gris Decape PR-1045Rouille Poids - Emballage - Choix : kit de retouche couleur/mastic pour joints

Information sur le produit

Nous composons les accessoires adaptés à votre numéro de teinte.

Article Poids kg par panneau Pièces par carton Nombre max. de panneaux par palette Mastic pour joints Couleur de joint Sprays de couleur **PR-1040** Panneau Blanc Italia7–8448 MSA-70– **PTX-20PR-1041** Panneau Blanc vieilli7–8448 MSA-70– **PTX-20** **PTE-22PR-1042** Panneau Ocre Decape7–8448 MSA-70– **PTX-71** **PTX-72PR-1043** Panneau Brun Decape7–8448 MSA-70– **PTX-71** **PTX-73PR-1044** Panneau Gris Decape7–8448 MSA-70– **PTX-71** **PTX-74PR-1045** Panneau Rouille7–8448 MSA-60– **PTX-24** **PTE-28** **BR-01**

En gras : spray de couleur nécessaire. Gris : spray de couleur optionnel. Pour ce modèle, le fabricant n’indique aucune pièce d’angle.

BR-01 spray antirouille · MSA-60 mastic pour joints Anthracite · MSA-70 mastic pour joints Blanc Italia · PTE-22 patine grise · PTE-28 patine Rouille (avec applicateur) · PTX-20 Blanc Italia · PTX-24 couleur Métal rouillé · PTX-71 Blanc Italia Decapé · PTX-72 couleur Decapé Ocre · PTX-73 couleur Decapé Brun · PTX-74 couleur Decapé Gris.

Calculateur de quantités

Calculer et commander les panneaux Chantilly

Saisissez les dimensions du mur, lisez le nombre de pièces et regardez plus bas dans l’animation de pose comment votre mur est posé.

! La quantité exacte dépend de votre mur, des découpes et de la pose. Nous vous conseillons volontiers.

Le calculateur est en cours de chargement.

Largeur du mur en cm Hauteur du mur en cm Déduction portes/fenêtres en m² Chutes en % Numéro de teinte Aucun numéro de teinte choisi. Veuillez le sélectionner dans le champ orange. Ajouter du mastic pour joints1 cartouche de 310 ml pour 3 panneaux, pour les têtes de vis et les jonctions. Ajouter un kit de retouche couleur1 kit de retouche couleur pour 15 panneaux. Nous déterminons pour vous le kit adapté à votre choix. Prix dégressifs par panneau Surface du mur– Numéro de teinte**veuillez choisir** Panneaux– Prix par panneau– Mastic pour joints à 16.00 CHF– Kit de retouche couleur à 51.00 CHF– Total– Économie grâce au prix dégressif–

Les prix dégressifs s’appliquent à partir de 10 panneaux.

Prix TVA 8,1 % incluse, frais d’envoi en sus.

Les frais d’envoi sont affichés dans le panier.

Ajouter au panier

Les panneaux avec numéro de teinte, le mastic pour joints et le kit de retouche couleur sont ajoutés ensemble au panier.

Plan de pose

Information sur le produit

Voici comment votre mur à ornements est posé

Le plan reprend la largeur et la hauteur du calculateur et pose les panneaux dans leur forme réelle, comme un parquet, en partant d’en bas à gauche. Coupes en orange, les restes sont réutilisés.

Recommencer Coupe Reste Pièce issue du reste

Le plan de pose démarre dès qu’il est visible à l’écran.

Représentation simplifiée sans portes ni fenêtres. La quantité à commander est déterminée par le calculateur de panneaux.

Idées pour vos pièces

Aspect ornement pour la chambre à coucher, le salon et le coin lecture : Chantilly
Chantilly donne à chaque pièce une note romantique et délicate, chez soi comme dans un cadre professionnel. Sans stucateur, sans mortier et sans délai d’attente. Des espaces qui restent en mémoire.

Chambre à coucher
Mur romantique derrière le lit

Derrière le lit, Chantilly paraît romantique et léger avec ses cadres galbés.

Salon
Mur ornemental avec lampe de table

Une lampe de table colorée crée un accent frais devant le mur clair.

Coin lecture
Mur ornemental à côté du fauteuil

Dans le coin lecture, Chantilly offre un cadre élégant au fauteuil.

Boutique
Mur ornemental en magasin

En magasin, Chantilly paraît délicat et s’accorde à la mode et aux accessoires.

Pose

Instructions de pose Chantilly
Chantilly se pose soi-même. Un panneau mesure 102 × 102 cm et pèse 7–8 kg selon la fiche technique. Le sciage et le perçage se font avec un outillage courant, le vissage directement au mur, sans mortier et sans stucateur.

Information sur le produit

De la scie au mur terminé : quatre étapes

1 Découper Pour les coupes droites, la scie circulaire avec rail de guidage, pour les arrondis, la scie sauteuse. Colorez immédiatement les arêtes de coupe avec le kit de retouche couleur, avant de poser le panneau au mur. 2 Fixer Visser au mur avec 4–8 vis. 3 Fermer les joints Recouvrez les jonctions et les vis avec du mastic pour joints. 4 Retoucher les arêtes au spray Pulvérisez le kit de retouche couleur sur les jointures jointoyées et les arêtes : le mur ornemental est alors terminé.

Directement vissé : Le panneau est posé à fleur.

Ce dont vous avez besoin pour la pose

Outillage : scie sauteuse ou scie circulaire avec rail de guidage, visseuse sans fil, niveau à bulle.

Le mastic pour joints et le kit de retouche couleur font toujours partie de la pose.

Bords de mur ouverts : En bord de mur, lissez les arêtes avec du mastic pour joints ou posez un cache.

Voir les instructions de pose et les trucs et astuces

- Outils
- Bords de mur ouverts
- Coupes d’onglet
- Interrupteurs & prises
- Intégrer un éclairage

Faire poser

Vous ne souhaitez pas poser vous-même ? Notre équipe se déplace dans toute la Suisse. Exposition de 290 m² : Zürcherstrasse 64, 8500 Frauenfeld.

Téléphone 052 552 69 69 **Mobile** 076 306 04 67 **E-mail** info@xstein.ch **Exposition** Zürcherstrasse 64, 8500 Frauenfeld

Demander une pose

Questions fréquentes

Vos questions sur les panneaux Vintage Chantilly Quelle est la taille d’un panneau et quelle surface de mur couvre-t-il ?

Un panneau mesure 102 × 102 cm en dimensions extérieures, avec des bords droits, et couvre 1,04 m² de mur. Pour 10 m² de mur, il vous faut 11 panneaux avec 10 % de chutes.

Que signifie « Decape » dans les teintes ?

Pour les teintes Decape, la fiche technique indique, outre la couleur de base (PTX), une seconde couleur (PTE). C’est ainsi que le relief reçoit sa seconde nuance.

Chantilly convient-il pour l’extérieur ?

Non, pas pour l’extérieur. Chantilly est fabriqué en version PR pour l’intérieur.

Information sur le produit

Existe-t-il des angles assortis ?

La fiche technique ne mentionne aucune pièce d’angle. Vous fermez les arêtes ouvertes avec du mastic pour joints ou un cache.

Ai-je besoin d’un artisan ?

Non. Vissés, les panneaux se posent aussi sans professionnel. Notre équipe de pose est à votre disposition dans toute la Suisse si vous le souhaitez.

De quelle quantité de mastic pour joints et de kit de retouche couleur ai-je besoin ?

Règle empirique : 1 cartouche de mastic pour joints (310 ml) pour 3 panneaux, 1 kit de retouche couleur pour 15 panneaux. Nous déterminons le kit selon le numéro de teinte, le calculateur se charge de la quantité.

options disponibles

Coloris VINTAGE


PR-1040


PR-1041


PR-1042


PR-1043


PR-1044


PR-1045 (+6,00 CHF)