


Information sur le produit

PANNEAU MURAL CEMENTOS ENCOFRADO

Numéro d'article : CEMENTOS ENCOFRADO



171,00 CHF / pièce


y compris 8,1% TVA hors frais de livraison

Prix dégressifs

à partir de 10 pièces	169,00 CHF - Vous économisez 2,00 CHF
à partir de 20 pièces	168,00 CHF - Vous économisez 3,00 CHF
à partir de 40 pièces	167,00 CHF - Vous économisez 4,00 CHF
à partir de 50 pièces	166,00 CHF - Vous économisez 5,00 CHF

» Livraison **lun. 23. nov. - jeu. 03. déc. 2026**

Information sur le produit



Cementos Encofrado

Collection Cement · PR 920-922

Béton banché comme sur le chantier – sans coffrage, simplement vissé

Encofrado est un béton tel qu'il sort du coffrage : avec l'empreinte des banches, de fins pores et le charme brut d'une vraie architecture de chantier. Ce sont justement ces traces qui rendent le mur vivant.

Les panneaux carrés forment une grande surface de béton calme. En gris, rouille ou anthracite, vous créez une atmosphère exclusive et unique pour lofts, bars, showrooms et habitations, qui laisse une impression durable.

Pose facile à réaliser soi-même Service de pose dans toute la Suisse Pour l'intérieur Calculer les panneaux Demander une pose

En bref

Surface couverte **0,91 m² par panneau** Prix au m² env. **187,91 CHF** Dimensions extérieures **95,5 x 95,5 cm** Épaisseur **2-3 cm** Poids **6-7 kg par panneau** Numéros de couleur **PR-920 / PR-921 / PR-922** 0,91m²

Surface couverte par panneau.

2-3cm

Épaisseur. La structure du coffrage ressort en relief.

6-7kg

Par panneau. La fixation adaptée dépend du mur.

4-8vis

Par pièce, notre mode de fixation recommandé.

3Couleurs

Gris, rouille ou anthracite.

Information sur le produit

B-s1,d0EN 13501-1

Difficilement inflammable ; peu de fumée, pas de gouttelettes enflammées.

Numéros de couleur

Trois couleurs au choix

Cementos Encofrado est disponible en trois couleurs : Gris (PR-920), Rouille (PR-921) et Anthracite (PR-922). Un clic sur une couleur la reprend dans le calculateur de panneaux.

PR-920Gris PR-921Rouille PR-922Anthracite

Vos avantages

Pourquoi choisir les panneaux en pierre reconstituée PanelPiedra ?

- **1Plus vrai que nature** Moulé sur un vrai béton banché, avec l’empreinte des banches et les pores. Toucher parfait : la surface a le toucher d’un vrai béton. Utilisé par

- **2Simplement vissé** Tenir, poser 4 à 8 vis, c’est fini : le panneau est à fleur. Vous n’avez pas besoin de maçon.
 - **3Pose rapide** 0,91 m² de surface murale par panneau. Avec un peu d’habileté manuelle, vous habillez env. 10 à 15 m² en une journée. Mais travailler sans se presser est toujours payant.
 - **4Faible poids** Avec 6 à 7 kg par panneau, bien plus léger qu’un vrai béton. Vous choisissez la fixation selon le support.
-

Information sur le produit

- **5Se travaille comme le bois**Se scie et se perce avec un outillage standard.
- **6Robuste et extrêmement résistant aux chocs**Couche de surface résistante sur un noyau en polyuréthane.
- **7Pour l'intérieur**Conçu pour l'habitat, les magasins et les établissements. En plus isolant thermique et acoustique.

Calculateur de panneaux

Combien de panneaux vous faut-il ?

Saisissez les dimensions du mur, obtenez le nombre de panneaux nécessaire et découvrez ci-dessous dans le plan de pose comment votre mur est posé.

Vers l'animation de pose ↓

!
découpe et de la pose. Nous vous conseillons volontiers.

La quantité exacte dépend de votre mur, des

Chargement du calculateur.

Largeur du mur en cm Hauteur du mur en cm Déduction portes/fenêtres en m² Chutes en % Numéro de couleur Aucun numéro de couleur choisi. Veuillez le sélectionner dans le champ orange. Avec mastic pour joints 1 cartouche de 310 ml pour 4 panneaux, pour les têtes de vis et les jonctions. Avec kit de retouche couleur 1 kit de retouche couleur pour 15 panneaux. Nous déterminons pour vous le kit adapté à votre choix. Prix dégressifs par panneau Surface du mur- Numéro de couleur **veuillez choisir** Panneaux- Prix par panneau- Mastic pour joints à 16,00 CHF- Kit de retouche couleur à 51,00 CHF- Total- Économie grâce au prix dégressif-

Les prix dégressifs s'appliquent dès 10 panneaux.

Prix TVA 8,1 % incluse, frais d'envoi en sus.

Les frais d'envoi sont indiqués dans le panier.

Ajouter au panier

Les panneaux avec numéro de couleur, le mastic pour joints et le kit de retouche couleur sont ajoutés ensemble au panier.

Plan de pose

Voici comment poser votre mur en pierre reconstituée

L'animation de pose reprend les dimensions de votre mur depuis le calculateur. Rangée par rangée, en commençant en bas à gauche, les panneaux arrivent dans leur vraie forme. Les coupes apparaissent en orange avec leur cote, les chutes sont réutilisées.

Recommencer  Coupe  Chute  Pièce tirée d'une chute

Information sur le produit

Le plan de pose démarre dès qu'il est visible à l'écran.

Représentation simplifiée sans portes ni fenêtres. La quantité à commander est déterminée par le calculateur de panneaux.

Valoriser vos pièces

Revêtement mural en béton banché pour chaque pièce

Encofrado apporte le caractère du béton banché dans chaque pièce, chez vous comme dans un local professionnel. Le mur semble fraîchement décoffré, sans démolition, sans béton et sans délai d'attente. Des espaces dont on se souvient.

Comptoirs et bars

Façade de comptoir en panneaux de pierre reconstituée

Comptoir de bar, accueil ou comptoir de vente effet béton banché : la façade semble coulée et s'habille pourtant en quelques heures. Un point de mire pour chaque client.

Restauration

Mur de pierre pour café et bar

Cementos Encofrado derrière le comptoir ou dans la salle crée une ambiance qui fidélise les habitués. Posé sans travaux, sans longue fermeture.

Mur TV

Mur TV effet pierre avec aspect coffrage

Avec Cementos Encofrado, le mur TV devient le point de mire du salon. Prises, goulottes et éclairage indirect s'intègrent ; nos Trucs et astuces vous y aident. Un effort limité, un effet durable.

Salon

Imitation pierre dans le salon : du béton comme sur le chantier

Le mur derrière le canapé ou la table à manger gagne avec Cementos Encofrado profondeur et caractère. Une lumière latérale rend chaque structure visible ; votre salon paraît pensé par un architecte.

Chambre à coucher

Panneaux muraux effet coffrage derrière le lit

Cementos Encofrado derrière le lit remplace toute tête de lit et apporte l'atmosphère d'un hôtel design dans la chambre, soir après soir.

Commerces et studios

Revêtement mural pour coiffeur et institut de beauté

Information sur le produit

Au salon ou au studio, Cementos Encofrado crée un décor exclusif pour chaque soin. Les clientes se sentent bien et reviennent volontiers.

Salles de fitness

Mur en pierre reconstituée pour box CrossFit et salle de sport

Avec Cementos Encofrado, votre box reçoit le look brut qui motive. Les panneaux sont extrêmement résistants aux chocs et posés en peu de temps, presque sans interruption de l'activité.

Studios de cinéma et scènes

Panneaux de pierre pour tournages avec décor de gros œuvre

Cementos Encofrado monte en un clin d'œil un décor de gros œuvre sur le plateau, léger et bluffant. Même les gros plans ne trahissent rien.

Entrée et réception

Mur de pierre pour l'entrée et la cage d'escalier

L'entrée et la cage d'escalier en Cementos Encofrado paraissent aussitôt solides et accueillantes. Qui entre ressent la qualité.

Fiche technique

Cementos Encofrado PR-920 à PR-922

ENCOFRADO PR-920 PR-921 PR-922

ENCOFRADO

920

EN

FR

DE

I

ND

Gris

Grey

Gris

Grau

Grigio

Grijs

921

EN

FR

DE

I

ND

O xido

Rusty

Oxidé

Rost

Oksido

Roest

922

EN

FR

DE

I

ND

Antracita

Anthracite

Anthracite

Anthrazit

Anthracite

Zwart

COD.										
PR-920	● MSA-10	● PTX-64	KIT-4 o KIT-5	⊙ 6-7Kg	⊙ 15-20		⊙ 5Un	⊙ 25Un	⊙ 60 Un	⊙ 25Un
PR-921	● MSA-60	● PTX-24 ● PTE-28 + Comp6 (Bote) ○ BR-01	KIT-4 o KIT-5	⊙ 6-7Kg	⊙ 15-20		⊙ 5Un	⊙ 25Un	⊙ 60 Un	⊙ 25Un
PR-922	● MSA-60	● PTX-19	KIT-4 o KIT-5	⊙ 6-7Kg	⊙ 15-20		⊙ 5Un	⊙ 25Un	⊙ 60 Un	⊙ 25Un

★ Necesario - Necessary - Nécessaire Erforderlich - Necessario - Noodzakelijk

* Necesario - Necessary - Nécessaire - Erforderlich - Necessario - Noodzakelijk

Information sur le produit

Pour le calcul des quantités, la surface couverte retenue est de **0,91 m² par panneau**. Le mastic pour joints et la couleur de la fiche technique (MSA-10 ou MSA-60 et couleur PTX-64, PTX-24 ou PTX-19) correspondent dans la boutique au mastic pour joints et au kit de retouche couleur. Un clic sur l'image ouvre la fiche technique en taille réelle.

Caractéristiques techniques

Collection / modèle Cement / Encofrado Numéros de couleur PR-920 Gris, PR-921 Rouille, PR-922 Anthracite – PR-921 avec supplément de 6,00 CHF
Dimensions extérieures 95,5 × 95,5 cm Surface couverte par panneau **0,91 m²** Épaisseur 2-3 cm Poids 6-7 kg par panneau Matériau PR : couche de surface sur noyau en polyuréthane Utilisation Intérieur Protection incendie B-s1,d0 selon EN 13501-1 Fixation 4 à 8 vis par panneau (recommandé) ou colle de montage adaptée Accessoires Mastic pour joints 310 ml (1 pour 4 panneaux), kit de retouche couleur pour les bords coupés (1 pour 15 panneaux), nous déterminons le bon kit pour votre numéro de couleur

Pose

Visser soi-même, sans maçon

La pose soi-même réussit facilement. Avec 6 à 7 kg, un panneau se manipule bien seul. Un outillage normal pour scier et percer, des vis directement dans le mur, sans mortier, sans maçon. Avec un peu d'habileté manuelle, env. 10 à 15 m² sont faits en une journée ; le soin est payant.

En quatre étapes 1 Découper Scie circulaire avec rail de guidage ou scie sauteuse : les deux donnent une très bonne coupe. Pulvérisez le kit de retouche couleur sur les bords fraîchement coupés avant la pose : les petits éclats ne se remarquent pas. 2 Fixer Maintenir, aligner, fixer avec 4 à 8 vis (recommandé) ou coller avec une colle de montage adaptée. 3 Fermer les joints Fermer proprement les jonctions et les têtes de vis avec le mastic pour joints. 4 Retoucher les chants Pulvériser le kit de retouche couleur sur toutes les jonctions jointoyées et les bords coupés. Votre mur en pierre reconstituée est ainsi terminé.

Nous recommandons de visser. C'est nettement plus rapide que le collage, et la vis plaque fermement le panneau contre le mur.

Le montage en vidéo

Dans la vidéo, nous posons des panneaux du début à la fin. Les mêmes gestes valent pour Cementos Encofrado.

Outillage et accessoires

Pour scier, une scie circulaire avec rail de guidage ou une scie sauteuse ; pour fixer, une visseuse sans fil ; pour aligner, un niveau à bulle.

Mastic pour joints pour les jonctions et les têtes de vis et kit de retouche couleur pour les bords coupés. Pour une pose collée, une colle de montage adaptée en plus.

Bords de mur apparents : Lissez les arêtes libres en bordure du mur avec le mastic pour joints ou couvrez-les d'un profilé de finition.

Voir les instructions de montage et les trucs & astuces

- Trucs & astuces
- Outils
- Bords de mur apparents
- Coupes d'onglet

Information sur le produit

- Interrupteurs & prises
- Intégrer l'éclairage

Faire poser

Notre équipe pose dans toute la Suisse

Vous préférez faire poser ? Notre équipe réalise votre mur partout en Suisse. Vous trouverez des échantillons et des murs terminés dans notre exposition de 290 m², Zürcherstrasse 64, 8500 Frauenfeld.

Téléphone 052 552 69 69 **Mobile** 076 306 04 67 **E-mail** info@xstein.ch **Exposition** Zürcherstrasse 64, 8500 Frauenfeld

Demander une pose

Questions fréquentes

Ce que les clients veulent savoir avant l'achat

Quelle est la taille d'un panneau et quelle surface couvre-t-il ?

Un panneau mesure 95,5 x 95,5 cm hors tout et couvre 0,91 m² de mur. Pour 10 m² de mur avec 10 % de chutes, il vous faut 13 panneaux.

La rouille coûte-t-elle plus cher que le gris ou l'anthracite ?

Oui. PR-921 en rouille coûte 6,00 CHF de plus par panneau. Le calculateur de panneaux intègre automatiquement le supplément.

Cementos Encofrado convient-il pour l'extérieur ?

Non. Cementos Encofrado est fabriqué en version PR pour l'intérieur.

Ai-je besoin d'un artisan ?

Non, vous n'avez pas besoin d'un artisan. Les panneaux sont vissés (recommandé) ou collés avec une colle de montage adaptée. Sur demande, notre équipe les pose dans toute la Suisse.

Combien de mastic pour joints et de kits de retouche couleur me faut-il ?

Une cartouche de mastic pour joints (310 ml) pour 4 panneaux, un kit de retouche couleur pour 15 panneaux. Nous adaptons le kit à votre numéro de couleur. Le calculateur de panneaux inclut déjà les deux.

options disponibles

Coloris CEMENTOS

PR920

PR921 (+6,00 CHF)

PR922