
Information sur le produit

PANNEAU MURAL LIÉBANA

Numéro d'article : LIEBANA



169,00 CHF / pièce


TVA de 8,1% incluse, hors frais de livraison

Prix dégressifs

à partir de 10 pièces	167,00 CHF - Vous économisez 2,00 CHF
à partir de 20 pièces	166,00 CHF - Vous économisez 3,00 CHF
à partir de 40 pièces	165,00 CHF - Vous économisez 4,00 CHF
à partir de 50 pièces	164,00 CHF - Vous économisez 5,00 CHF

Livraison du **mar. 08. déc. au ven. 18. déc. 2026**

Information sur le produit



Liébana

Collection Stone · 3 teintes

Grès en longs blocs – chaleureux, clair, accueillant

Liébana présente des blocs de pierre allongés aux arêtes douces, posés en couches horizontales. Le mur paraît clair, chaleureux et accueillant.

Blanc sable, Brun sable et Blanc Italia s’accordent avec des intérieurs clairs et naturels. Aspect pierre de taille pour séjours, couloirs et réceptions.

À poser soi-mêmeService de pose dans toute la SuissePour l’intérieur Calculer les panneauxDemander une pose

En un coup d’œil

Surface couverte**0,82 m² par panneau** Prix par m²**env. 206,09 CHF** Dimensions extérieures**107,5 × 84 cm, emboîtement latéral** Épaisseur**1–4 cm** Protection incendie**B-s1,d0, difficilement inflammable** Poids**6–7 kg par panneau** Teintes**3 numéros de teinte**

De bonnes raisons

Information sur le produit

Aspect pierre de taille sans maçonnerie avec Liébana

- 1**Plus vrai que nature**Moulé sur de véritables blocs de pierre aux arêtes douces. Au toucher, la surface ressemble à de la pierre naturelle.
- 2**Simplement vissé**Visser au lieu de maçonner. On scie et on perce avec des outils ordinaires.
- 3**Légers et posés rapidement**Beaucoup plus léger que la pierre naturelle. Env. 10–15 m² en une journée sont réalisables avec un peu d'habileté.
- 4**Robuste et résistant aux chocs**Âme en polyuréthane avec couche de surface dure.

Fiche technique

Dimensions et dessins Liébana

Panneau · 107,5 × 84 cm Liébana : panneau 107,5 × 84 cm Pièce d'angle · 84 cm de haut Liébana : pièce d'angle 7 et 17 cm, 84 cm de haut Profil · épaisseur 1–4 cm Liébana : profil, épaisseur 1 à 4 cm

Surface couverte par panneau

pour le calcul des quantités

0,82 m²

Dimensions selon la fiche technique du fabricant en cm, tolérance ±1 cm, dessins simplifiés.

Dimensions et matériau Collection / modèle Stone / Liébana Numéros de teinte PR-52 Blanc sable, PR-54 Brun sable, PR-55 Blanc Italia Dimensions extérieures 107,5 × 84 cm, emboîtement latéral Surface couverte par panneau **0,82** m² Épaisseur 1–4 cm Poids 6–7 kg par panneau Matériau PR : couche de surface sur âme en polyuréthane Protection incendieB-s1,d0 selon EN 13501-1 : difficilement inflammable, pas de gouttelettes enflammées Utilisation Intérieur Fixation 4–8 vis par panneau Accessoires Mastic pour joints et kit de retouche couleur, les quantités sont calculées par le calculateur de panneaux Pièces d'angle pour chaque numéro de teinte (code avec «E», selon la fiche technique)

Teintes

Teintes pour votre mur en pierre naturelle Liébana

Liébana est disponible en trois teintes : Blanc sable (PR-52), Brun sable (PR-54) et Blanc Italia (PR-55). Cliquez sur une teinte : elle est reprise dans le calculateur de panneaux, et sous « Poids - Emballage - Choix : kit de retouche couleur/mastic pour joints » vous voyez les accessoires correspondants.

PR-52Blanc sable PR-54Brun sable PR-55Blanc Italia Poids - Emballage - Choix : kit de retouche couleur/mastic pour joints

Nous composons les accessoires adaptés à votre numéro de teinte.

Article Poids kg par panneau Pièces par carton Nombre max. de panneaux par palette Mastic pour joints Couleur de joint Sprays de couleur **PR-52** Panneau Blanc sable6–7336 MSA-10– **PTX-01** **PTE-21** PTE-24**PR-52E** Pièce d'angle2–3345**PR-54** Panneau Brun sable6–7336 MSA-20 PTX-02 **PTE-33** PTE-31 PTE-36**PR-54E** Pièce d'angle2–3345**PR-55** Panneau Blanc Italia6–7336 MSA-70– **PTX-20** **PTE-21** PTE-24**PR-55E** Pièce d'angle2–3345

Information sur le produit

En gras : spray de couleur nécessaire. Gris : spray de couleur optionnel. Les indications s’appliquent au panneau et à la pièce d’angle.

MSA-10 mastic pour joints Beige · MSA-20 mastic pour joints Beige · MSA-70 mastic pour joints Blanc Italia · PTE-21 patine brune · PTE-24 patine rouge · PTE-31 patine cuir · PTE-33 patine chaulée · PTE-36 patine rougeâtre · PTX-01 Beige ardoise · PTX-02 couleur de joint Beige · PTX-20 Blanc Italia.

Calculateur de panneaux

Calculer vos besoins : mur en pierre avec Liébana

Saisissez les dimensions du mur, lisez le nombre de pièces et regardez plus bas dans l’animation de pose comment votre mur est posé.

! La quantité exacte dépend de votre mur, des découpes et de la pose. Nous vous conseillons volontiers.

Le calculateur est en cours de chargement.

Largeur du mur en cm Hauteur du mur en cm Déduction portes/fenêtres en m² Chutes en % Numéro de teinte Aucun numéro de teinte choisi. Veuillez le sélectionner dans le champ orange. Ajouter du mastic pour joints1 cartouche de 310 ml pour 3 panneaux, pour les têtes de vis et les jonctions. Ajouter un kit de retouche couleur1 kit de retouche couleur pour 15 panneaux. Nous déterminons pour vous le kit adapté à votre choix. Prix dégressifs par panneau Surface du mur– Numéro de teinte**veuillez choisir** Panneaux– Prix par panneau– Mastic pour joints à 16.00 CHF– Kit de retouche couleur à 51.00 CHF– Total– Économie grâce au prix dégressif–

Les prix dégressifs s’appliquent à partir de 10 panneaux.

Prix TVA 8,1 % incluse, frais d’envoi en sus.

Les frais d’envoi sont affichés dans le panier.

Ajouter au panier

Les panneaux avec numéro de teinte, le mastic pour joints et le kit de retouche couleur sont ajoutés ensemble au panier.

Plan de pose

Voici comment votre mur en pierre est posé

Les dimensions de votre mur issues du calculateur, vos panneaux dans leur forme réelle : la pose se fait rangée par rangée en partant d’en bas à gauche. Chaque coupe est cotée en orange, les restes vont dans la caisse.

Recommencer Coupe Reste Pièce issue du reste

Information sur le produit

Le plan de pose démarre dès qu’il est visible à l’écran.

Représentation simplifiée sans portes ni fenêtres. La quantité à commander est déterminée par le calculateur de panneaux.

Domaines d’utilisation

Aspect pierre de taille pour couloirs, halls, salons, entrées et réceptions : Liébana
Liébana donne à chaque pièce un mur en pierre clair et chaleureux, privé comme professionnel. Sans maçon et sans mortier.

Couloir et entrée
Pierres de taille dans le couloir

Dans le couloir, Liébana donne un cadre solide au passage à travers le logement. Les teintes claires rendent les couloirs étroits plus accueillants.

Salon
Mur en pierre avec chandelier

Au salon, Liébana évoque un ancien mur en pierre naturelle. Bougies et plantes s’y accordent bien.

Entrée et réception
Réception aspect pierre de taille

À la réception, Liébana assure une première impression solide.

Décoration
Arrière-plan pour des fleurs

Orchidées et branchages se détachent élégamment devant les pierres de taille.

Pose

Comment poser les panneaux muraux Liébana
Liébana, vous la posez vous-même. Avec 6–7 kg, un panneau est léger ; on le scie et le perce avec un outillage courant et on le visse directement au mur. Sans mortier, sans maçon.

Quatre étapes vers un mur en pierre naturelle

1 Découper Scie circulaire avec rail de guidage ou scie sauteuse, les deux donnent une très belle coupe. Vaporisez les arêtes fraîchement coupées avec le kit de retouche couleur avant la pose : les petits éclats disparaissent. 2 Fixer Présenter, aligner, fixer avec 4–8 vis. 3 Fermer les joints Fermez les jonctions et les têtes de vis avec du mastic pour joints. 4 Retoucher les arêtes au spray Retouchez au kit de retouche couleur les raccords de l’emboîtement et les arêtes de coupe, et le mur est terminé.

Information sur le produit

Nous recommandons les vis. Plus rapide que

Outillage et accessoires

Pour la découpe, une scie sauteuse ou une scie circulaire avec rail de guidage, ainsi qu'une visseuse sans fil et un niveau à bulle.

Mastic pour joints pour les joints et les têtes de vis, kit de retouche couleur pour les arêtes de coupe.

Bords de mur ouverts : Vous fermez les arêtes ouvertes en bordure avec du mastic pour joints ou un cache.

Voir les instructions de pose et les trucs et astuces

- Outils
- Bords de mur ouverts
- Coupes d'onglet
- Interrupteurs & prises
- Intégrer un éclairage

Faire poser

Vous ne souhaitez pas poser vous-même ? Notre équipe se déplace dans toute la Suisse. Exposition de 290 m² : Zürcherstrasse 64, 8500 Frauenfeld.

Téléphone 052 552 69 69 **Mobile** 076 306 04 67 **E-mail** info@xstein.ch **Exposition** Zürcherstrasse 64, 8500 Frauenfeld

Demander une pose

FAQ

Bon à savoir sur Liébana avant l'achat Quelle est la taille d'un panneau et quelle surface de mur couvre-t-il ?
Un panneau mesure 107,5 × 84 cm (dimensions extérieures), avec emboîtement latéral, et couvre 0,82 m² de mur. Pour 10 m² de mur, il vous faut 14 panneaux en comptant 10 % de chutes.

Quelle surface de mur couvre un panneau Liébana ?
Selon la fiche technique, un panneau couvre 0,82 m². Le calculateur de panneaux ci-dessus calcule le nombre de pièces pour votre mur.

Liébana convient-elle à l'extérieur ?
Non, pas pour l'extérieur. Liébana est fabriquée dans la version PR pour l'intérieur.

Existe-t-il des angles assortis ?
Oui. Selon la fiche technique, il existe une pièce d'angle pour chaque teinte (p. ex. PR-52E). Pour les bords apparents sans angle, utilisez du mastic pour joints ou un cache.

Ai-je besoin d'un artisan ?

Information sur le produit

Non, vous n’avez pas besoin d’un artisan. Les panneaux sont vissés. Sur demande, notre équipe assure la pose dans toute la Suisse.

De quelle quantité de mastic pour joints et de kit de retouche couleur ai-je besoin ?
Comptez une cartouche de mastic pour joints (310 ml) pour 3 panneaux et un kit de retouche couleur pour 15 panneaux. Nous déterminons pour vous le kit adapté à votre numéro de teinte. Le calculateur de panneaux ci-dessus en tient compte automatiquement.

options disponibles

Coloris STONES


PR-52


PR-54


PR-55