

Information sur le produit

PANNEAU MURAL LIÉBANA

Numéro d'article : LIEBANA



169,00 CHF / pièce

y compris 8,1% TVA hors frais de livraison

Prix dégressifs

à partir de 10 pièces	167,00 CHF - Vous économisez 2,00 CHF
à partir de 20 pièces	166,00 CHF - Vous économisez 3,00 CHF
à partir de 40 pièces	165,00 CHF - Vous économisez 4,00 CHF
à partir de 50 pièces	164,00 CHF - Vous économisez 5,00 CHF

» Livraison **lun. 23. nov. - jeu. 03. déc. 2026**

Information sur le produit



Liébana

Collection Stone · 3 couleurs

Grès en longs blocs – chaleureux, clair, accueillant

Liébana montre des blocs de pierre allongés aux bords adoucis, posés en assises horizontales. Le mur paraît clair, chaleureux et accueillant.

Le blanc sable, le brun sable et le blanc italien s'accordent aux intérieurs clairs et naturels. Vous créez ainsi une atmosphère exclusive et unique, qui laisse une impression durable.

À poser soi-même Service de pose dans toute la Suisse Pour l'intérieur Calculer les panneaux Demander une pose

En un coup d'œil

Surface couverte **0,85 m² par panneau** Prix au m² env. **198,82 CHF** Dimensions extérieures **107,5 x 84 cm**, emboîtement latéral Épaisseur **1-4 cm**
Poids **6-7 kg par panneau** Couleurs **3 numéros de couleur** 0,85m²

Information sur le produit

Surface de mur par panneau.

1-4cm

Épaisseur. La maçonnerie paraît en relief.

6-7kg

Par panneau. La fixation dépend du mur.

4-8vis

Par pièce, notre mode de fixation recommandé.

3Couleurs

De Blanc sable à Blanc italien.

PR-52Eangle

Selon la fiche technique, il existe une pièce d'angle assortie pour chaque numéro de couleur.

Couleurs

Numéros de couleur pour votre mur en pierre naturelle Liébana

Liébana est disponible en trois numéros de couleur : Blanc sable (PR-52), Brun sable (PR-54) et Blanc italien (PR-55). Un clic sur une couleur la reprend dans le calculateur de panneaux.

PR-52Blanc sable PR-54Brun sable PR-55Blanc italien

Bonnes raisons

Panneaux muraux Liébana – ce qui les distingue

- **1Plus vrai que nature**Moulé sur de vrais blocs de pierre aux bords adoucis. La surface a le toucher de la pierre naturelle. Utilisé par

Information sur le produit

- **2Simplement vissé** 4 à 8 vis suffisent, et le panneau repose bien à plat. Sans mortier, sans maçon.
- **3Pose rapide** Un panneau couvre 0,85 m². Un mur d'env. 10 à 15 m² est ainsi terminé en une journée, avec un peu d'habileté. Prenez votre temps, cela en vaut la peine.
- **4Faible poids** Léger avec 6 à 7 kg par panneau. Un mur de pierre maçonné pèse plusieurs fois plus. Fixation selon le support.
- **5Se travaille comme le bois** Une scie et une perceuse suffisent.
- **6Robuste et extrêmement résistant aux chocs** Noyau en polyuréthane avec couche de surface dure.
- **7Pour l'intérieur** Pour l'habitat, les commerces et la restauration.

Calculateur de panneaux

Calculer vos besoins : mur de pierre Liébana

Saisissez les dimensions du mur, obtenez le nombre de panneaux nécessaire et regardez plus bas dans l'animation de pose comment votre mur sera posé.
Vers l'animation de pose ↓

!
découpes et de la pose. Nous vous conseillons volontiers.

La quantité exacte dépend de votre mur, des

Chargement du calculateur.

Largeur du mur en cm Hauteur du mur en cm Déduction portes/fenêtres en m² Chutes en % Numéro de couleur Aucun numéro de couleur choisi. Veuillez le sélectionner dans le champ orange. Avec mastic pour joints 1 cartouche de 310 ml pour 3 panneaux, pour les têtes de vis et les jonctions. Avec kit de retouche couleur 1 kit de retouche couleur pour 15 panneaux. Nous déterminons pour vous le kit adapté à votre choix. Prix dégressifs par panneau Surface du mur- Numéro de couleur **veuillez choisir** Panneaux- Prix par panneau- Mastic pour joints à 16,00 CHF- Kit de retouche couleur à 51,00 CHF- Total- Économie grâce au prix dégressif-

Les prix dégressifs s'appliquent dès 10 panneaux.

Prix TVA 8,1 % incluse, frais d'envoi en sus.

Les frais d'envoi sont indiqués dans le panier.

Ajouter au panier

Les panneaux avec numéro de couleur, le mastic pour joints et le kit de retouche couleur sont ajoutés ensemble au panier.

Plan de pose

Information sur le produit

Voici comment poser votre mur de pierre

Les dimensions de votre mur tirées du calculateur, vos panneaux représentés à leur format réel : la pose se fait rangée par rangée, en partant d'en bas à gauche. Chaque coupe est cotée en orange, les chutes vont dans la caisse.

Recommencer  Coupe  Chute  Pièce tirée d'une chute

Le plan de pose démarre dès qu'il est visible à l'écran.

Représentation simplifiée sans portes ni fenêtres. La quantité à commander est déterminée par le calculateur de panneaux.

Domaines d'utilisation

Où les panneaux de pierre Liébana font leur effet

Liébana donne à chaque pièce un mur de pierre clair et chaleureux, chez vous comme dans un local professionnel. Sans maçon, sans mortier et sans délai d'attente. Des espaces dont on se souvient.

Comptoirs et bars

Habiller un comptoir de vente de pierre naturelle

Accueil ou comptoir de vente en Liébana : la façade paraît massive et chaleureuse, et elle est pourtant habillée en un après-midi.

Restauration

Mur en pierre naturelle pour restaurant et bar

Un mur en pierre naturelle derrière le bar ou dans la salle crée une ambiance dont vos clients se souviennent et pour laquelle ils reviennent. Posé sans gros travaux ni longue fermeture.

Mur TV

Mur TV à structure de pierre

Avec Liébana, le mur TV devient un point de mire. Goulottes, prises et éclairage indirect s'intègrent facilement, nos trucs & astuces vous y aident.

Salon

Mur en pierre naturelle derrière le canapé

Avec Liébana, le salon devient chaleureux et unique. Un éclairage rasant fait ressortir les pierres en relief.

Chambre à coucher

Mur de pierre dans la chambre

Information sur le produit

Un mur de pierre Liébana à la tête du lit apporte calme et caractère à la chambre.

Commerces et studios

Revêtement mural pour boutique et studio

Un revêtement mural en Liébana met en scène vos produits et vos soins de manière exclusive. Vos clientes et vos clients s'y sentent bien et restent plus longtemps.

Salles de fitness

Pierre naturelle pour salle de sport et de boxe

Avec Liébana, votre salle de sport gagne le look brut qui motive. Extrêmement résistant aux chocs et posé en peu de temps.

Studios de cinéma et scènes

Décor de pierre pour studio TV et scène

Liébana monte en un clin d'œil un mur de pierre sur scène, facile à transporter et crédible même en gros plan.

Entrée et réception

Mur en pierre naturelle dans l'entrée

Avec Liébana dans l'entrée, vous accueillez vos visiteurs avec la chaleur d'un vrai mur de pierre.


Vidéo et photos de Liébana

La vidéo et les images montrent les panneaux Liébana et la collection Stone.

Information sur le produit




Information sur le produit



Information sur le produit



Information sur le produit





Fiche technique

Plan coté et accessoires Liébana

Information sur le produit

PANEL DE PIEDRA - STONE PANEL LIEBANA





COD.	MSA-10	PTX-01	PTE-21	PTE-24 KIT-4 o KIT-5	KG	Barcode	Box	Sheet
PR-52	MSA-10	PTX-01	PTE-21	PTE-24 KIT-4 o KIT-5	6-7	8435068940524	3	36
PR-54	MSA-20	PTX-02	PTE-33	PTE-31 PTE-36 KIT-4 o KIT-5	6-7	8435068940548	3	36
PR-55	MSA-70	PTX-20	PTE-21	PTE-24 KIT-4 o KIT-5	6-7	8435068940555	3	36
PR-52E	MSA-10	PTX-01	PTE-21	PTE-24 KIT-4 o KIT-5	2-3	8435068950523	3	45
PR-54E	MSA-20	PTX-02	PTE-33	PTE-31 PTE-36 KIT-4 o KIT-5	2-3	8435068950547	3	45
PR-55E	MSA-70	PTX-20	PTE-21	PTE-24 KIT-4 o KIT-5	2-3	8435068950554	3	45

* Necesario - Necessary - Nécessaire - Erforderlich - Necessario - Noodzakelijk

Pour le calcul des quantités, la surface couverte retenue est de **0,85 m² par panneau**. Le mastic pour joints et la couleur de la fiche technique (MSA-10, MSA-20 ou MSA-70 et couleur PTX-01, PTX-02 ou PTX-20) correspondent dans la boutique au mastic pour joints et au kit de retouche couleur. Les lignes avec « E » (p. ex. PR-52E) sont les pièces d'angle. Un clic sur l'image ouvre la fiche technique en taille réelle.

Dimensions et matériau

Panneau de pierre Liébana : caractéristiques techniques

Collection / modèle Stone / Liébana Numéros de couleur PR-52 Blanc sable, PR-54 Brun sable, PR-55 Blanc italien Dimensions extérieures 107,5 x 84 cm, emboîtement latéral Surface couverte par panneau **0,85 m²** Épaisseur 1-4 cm Poids 6-7 kg par panneau Matériau PR : couche de surface sur noyau en polyuréthane Utilisation Intérieur Fixation 4 à 8 vis par panneau (recommandé) ou colle de montage adaptée Accessoires Mastic pour joints 310 ml (1 pour 3 panneaux), kit de retouche couleur pour les chants de coupe (1 pour 15 panneaux) ; nous déterminons le kit adapté à votre numéro de couleur Pièces d'angle pour chaque numéro de couleur (code avec « E », selon la fiche technique)

Montage

Comment poser les panneaux muraux Liébana

Vous réussirez la pose vous-même. Avec 6-7 kg par panneau, une seule personne le maintient contre le mur ; vous sciez et percez avec un outillage courant et vissez le panneau directement au mur. Pas besoin de mortier ni de maçon.

Quatre étapes vers votre mur en pierre naturelle

1 Découper Scie circulaire avec rail de guidage ou scie sauteuse : les deux donnent une coupe très nette. Pulvérisez le kit de retouche couleur sur les chants fraîchement coupés avant la pose : les petits éclats disparaissent. 2 Fixer Maintenir, aligner, fixer avec 4 à 8 vis (recommandé) ou coller avec une colle de montage adaptée. 3 Fermer les joints Reboucher les joints et les têtes de vis avec le mastic pour joints. 4 Retoucher les chants Retoucher au kit de retouche couleur les jonctions de l'emboîtement et les chants de coupe : le mur est déjà terminé.

Information sur le produit

Nous recommandons de visser. Plus rapide que le collage, et le panneau repose à fleur du mur.

Vidéo de montage : comment poser Liébana

La vidéo montre chaque étape, de la découpe à la retouche des chants. Vous posez ainsi Liébana vous-même en toute sécurité.

Outillage et accessoires

Pour la découpe, une scie sauteuse ou une scie circulaire avec rail de guidage, ainsi qu'une visseuse sans fil et un niveau à bulle.

Mastic pour joints pour les jonctions et les têtes de vis, kit de retouche couleur pour les chants de coupe. En cas de collage, il faut en plus une colle de montage adaptée.

Bords de mur apparents : Fermez les arêtes apparentes en bordure avec du mastic pour joints ou un profilé de finition.

Voir les instructions de montage et les trucs & astuces

- Trucs & astuces
- Outils
- Bords de mur apparents
- Coupes d'onglet
- Interrupteurs & prises
- Intégrer l'éclairage

Faire poser

Vous ne souhaitez pas poser vous-même ? Notre équipe se déplace dans toute la Suisse. Exposition de 290 m² : Zürcherstrasse 64, 8500 Frauenfeld.

Téléphone 052 552 69 69 **Mobile** 076 306 04 67 **E-mail** info@xstein.ch **Exposition** Zürcherstrasse 64, 8500 Frauenfeld

Demander une pose

FAQ

Bon à savoir sur Liébana avant l'achat Quelle est la taille d'un panneau et quelle surface couvre-t-il ?

Un panneau mesure 107,5 × 84 cm hors tout, avec emboîtement latéral, et couvre 0,85 m² de mur. Pour 10 m² de mur avec 10 % de chutes, il vous faut 13 panneaux.

Quelle surface de mur couvre un panneau Liébana ?

Selon la fiche technique, un panneau couvre 0,85 m². Le calculateur de panneaux ci-dessus calcule le nombre de pièces pour votre mur.

Information sur le produit

Liébana convient-il pour l'extérieur ?

Non, pas pour l'extérieur. Liébana est fabriqué en version PR pour l'intérieur.

Existe-t-il des angles assortis ?

Oui. Selon la fiche technique, il existe une pièce d'angle pour chaque numéro de couleur (p. ex. PR-52E). Pour les arêtes apparentes sans angle, utilisez du mastic pour joints ou un profilé de finition.

Ai-je besoin d'un artisan ?

Non, vous n'avez pas besoin d'un artisan. Les panneaux sont vissés (recommandé) ou collés avec une colle de montage adaptée. Sur demande, notre équipe les pose dans toute la Suisse.

Combien de mastic pour joints et de kits de retouche couleur me faut-il ?

Comptez une cartouche de mastic pour joints (310 ml) pour 3 panneaux et un kit de retouche couleur pour 15 panneaux. Nous déterminons pour vous le kit adapté à votre numéro de couleur. Le calculateur de panneaux ci-dessus en tient compte automatiquement.

options disponibles

Coloris STONES



PR-52



PR-54



PR-55