

Information sur le produit

PANNEAU MURAL SILLARES

Numéro d'article : SILLARES



169,00 CHF / pièce

y compris 8,1% TVA hors frais de livraison

Prix dégressifs

à partir de 10 pièces	167,00 CHF - Vous économisez 2,00 CHF
à partir de 20 pièces	166,00 CHF - Vous économisez 3,00 CHF
à partir de 40 pièces	165,00 CHF - Vous économisez 4,00 CHF
à partir de 50 pièces	164,00 CHF - Vous économisez 5,00 CHF

» Livraison **lun. 23. nov. - jeu. 03. déc. 2026**

Information sur le produit



Sillares

Collection Stone · 1 couleur

Grands moellons de pierre – comme maçonnerie, simplement vissé

Information sur le produit

Sillares montre de grands moellons taillés en assises régulières, comme sur les murs historiques en grès. Clairement structuré, calme et massif dans son effet.

Le numéro de couleur PR-32 Ibérico paraît chaleureux et sableux. Les moulures assorties Moldura Sillares Ibérico (IMPR-04, IMPR-05, IMPR-06) figurent dans le champ de sélection. Vous créez ainsi une atmosphère exclusive et unique, qui laisse une impression durable.

À poser soi-même Service de pose dans toute la Suisse Pour l'intérieur Calculer les panneaux Demander une pose

En un coup d'œil

Surface couverte **0,99 m² par panneau** Prix au m² env. **170,71 CHF** Dimensions extérieures **120 × 90 cm, emboîtement latéral** Épaisseur **2-2,5 cm**
Poids **6-7 kg par panneau** Couleur **1 numéro de couleur** 0,99m²

Voici la surface de mur couverte par un panneau.

2-2,5cm

Épaisseur, avec un relief bien perceptible.

6-7kg

Par panneau, facile à tenir seul.

4-8vis

Par pièce, notre recommandation.

1Couleur

Numéro de couleur PR-32 Ibérico.

120 × 90cm

Dimensions hors tout, emboîtement latéral.

Numéros de couleur

Aperçu des couleurs de pierre de Sillares

Sillares est disponible dans le numéro de couleur PR-32 (Ibérico). Un clic sur la couleur la reprend dans le calculateur de panneaux.

PR-32Ibérico

Bonnes raisons

Panneaux muraux Sillares – ce qui les distingue

- **1 Plus vrai que nature** Moulé sur de vrais moellons de pierre taillés. La surface a le toucher de la pierre naturelle. Utilisé par

Information sur le produit

- **2Simplement vissé** 4 à 8 vis suffisent, et le panneau repose bien à plat. Sans mortier, sans maçon.
- **3Pose rapide** Un panneau couvre 0,99 m². Un mur d'env. 10 à 15 m² est ainsi terminé en une journée, avec un peu d'habileté. Prenez votre temps, cela en vaut la peine.
- **4Faible poids** Léger avec 6 à 7 kg par panneau. Un mur de pierre maçonné pèse plusieurs fois plus. Fixation selon le support.
- **5Se travaille comme le bois** Se scie et se perce avec un outillage standard.
- **6Robuste et extrêmement résistant aux chocs** Couche de surface résistante sur polyuréthane.
- **7Pour l'intérieur** Salon, commerce ou restaurant : conçu pour l'intérieur.

Calculateur de quantité

Calculer et commander les panneaux Sillares

Saisissez les dimensions du mur, obtenez le nombre de panneaux nécessaire et regardez plus bas dans l'animation de pose comment votre mur sera posé.

Vers l'animation de pose ↓

!
découpes et de la pose. Nous vous conseillons volontiers.

La quantité exacte dépend de votre mur, des

Chargement du calculateur.

Largeur du mur en cm Hauteur du mur en cm Déduction portes/fenêtres en m² Chutes en % Numéro de couleur Aucun numéro de couleur choisi. Veuillez le sélectionner dans le champ orange. Avec mastic pour joints 1 cartouche de 310 ml pour 3 panneaux, pour les têtes de vis et les jonctions. Avec kit de retouche couleur 1 kit de retouche couleur pour 15 panneaux. Nous déterminons pour vous le kit adapté à votre choix. Prix dégressifs par panneau Surface du mur- Numéro de couleur **veuillez choisir** Panneaux- Prix par panneau- Mastic pour joints à 16,00 CHF- Kit de retouche couleur à 51,00 CHF- Total- Économie grâce au prix dégressif-

Information sur le produit

Les prix dégressifs s'appliquent dès 10 panneaux.

Prix TVA 8,1 % incluse, frais d'envoi en sus.

Les frais d'envoi sont indiqués dans le panier.

Ajouter au panier

Les panneaux avec numéro de couleur, le mastic pour joints et le kit de retouche couleur sont ajoutés ensemble au panier.

Plan de pose

Voici comment poser votre mur de pierre

Le plan reprend la largeur et la hauteur du calculateur et représente les panneaux à leur format réel et les pose comme un parquet, en partant d'en bas à gauche. Coupes en orange, chutes réutilisées.

Recommencer  Coupe  Chute  Pièce tirée d'une chute

Le plan de pose démarre dès qu'il est visible à l'écran.

Représentation simplifiée sans portes ni fenêtres. La quantité à commander est déterminée par le calculateur de panneaux.

Valoriser vos pièces

Effet pierre pour bar, mur TV et chambre : Sillares

Sillares donne à chaque pièce l'effet d'un mur en pierres de taille, chez vous comme dans un local professionnel. Sans maçon, sans mortier et sans délai d'attente. Des espaces dont on se souvient.

Comptoirs et bars

Habiller un comptoir ou un bar de panneaux de pierre

Bar, comptoir d'accueil ou comptoir de vente : avec Sillares, chaque façade a l'air maçonnée et est habillée en quelques heures. Votre comptoir devient un point de mire qui impressionne vos clients dès le premier instant.

Restauration

Mur de pierre pour bistrot et bar

Dans la salle, Sillares crée une ambiance qui fidélise la clientèle. Posé sans travaux de transformation, votre établissement reste ouvert.

Mur TV

Pierre naturelle derrière le téléviseur

Information sur le produit

Sillares donne de la profondeur au mur derrière le téléviseur. Prises et éclairage s'intègrent grâce à nos trucs & astuces.

Salon

Aspect pierre dans le séjour

Un mur Sillares dans le séjour donne l'impression d'avoir toujours été là. Particulièrement beau avec un éclairage rasant.

Chambre à coucher

Mur de pierre derrière le lit en guise de tête de lit

Sillares transforme le mur derrière le lit en une tête de lit pleine de caractère et crée une atmosphère d'hôtel-boutique.

Commerces et studios

Mur de pierre pour boutique et salon

Dans un commerce, Sillares crée un décor qui met chaque produit en valeur. Les clientes et les clients reviennent volontiers.

Salles de fitness

Aspect pierre dans la salle d'entraînement

Dans la salle d'entraînement, Sillares apporte un caractère d'atelier. Les panneaux sont extrêmement résistants aux chocs et l'exploitation continue presque sans interruption.

Studios de cinéma et scènes

Mur en pierre naturelle pour le plateau

Pour le cinéma et la scène, Sillares offre un décor maçonné sans maçon, rapidement monté et transformé.

Entrée et réception

Mur de pierre pour l'entrée et la réception

La première impression compte : avec Sillares, l'entrée, la réception ou la cage d'escalier paraissent immédiatement accueillantes et haut de gamme.

Images et vidéo des panneaux de pierre Sillares

La collection Stone en vidéo, Sillares en images.


Information sur le produit



Information sur le produit



Information sur le produit



Information sur le produit



Information sur le produit

Classic SILLARES

Colores Acabados / Finished Colours



Ibérico /
Iberian




Ibérico /
Iberian



Ibérico /
Iberian



Ibérico /
Iberian



Information sur le produit



Information sur le produit



Information sur le produit



Fiche technique

Fiche technique Sillares avec plan coté

Information sur le produit

Classic SILLARES

ACABADOS / FINISHES

Ibérico / Iberian

IMPR04

Ibérico / Iberian

IMPR05

Ibérico / Iberian

IMPR06

Ibérico / Iberian

MEIDAS / MEASURES

2 min.
2,5 max.

PRODUCTO / PRODUCT	COD.	DESCRIPCIÓN / DESCRIPTION	KG			PR	€/unidad
	32	Panel Sillares Ibérico	PR: 6-7 kg				-
	IMPR-04	Moldura Sillares Ibérico	PR: 1-2 kg				-
	IMPR-05	Moldura Sillares Ibérico	PR: 2-3 kg				-
	IMPR-06	Moldura Sillares Ibérico	PR: 2-3 kg				-
Complementos necesarios para la instalación / Accessories required for installation				Rendimiento Aprox. / Approx. Performance		Precio / Price	
 ○ MSA-70 Masilla Juntas Blanco Italia  ● PTX-05 Pintura Beige Piedra  ● PTE-27 Pintura Envejecido				1 Cartucho 3 Paneles		-	
				1 Bote 6 Paneles		-	
				1 Spray 15 Paneles		-	
Complementos opcionales para la instalación / Optional add-ons for the installation				Rendimiento Aprox. / Approx. Performance		Precio / Price	
 ○ MSA-3 Masilla de Pegado				1 Cartucho 4-5 Paneles		-	

Pour le calcul des quantités, la surface couverte retenue est de **0,99 m² par panneau**. Le mastic pour joints et la couleur de la fiche technique (MSA-70 et couleur PTX-05 ou PTE-27) correspondent dans la boutique au mastic pour joints et au kit de retouche couleur. Un clic sur l'image ouvre la fiche technique en taille réelle.

Caractéristiques techniques

Caractéristiques techniques Sillares

Collection / modèle Stone / Sillares Numéros de couleur PR-32 Ibérico Dimensions extérieures 120 × 90 cm, emboîtement latéral Surface couverte par panneau **0,99 m²** Épaisseur 2-2,5 cm Poids 6-7 kg par panneau Matériau PR : couche de surface sur noyau en polyuréthane Utilisation Intérieur Fixation 4

Information sur le produit

à 8 vis par panneau (recommandé) ou colle de montage adaptée Accessoires Mastic pour joints 310 ml (1 pour 3 panneaux), kit de retouche couleur pour les chants de coupe (1 pour 15 panneaux) ; nous déterminons le kit adapté à votre numéro de couleur

Montage

Poser Sillares : étape par étape

Vous posez les panneaux sans professionnel. Avec 6 à 7 kg par pièce, vous tenez chaque panneau seul, le coupez avec un outillage normal et le vissez directement. Sans mortier, sans maçon.

Mur de pierre Sillares : les quatre étapes

1 Découper Pour les coupes droites, la scie circulaire avec rail de guidage ; pour les arrondis, la scie sauteuse. Colorez les chants de coupe avec le kit de retouche couleur tout de suite, avant de poser le panneau. 2 Fixer Visser au mur avec 4 à 8 vis (recommandé) ou coller avec une colle de montage adaptée. 3 Fermer les joints Reboucher les joints et les têtes de vis avec le mastic pour joints. 4 Retoucher les chants Pulvériser le kit de retouche couleur sur les jonctions jointoyées et les bords : le mur de pierre est terminé.

Conseil : visser. Vous gagnez du temps par rapport au collage, et la vis plaque le panneau bien à plat contre le mur.

En vidéo : monter soi-même un mur de pierre

La vidéo montre le déroulement du montage étape par étape. Sillares se pose de la même manière.

Outillage pour le mur de pierre

Pour la découpe, une scie sauteuse ou une scie circulaire avec rail de guidage, ainsi qu'une visseuse sans fil et un niveau à bulle.

Le mastic pour joints ferme les jonctions et couvre les vis, le kit de retouche couleur colore les chants de coupe. Pour le collage, ajoutez une colle de montage.

Bords de mur apparents : Lissez les arêtes visibles en bordure du mur avec le mastic pour joints ou couvrez-les d'un profilé de finition.

Voir les instructions de montage et les trucs & astuces

- Trucs & astuces
- Outils
- Bords de mur apparents
- Coupes d'onglet
- Interrupteurs & prises
- Intégrer l'éclairage

Faire poser

Information sur le produit

Notre équipe de pose intervient dans toute la Suisse. Dans notre exposition de 290 m², Zürcherstrasse 64 à 8500 Frauenfeld, vous découvrirez des échantillons et des murs terminés.

Téléphone 052 552 69 69 **Mobile** 076 306 04 67 **E-mail** info@xstein.ch **Exposition** Zürcherstrasse 64, 8500 Frauenfeld

Demander une pose

Questions fréquentes

Questions et réponses sur Sillares Quelle est la taille d'un panneau et quelle surface couvre-t-il ?

Un panneau mesure 120 × 90 cm hors tout, avec emboîtement latéral, et couvre 0,99 m² de mur. Pour 10 m² de mur avec 10 % de chutes, il vous faut 12 panneaux.

Que sont IMPR-04, IMPR-05 et IMPR-06 ?

Selon la fiche technique, ce sont des moulures (Moldura Sillares Ibérico) assorties à Sillares, par exemple pour les finitions. Elles figurent dans le champ de sélection du produit.

Sillares convient-il pour l'extérieur ?

Non, pas pour l'extérieur. Sillares est fabriqué en version PR pour l'intérieur.

Existe-t-il des angles assortis ?

La fiche technique ne mentionne pas de pièces d'angle. Vous fermez les bords ouverts avec du mastic pour joints ou un profilé de finition.

Ai-je besoin d'un artisan ?


Non. Vissé ou collé avec une colle de montage adaptée, cela réussit aussi sans professionnel. Notre équipe de pose est à votre disposition dans toute la Suisse si vous le souhaitez.

Combien de mastic pour joints et de kits de retouche couleur me faut-il ?

Une cartouche de mastic pour joints (310 ml) pour 3 panneaux et un kit de retouche couleur pour 15 panneaux. Nous déterminons le kit adapté à votre numéro de couleur. Le calculateur ci-dessus tient compte des deux.

options disponibles

Coloris STONES



PR-32



PR32-IMPR04 (-92,00 CHF)



PR32-IMPR05 (-92,00 CHF)



PR32-IMPR06 (-92,00 CHF)