Information sur le produit

PANNEAU MURAL SILLARES

Numéro d'article : SILLARES



169,00 CHF / pièce

TVA de 8,1% incluse, hors frais de livraison

Prix dégressifs

à partir de 10 pièces	167,00 CHF - Vous économisez 2,00 CHF
à partir de 20 pièces	166,00 CHF - Vous économisez 3,00 CHF
à partir de 40 pièces	165,00 CHF - Vous économisez 4,00 CHF
à partir de 50 pièces	164,00 CHF - Vous économisez 5,00 CHF

Livraison du **mar. 08. déc. au ven. 18. déc. 2026**

Information sur le produit



Sillares

Collection Stone · 1 teinte

Grandes pierres de taille – comme maçonnées, simplement vissées

Sillares présente de grandes pierres de taille équarries en assises régulières, comme sur les murs historiques en grès. Clairement structuré, calme et massif dans son effet.

Information sur le produit

La teinte PR-32 Ibérico paraît chaleureuse et sablée. Des moulures décoratives assorties Moldura Sillares Ibérico (IMPR-04, IMPR-05, IMPR-06) figurent dans le champ de sélection. Aspect pierre de taille pour séjours, cages d’escalier et hôtels.

À poser soi-mêmeService de pose dans toute la SuissePour l’intérieur Calculer les panneauxDemander une pose

En un coup d’œil

Surface couverte**0,99 m² par panneau** Prix par m²**env. 170,71 CHF** Dimensions extérieures**120 × 90 cm, emboîtement latéral** Épaisseur**2–2,5 cm** Protection incendie**B-s1,d0, difficilement inflammable** Poids**6–7 kg par panneau** Couleur**1 numéro de teinte**

De bonnes raisons

Aspect pierre de taille sans maçonnerie avec Sillares

- 1**Plus vrai que nature**Moulé sur de véritables pierres de taille équarries. Au toucher, la surface ressemble à de la pierre naturelle.
- 2**Simplement vissé**Visser au lieu de maçonner. On scie et on perce avec des outils ordinaires.
- 3**Légers et posés rapidement**Beaucoup plus léger que la pierre naturelle. Env. 10–15 m² en une journée sont réalisables avec un peu d’habileté.
- 4**Robuste et résistant aux chocs**Couche de surface résistante sur polyuréthane.

Fiche technique

Dimensions et dessins Sillares

Panneau · 120 × 90 cm Sillares : panneau 120 × 90 cm Profil · épaisseur 2–2,5 cm Sillares : profil, épaisseur 2 à 2,5 cm

Surface couverte par panneau

pour le calcul des quantités

0,99 m²

Dimensions selon la fiche technique du fabricant en cm, tolérance ±1 cm, dessins simplifiés.

Dimensions et matériau Collection / modèle Stone / Sillares Numéros de teinte PR-32 Ibérico Dimensions extérieures 120 × 90 cm, emboîtement latéral Surface couverte par panneau **0,99** m² Épaisseur 2–2,5 cm Poids 6–7 kg par panneau Matériau PR : couche de surface sur âme en polyuréthane Protection incendieB-s1,d0 selon EN 13501-1 : difficilement inflammable, pas de gouttelettes enflammées Utilisation Intérieur Fixation 4–8 vis par panneau Accessoires Mastic pour joints et kit de retouche couleur, les quantités sont calculées par le calculateur de panneaux

Numéros de teinte

Aperçu des teintes de pierre Sillares

Sillares est disponible dans la teinte PR-32 (Ibérico). Cliquez sur une teinte : elle est reprise dans le calculateur de panneaux, et sous « Poids - Emballage - Choix : kit de retouche couleur/mastic pour joints » vous voyez les accessoires correspondants.

PR-32Ibérico Poids - Emballage - Choix : kit de retouche couleur/mastic pour joints

Information sur le produit

Nous composons les accessoires adaptés à votre numéro de teinte.

Article Poids kg par panneau Pièces par carton Nombre max. de panneaux par palette Mastic pour joints Couleur de joint Sprays de couleur **PR-32** Panneau Ibérico6–7448 MSA-70– **PTX-05** **PTE-27**

En gras : spray de couleur nécessaire. Gris : spray de couleur optionnel. Pour ce modèle, le fabricant n’indique aucune pièce d’angle.

MSA-70 mastic pour joints Blanc Italia · PTE-27 patine · PTX-05 Beige pierre.

Calculateur de quantités

Calculer et commander les panneaux Sillares

Saisissez les dimensions du mur, lisez le nombre de pièces et regardez plus bas dans l’animation de pose comment votre mur est posé.

! La quantité exacte dépend de votre mur, des découpes et de la pose. Nous vous conseillons volontiers.

Le calculateur est en cours de chargement.

Largeur du mur en cm Hauteur du mur en cm Déduction portes/fenêtres en m² Chutes en % Numéro de teinte Aucun numéro de teinte choisi. Veuillez le sélectionner dans le champ orange. Ajouter du mastic pour joints1 cartouche de 310 ml pour 3 panneaux, pour les têtes de vis et les jonctions. Ajouter un kit de retouche couleur1 kit de retouche couleur pour 15 panneaux. Nous déterminons pour vous le kit adapté à votre choix. Prix dégressifs par panneau Surface du mur– Numéro de teinte**veuillez choisir** Panneaux– Prix par panneau– Mastic pour joints à 16.00 CHF– Kit de retouche couleur à 51.00 CHF– Total– Économie grâce au prix dégressif–

Les prix dégressifs s’appliquent à partir de 10 panneaux.

Prix TVA 8,1 % incluse, frais d’envoi en sus.

Les frais d’envoi sont affichés dans le panier.

Ajouter au panier

Les panneaux avec numéro de teinte, le mastic pour joints et le kit de retouche couleur sont ajoutés ensemble au panier.

Plan de pose

Voici comment votre mur en pierre est posé

Le plan reprend la largeur et la hauteur du calculateur et pose les panneaux dans leur forme réelle, comme un parquet, en partant d’en bas à gauche. Coupes en orange, les restes sont réutilisés.

Recommencer Coupe Reste Pièce issue du reste

Information sur le produit

Le plan de pose démarre dès qu'il est visible à l'écran.

Représentation simplifiée sans portes ni fenêtres. La quantité à commander est déterminée par le calculateur de panneaux.

Valoriser les pièces

Aspect pierre de taille pour salons, cages d'escalier, hôtels et lounges : Sillares
Sillares donne à chaque pièce l'effet d'un mur maçonné en pierres de taille, privée comme professionnelle. Sans maçon et sans mortier.

Salon
Mur en pierres de taille avec vue sur la ville

Au salon, Sillares évoque un ancien mur en grès, même dans un appartement en ville.

Cage d'escalier
Mur en pierre dans la cage d'escalier

Dans la cage d'escalier et sur les murs arrondis, Sillares donne à l'espace un caractère affirmé.

Hôtel et lounge
Hall d'hôtel en grès

Dans le hall d'hôtel et le lounge, Sillares paraît raffiné et chaleureux.

Cave à vin
Ambiance de cave avec pierres de taille

Dans la cave à vin ou la salle de dégustation, Sillares apporte l'ambiance d'une ancienne voûte.

Pose

Poser Sillares : étape par étape
Sillares, vous le posez vous-même. Un panneau pèse 6–7 kg, un outillage courant suffit pour scier et percer, et il se visse directement au mur. Sans mortier, sans maçon.

Mur en pierre Sillares : les quatre étapes

1 Découper Pour les coupes droites, la scie circulaire avec rail de guidage, pour les arrondis, la scie sauteuse. Colorez immédiatement les arêtes de coupe avec le kit de retouche couleur, avant de poser le panneau au mur. 2 Fixer Visser au mur avec 4–8 vis. 3 Fermer les joints Fermez les jonctions et les têtes de vis avec du mastic pour joints. 4 Retoucher les arêtes au spray Vaporisez le kit de retouche couleur sur les jonctions jointoyées et les arêtes, et le mur en pierre est terminé.

Directement vissé et solidement fixé : Le panneau repose bien à plat contre le mur.

Information sur le produit

Outils pour le mur en pierre

Pour la découpe, une scie sauteuse ou une scie circulaire avec rail de guidage, ainsi qu'une visseuse sans fil et un niveau à bulle.

Le mastic pour joints ferme les raccords et recouvre les vis, le kit de retouche couleur teinte les arêtes de coupe.

Bords de mur ouverts : Lissez les arêtes visibles en bord de mur avec le mastic pour joints ou recouvrez-les d'un cache.

Voir les instructions de pose et les trucs et astuces

- Outils
- Bords de mur ouverts
- Coupes d'onglet
- Interrupteurs & prises
- Intégrer un éclairage

Faire poser

Notre équipe de pose intervient dans toute la Suisse. Dans l'exposition de 290 m² à la Zürcherstrasse 64 à 8500 Frauenfeld, vous voyez des échantillons et des murs terminés.

Téléphone 052 552 69 69 **Mobile** 076 306 04 67 **E-mail** info@xstein.ch **Exposition** Zürcherstrasse 64, 8500 Frauenfeld

Demander une pose

Questions fréquentes

Questions et réponses sur Sillares Quelle est la taille d'un panneau et quelle surface de mur couvre-t-il ?
Un panneau mesure 120 × 90 cm (dimensions extérieures), avec emboîtement latéral, et couvre 0,99 m² de mur. Pour 10 m² de mur, il vous faut 12 panneaux en comptant 10 % de chutes.

Que sont IMPR-04, IMPR-05 et IMPR-06 ?
Selon la fiche technique, ce sont des moulures décoratives (Moldura Sillares Ibérico) assorties à Sillares, par exemple pour les finitions. Elles figurent dans le champ de sélection du produit.

Sillares convient-il à l'extérieur ?
Non, pas pour l'extérieur. Sillares est fabriqué dans la version PR pour l'intérieur.

Existe-t-il des angles assortis ?
La fiche technique ne mentionne aucune pièce d'angle. Vous fermez les arêtes ouvertes avec du mastic pour joints ou un cache.

Ai-je besoin d'un artisan ?

Information sur le produit

Non. Vissés, les panneaux se posent aussi sans professionnel. Notre équipe de pose est à votre disposition dans toute la Suisse si vous le souhaitez.

De quelle quantité de mastic pour joints et de kit de retouche couleur ai-je besoin ?
Pour 3 panneaux, une cartouche de mastic pour joints (310 ml) et pour 15 panneaux, un kit de retouche couleur. Nous déterminons quel kit convient à votre numéro de teinte. Le calculateur ci-dessus tient compte des deux.

options disponibles

Coloris STONES



PR-32



PR32-IMPR04 (-92,00 CHF)



PR32-IMPR05 (-92,00 CHF)



PR32-IMPR06 (-92,00 CHF)