

Information sur le produit

PANNEAU MURAL SILLAREJOS

Numéro d'article : SILLAREJOS



169,00 CHF / pièce


y compris 8,1% TVA hors frais de livraison

Prix dégressifs

à partir de 10 pièces	167,00 CHF - Vous économisez 2,00 CHF
à partir de 20 pièces	166,00 CHF - Vous économisez 3,00 CHF
à partir de 40 pièces	165,00 CHF - Vous économisez 4,00 CHF
à partir de 50 pièces	164,00 CHF - Vous économisez 5,00 CHF

» Livraison **lun. 23. nov. - jeu. 03. déc. 2026**

Information sur le produit



Sillarejos

Collection Stone · 2 couleurs

Petits moellons, appareillage fin – artisanal et calme

Sillarejos montre une maçonnerie de petits moellons grossièrement taillés, en assises horizontales. L'appareillage est fin et pourtant calme.

Le blanc italien paraît clair et frais, le brun sable chaleureux et rustique. Vous créez ainsi une atmosphère exclusive et unique, qui laisse une impression durable.

À poser soi-même Service de pose dans toute la Suisse Pour l'intérieur Calculer les panneaux Demander une pose

En un coup d'œil

Surface couverte **1,00 m² par panneau** Prix au m² env. **169,00 CHF** Dimensions extérieures **108,5 x 94 cm**, emboîtement latéral Épaisseur **1,5-3 cm**
Poids **6-7 kg par panneau** Couleurs **2 numéros de couleur** 1,00m²

Information sur le produit

Surface de mur par pièce.

1,5-3cm

Épaisseur. Les pierres ressortent nettement.

6-7kg

Par panneau. Le mur détermine la fixation.

4-8vis

Par panneau, la fixation la plus rapide.

2Couleurs

De Blanc italien à Brun sable.

PR-28Angle

Selon la fiche technique, il existe une pièce d'angle assortie pour chaque numéro de couleur.

Teintes

Quelle couleur ? Sillarejos en 2 tons de pierre

Sillarejos est disponible en deux numéros de couleur : Blanc italien (PR-28) et Brun sable (PR-30). Un clic sur une couleur la reprend dans le calculateur de panneaux.

PR-28Blanc italien PR-30Brun sable

Vos avantages

Effet pierre naturelle sans chantier avec Sillarejos

- **1Plus vrai que nature** Moulé sur une vraie maçonnerie de petits moellons. La surface a le toucher de la pierre naturelle. Utilisé par

Information sur le produit

- **2Simplement vissé** Visser plutôt que maçonner : avec 4 à 8 vis, le panneau est bien fixé et à plat.
- **3Pose rapide** Chaque panneau apporte 1,00 m² au mur. Env. 10 à 15 m² en une journée sont réalisables avec un peu d'habileté. Travailler sans se presser est payant.
- **4Faible poids** 6 à 7 kg par panneau, bien moins qu'une maçonnerie. La fixation adaptée dépend du mur.
- **5Se travaille comme le bois** Un outillage courant suffit pour scier et percer.
- **6Robuste et extrêmement résistant aux chocs** Noyau en polyuréthane, couche de surface dure et robuste.
- **7Pour l'intérieur** Pour l'intérieur : habitat, locaux professionnels et restauration.

Calculateur de panneaux

Voici combien de panneaux Sillarejos il vous faut

Saisissez les dimensions du mur, obtenez le nombre de panneaux nécessaire et regardez plus bas dans l'animation de pose comment votre mur sera posé.

Vers l'animation de pose ↓

!
découpes et de la pose. Nous vous conseillons volontiers.

La quantité exacte dépend de votre mur, des

Chargement du calculateur.

Largeur du mur en cm Hauteur du mur en cm Déduction portes/fenêtres en m² Chutes en % Numéro de couleur Aucun numéro de couleur choisi. Veuillez le sélectionner dans le champ orange. Avec mastic pour joints 1 cartouche de 310 ml pour 3 panneaux, pour les têtes de vis et les jonctions. Avec kit de retouche couleur 1 kit de retouche couleur pour 15 panneaux. Nous déterminons pour vous le kit adapté à votre choix. Prix dégressifs par panneau Surface du mur- Numéro de couleur **veuillez choisir** Panneaux- Prix par panneau- Mastic pour joints à 16,00 CHF- Kit de retouche couleur à 51,00 CHF- Total- Économie grâce au prix dégressif-

Les prix dégressifs s'appliquent dès 10 panneaux.

Prix TVA 8,1 % incluse, frais d'envoi en sus.

Les frais d'envoi sont indiqués dans le panier.

Ajouter au panier

Les panneaux avec numéro de couleur, le mastic pour joints et le kit de retouche couleur sont ajoutés ensemble au panier.

Plan de pose

Information sur le produit

Voici comment poser votre mur de pierre

Avec les dimensions de votre mur saisies dans le calculateur, l'animation montre comment les panneaux sont posés rangée par rangée en partant d'en bas à gauche. Coupes en orange avec leur cote, chutes dans la caisse.

Recommencer  Coupe  Chute  Pièce tirée d'une chute

Le plan de pose démarre dès qu'il est visible à l'écran.

Représentation simplifiée sans portes ni fenêtres. La quantité à commander est déterminée par le calculateur de panneaux.

Idées pour vos pièces

Comment mettre en scène Sillarejos

Sillarejos donne à chaque pièce un appareillage fin et artisanal, chez vous comme dans un local professionnel. Sans maçon, sans mortier et sans délai d'attente. Des espaces dont on se souvient.

Comptoirs et bars

Habiller un comptoir de vente de pierre naturelle

Accueil ou comptoir de vente en Sillarejos : la façade paraît massive et chaleureuse, et elle est pourtant habillée en un après-midi.

Restauration

Mur en pierre naturelle pour restaurant et bar

Un mur en pierre naturelle derrière le bar ou dans la salle crée une ambiance dont vos clients se souviennent et pour laquelle ils reviennent. Posé sans gros travaux ni longue fermeture.

Mur TV

Mur TV à structure de pierre

Avec Sillarejos, le mur TV devient un point de mire. Goulottes, prises et éclairage indirect s'intègrent facilement, nos trucs & astuces vous y aident.

Salon

Mur en pierre naturelle derrière le canapé

Avec Sillarejos, le salon devient chaleureux et unique. Un éclairage rasant fait ressortir les pierres en relief.

Chambre à coucher

Mur de pierre dans la chambre

Information sur le produit

Un mur de pierre Sillarejos à la tête du lit apporte calme et caractère à la chambre.

Commerces et studios

Revêtement mural pour boutique et studio

Un revêtement mural en Sillarejos met en scène vos produits et vos soins de manière exclusive. Vos clientes et vos clients s'y sentent bien et restent plus longtemps.

Salles de fitness

Pierre naturelle pour salle de sport et de boxe

Avec Sillarejos, votre salle de sport gagne le look brut qui motive. Extrêmement résistant aux chocs et posé en peu de temps.

Studios de cinéma et scènes

Décor de pierre pour studio TV et scène

Sillarejos monte en un clin d'œil un mur de pierre sur scène, facile à transporter et crédible même en gros plan.

Entrée et réception

Mur en pierre naturelle dans l'entrée

Avec Sillarejos dans l'entrée, vous accueillez vos visiteurs avec la chaleur d'un vrai mur de pierre.

Galerie et vidéo Sillarejos

Images et vidéo de Sillarejos et de la collection Stone.


Information sur le produit



Information sur le produit



Information sur le produit



Information sur le produit



Information sur le produit





Fiche technique

Plan technique Sillarejos

Information sur le produit

PANEL DE PIEDRA - STONE PANEL SILLAREJOS





COD.	MSA-70	PTX-20		KIT-4 o KIT-5					
PR-28	○	○		KIT-4 o KIT-5	6-7	8435068940289	4	48	
PR-30	●	●	● PTE-21	KIT-4 o KIT-5	6-7	8435068940302	4	48	
PR-28E	○	○		KIT-4 o KIT-5	2	8435068950288	4	60	
PR-30E	●	●	● PTE-21	KIT-4 o KIT-5	2	8435068950301	4	60	

● Necesario - Necessary - Nécessaire - Erforderlich - Necessario - Noodzakelijk

Pour le calcul des quantités, la surface couverte retenue est de **1,00 m² par panneau**. Le mastic pour joints et la couleur de la fiche technique (MSA-70 ou MSA-90 et couleur PTX-05 ou PTX-20) correspondent dans la boutique au mastic pour joints et au kit de retouche couleur. Les lignes avec « E » (p. ex. PR-28E) sont les pièces d'angle. Un clic sur l'image ouvre la fiche technique en taille réelle.

Dimensions et matériau

Sillarejos : dimensions et accessoires

Collection / modèle Stone / Sillarejos Numéros de couleur PR-28 Blanc italien, PR-30 Brun sable Dimensions extérieures 108,5 × 94 cm, emboîtement latéral Surface couverte par panneau **1,00 m²** Épaisseur 1,5-3 cm Poids 6-7 kg par panneau Matériau PR : couche de surface sur noyau en polyuréthane Utilisation Intérieur Fixation 4 à 8 vis par panneau (recommandé) ou colle de montage adaptée Accessoires Mastic pour joints 310 ml (1 pour 3 panneaux), kit de retouche couleur pour les chants de coupe (1 pour 15 panneaux) ; nous déterminons le kit adapté à votre numéro de couleur Pièces d'angle pour chaque numéro de couleur (code avec « E », selon la fiche technique)

Poser soi-même

Poser soi-même les panneaux Sillarejos

La pose peut tout à fait être réalisée par vos soins : 6 à 7 kg par panneau, à tenir seul, à travailler avec un outillage normal et à visser directement au mur, sans aucun mortier.

Posé en quatre étapes

1 Découper Vous obtenez un très bon résultat avec une scie circulaire et un rail de guidage ou avec une scie sauteuse. Pulvérisez le kit de retouche couleur sur les chants de coupe avant de visser. 2 Fixer Fixer avec 4 à 8 vis (recommandé) ou avec une colle de montage adaptée, après avoir aligné le panneau. 3 Fermer les joints Reboucher les joints et les têtes de vis avec le mastic pour joints. 4 Retoucher les chants Pour finir, harmoniser les jonctions et les chants de coupe avec le kit de retouche couleur : le travail est terminé.

Information sur le produit

Recommandé : visser. Plus rapide que n'importe quelle colle, et le panneau repose à fleur du mur.

Voici comment se passe le montage : vidéo

La vidéo montre la découpe, la fixation, les joints et le kit de retouche couleur. C'est ainsi que réussit le mur en Sillarejos.

Outils et accessoires pour panneaux de pierre

Niveau à bulle, visseuse sans fil et scie (scie circulaire avec rail de guidage ou scie sauteuse).

Jonctions et vis avec le mastic pour joints, chants avec le kit de retouche couleur. Le collage demande en plus une colle de montage.

Bords de mur apparents : Lissez les bords visibles avec le mastic pour joints ou couvrez-les.

Voir les instructions de montage et les trucs & astuces

- Trucs & astuces
- Outils
- Bords de mur apparents
- Coupes d'onglet
- Interrupteurs & prises
- Intégrer l'éclairage

Faire poser

Notre équipe pose partout en Suisse. Visitez l'exposition de 290 m², Zürcherstrasse 64, 8500 Frauenfeld.

Téléphone 052 552 69 69 **Mobile** 076 306 04 67 **E-mail** info@xstein.ch **Exposition** Zürcherstrasse 64, 8500 Frauenfeld

Demander une pose

FAQ

Questions sur le mur en pierre naturelle Sillarejos Quelle est la taille d'un panneau et quelle surface couvre-t-il ?

Un panneau mesure 108,5 × 94 cm hors tout, avec emboîtement latéral, et couvre 1,00 m² de mur. Pour 10 m² de mur avec 10 % de chutes, il vous faut 11 panneaux.

Quelle est la différence avec Sillares ?

Sillarejos montre des moellons plus petits en assises plus étroites, Sillares des blocs plus grands. Les deux ont l'aspect d'une pierre naturelle maçonnée.

Sillarejos convient-il pour l'extérieur ?

Non, pas pour l'extérieur. Sillarejos est fabriqué en version PR pour l'intérieur.

Information sur le produit

Existe-t-il des angles assortis ?

Oui. Selon la fiche technique, il existe une pièce d'angle pour chaque numéro de couleur (p. ex. PR-28E). Pour les arêtes apparentes sans angle, utilisez du mastic pour joints ou un profilé de finition.

Ai-je besoin d'un artisan ?

Non. Avec des vis ou une colle de montage adaptée, vous posez vous-même ; nous recommandons de visser. Sur demande, notre équipe pose dans toute la Suisse.

Combien de mastic pour joints et de kits de retouche couleur me faut-il ?


Une cartouche de mastic pour joints (310 ml) pour 3 panneaux et un kit de retouche couleur pour 15 panneaux. Nous déterminons le kit, le calculateur de panneaux l'inclut.

options disponibles

Coloris STONES



PR-28



PR-30