


Information sur le produit

PANNEAU MURAL LASTRA

Numéro d'article : LASTRA



169,00 CHF / pièce

y compris 8,1% TVA hors frais de livraison

Prix dégressifs

à partir de 10 pièces	167,00 CHF - Vous économisez 2,00 CHF
à partir de 20 pièces	166,00 CHF - Vous économisez 3,00 CHF
à partir de 40 pièces	165,00 CHF - Vous économisez 4,00 CHF
à partir de 50 pièces	164,00 CHF - Vous économisez 5,00 CHF

» Livraison **lun. 23. nov. - jeu. 03. déc. 2026**

Information sur le produit



Lastra

Collection Stone · 1 couleur

Dalles de pierre plates – calme et chaleureux

Lastra montre de grandes dalles de pierre plates à la surface légèrement rugueuse, posées en assises calmes. Un mur de pierre discret qui fait pourtant son effet.

Le numéro de couleur PR-75 Ibérico donne au mur un ton chaud et sableux. Vous créez ainsi une atmosphère exclusive et unique, qui laisse une impression durable.

À poser soi-même Service de pose dans toute la Suisse Pour l'intérieur Calculer les panneaux Demander une pose

En un coup d'œil

Surface couverte **1,00 m² par panneau** Prix au m² env. **169,00 CHF** Dimensions extérieures **118,5 x 89 cm, emboîtement latéral** Épaisseur **1-3 cm**
Poids **6-7 kg par panneau** Couleur **1 numéro de couleur** 1,00m²

Surface couverte par pièce.

1-3cm

Épaisseur. Joints et pierres en relief.

6-7kg

Par pièce. Fixation adaptée au mur.

4-8vis

Par panneau, à fleur et rapide.

1Couleur

Numéro de couleur PR-75 Ibérico.

Information sur le produit

118,5 × 89cm

Dimensions hors tout, emboîtement latéral.

Couleurs

Lastra : un numéro de couleur pour votre mur de pierre

Lastra est disponible dans le numéro de couleur PR-75 (Ibérico). Un clic sur la couleur la reprend dans le calculateur de panneaux.

PR-75Ibérico

Vos avantages

Effet pierre naturelle sans chantier avec Lastra

- **1Plus vrai que nature** Moulé sur de vraies dalles de pierre plates. La surface a le toucher de la pierre naturelle. Utilisé par

- **2Simplement vissé** Visser plutôt que maçonner : avec 4 à 8 vis, le panneau est bien fixé et à plat.
 - **3Pose rapide** Chaque panneau apporte 1,00 m² au mur. Env. 10 à 15 m² en une journée sont réalisables avec un peu d'habileté. Travailler sans se presser est payant.
 - **4Faible poids** 6 à 7 kg par panneau, bien moins qu'une maçonnerie. La fixation adaptée dépend du mur.
 - **5Se travaille comme le bois** Découpes et perçages avec un outillage courant.
 - **6Robuste et extrêmement résistant aux chocs** Noyau en polyuréthane avec couche de surface dure.
 - **7Pour l'intérieur** Pour l'habitat, les commerces et la restauration, à l'intérieur.
-

Information sur le produit

Calculateur de panneaux

Votre mur en pierre naturelle Lastra : nombre de panneaux et prix

Saisissez les dimensions du mur, obtenez le nombre de panneaux nécessaire et regardez plus bas dans l'animation de pose comment votre mur sera posé. Vers l'animation de pose ↓

! découpes et de la pose. Nous vous conseillons volontiers.

La quantité exacte dépend de votre mur, des

Chargement du calculateur.

Largeur du mur en cm Hauteur du mur en cm Déduction portes/fenêtres en m² Chutes en % Numéro de couleur Aucun numéro de couleur choisi. Veuillez le sélectionner dans le champ orange. Avec mastic pour joints 1 cartouche de 310 ml pour 3 panneaux, pour les têtes de vis et les jonctions. Avec kit de retouche couleur 1 kit de retouche couleur pour 15 panneaux. Nous déterminons pour vous le kit adapté à votre choix. Prix dégressifs par panneau Surface du mur- Numéro de couleur **veuillez choisir** Panneaux- Prix par panneau- Mastic pour joints à 16,00 CHF- Kit de retouche couleur à 51,00 CHF- Total- Économie grâce au prix dégressif-

Les prix dégressifs s'appliquent dès 10 panneaux.

Prix TVA 8,1 % incluse, frais d'envoi en sus.

Les frais d'envoi sont indiqués dans le panier.

Ajouter au panier

Les panneaux avec numéro de couleur, le mastic pour joints et le kit de retouche couleur sont ajoutés ensemble au panier.

Plan de pose

Voici comment poser votre mur de pierre

Les dimensions de votre mur tirées du calculateur, vos panneaux représentés à leur format réel : la pose se fait rangée par rangée, en partant d'en bas à gauche. Chaque coupe est cotée en orange, les chutes vont dans la caisse.

Recommencer - Coupe  Chute  Pièce tirée d'une chute

Le plan de pose démarre dès qu'il est visible à l'écran.

Représentation simplifiée sans portes ni fenêtres. La quantité à commander est déterminée par le calculateur de panneaux.

Idées pour vos pièces

Comment mettre en scène Lastra

Information sur le produit

Lastra donne à chaque pièce un mur de pierre calme et chaleureux, chez vous comme dans un local professionnel. Sans maçon, sans mortier et sans délai d'attente. Des espaces dont on se souvient.

Comptoirs et bars

Façade de comptoir aspect pierre naturelle

Une façade de comptoir en Lastra a l'allure d'une vraie maçonnerie et se pose rapidement. Elle retient le regard des clients.

Restauration

Pierre naturelle dans la salle

Avec Lastra, votre restaurant retrouve la chaleur des anciens murs de pierre. La pose est rapide, sans longues fermetures.

Mur TV

Mur TV style loft

Le mur TV en Lastra a l'air maçonné. Câbles, prises et éclairage LED s'intègrent facilement : nos trucs & astuces vous montrent comment.

Salon

Pierre naturelle au salon : du caractère sans travaux

Lastra donne de la profondeur et du caractère au mur derrière le canapé ou la table à manger. Avec un éclairage rasant, chaque pierre révèle sa structure.

Chambre à coucher

Pierre naturelle derrière le lit

Derrière le lit, Lastra remplace toute tête de lit et apporte une atmosphère d'hôtel dans la chambre.

Commerces et studios

Pierre naturelle dans l'agencement de magasins

Dans un salon ou un studio, Lastra crée une ambiance chaleureuse et personnelle dans laquelle votre clientèle se sent bien.

Salles de fitness

Mur en pierre naturelle pour le fitness

Lastra transforme la salle de fitness en un lieu plein de caractère, résistant aux chocs et rapidement posé.

Studios de cinéma et scènes

Panneaux de pierre pour plateaux et scènes

Information sur le produit

Pour les plateaux de tournage, les studios TV et les décors de scène, Lastra offre un véritable aspect pierre pour un faible poids. Vite vissé et plus vrai que nature, même devant la caméra.

Entrée et réception

Pierre naturelle dans la cage d'escalier

En Lastra, l'entrée et la cage d'escalier paraissent immédiatement chaleureuses et solides. Dès le seuil, on ressent la qualité.


Galerie et vidéo Lastra

La vidéo et les photos donnent un aperçu de Lastra.

Information sur le produit



Information sur le produit




Fiche technique

Fiche technique du panneau de pierre Lastra

Information sur le produit

PANEL DE PIEDRA - STONE PANEL LASTRA







COD.	1		2		+		KIT					
PR-75	MSA-90	PTX-05	PTE-27	KIT-4 o KIT-5	6-7	8435068940753	4	48				

● Necesario - Necessary - Nécessaire - Erforderlich - Necessario - Noodzakelijk

CORNISAS - MOLDURAS





COD.	1		2		+		KIT					
MPR-07	MSA-90	PTX-05	PTE-27	KIT-4 o KIT-5	6-7	8435068949077	1	100				
MPR-09	MSA-90	PTX-05	PTE-27	KIT-4 o KIT-5	6-7	8435068949091	1	100				

● Necesario - Necessary - Nécessaire - Erforderlich - Necessario - Noodzakelijk

Pour le calcul des quantités, la surface couverte retenue est de **1,00 m² par panneau**. Le mastic pour joints et la couleur de la fiche technique (MSA-90 et couleur PTX-05 ou PTE-27) correspondent dans la boutique au mastic pour joints et au kit de retouche couleur. Un clic sur l'image ouvre la fiche technique en taille réelle.

Dimensions et matériau

Dimensions, poids et matériau de Lastra

Collection / modèle Stone / Lastra Numéros de couleur PR-75 Ibérico Dimensions extérieures 118,5 x 89 cm, emboîtement latéral Surface couverte par panneau **1,00 m²** Épaisseur 1-3 cm Poids 6-7 kg par panneau Matériau PR : couche de surface sur noyau en polyuréthane Utilisation Intérieur Fixation 4 à 8 vis par panneau (recommandé) ou colle de montage adaptée Accessoires Mastic pour joints 310 ml (1 pour 3 panneaux), kit de retouche couleur pour les chants de coupe (1 pour 15 panneaux) ; nous déterminons le kit adapté à votre numéro de couleur

Poser soi-même

Poser soi-même les panneaux Lastra

Information sur le produit

La pose peut tout à fait être réalisée par vos soins : 6 à 7 kg par panneau, à tenir seul, à travailler avec un outillage normal et à visser directement au mur, sans aucun mortier.

Posé en quatre étapes

1 Découper Sciez avec une scie circulaire et un rail de guidage ou avec une scie sauteuse. Pulvérisez le kit de retouche couleur sur le chant juste après la coupe : les éclats de la lame disparaissent. 2 Fixer Positionner le panneau, le contrôler au niveau à bulle et le fixer avec 4 à 8 vis (recommandé) ou le coller. 3 Fermer les joints Fermer proprement les jonctions et les têtes de vis avec le mastic pour joints. 4 Retoucher les chants Retoucher au kit de retouche couleur les jonctions de l'emboîtement et les chants de coupe : le mur est déjà terminé.

Notre conseil : visser. Plus rapide que le collage, et le panneau repose à fleur du mur.

Vidéo de montage de Lastra

Du sciage au kit de retouche couleur : la vidéo vous accompagne à chaque étape. Lastra devient ainsi un mur terminé.

Accessoires et outillage pour Lastra

Niveau à bulle, visseuse sans fil et scie (scie circulaire avec rail de guidage ou scie sauteuse).

Pour les jonctions, le mastic pour joints ; pour les chants, le kit de retouche couleur. En cas de collage, une colle de montage adaptée.

Bords de mur apparents : Lissez les arêtes libres en bordure du mur avec le mastic pour joints ou couvrez-les d'un profilé de finition.

Voir les instructions de montage et les trucs & astuces

- Trucs & astuces
- Outils
- Bords de mur apparents
- Coupes d'onglet
- Interrupteurs & prises
- Intégrer l'éclairage

Faire poser

Nous posons dans toute la Suisse. Notre exposition de 290 m², Zürcherstrasse 64, 8500 Frauenfeld, présente des échantillons et des murs posés.

Téléphone 052 552 69 69 **Mobile** 076 306 04 67 **E-mail** info@xstein.ch **Exposition** Zürcherstrasse 64, 8500 Frauenfeld

Demander une pose

FAQ

Information sur le produit

Lastra : les questions de nos clientes et clients Quelle est la taille d'un panneau et quelle surface couvre-t-il ?

Un panneau mesure 118,5 × 89 cm hors tout, avec emboîtement latéral, et couvre 1,00 m² de mur. Pour 10 m² de mur avec 10 % de chutes, il vous faut 11 panneaux.

En quelle couleur Lastra est-il disponible ?

Lastra est disponible dans le numéro de couleur PR-75 Ibérico, un ton sable chaleureux.

Lastra convient-il pour l'extérieur ?

Non, pas pour l'extérieur. Lastra est fabriqué en version PR pour l'intérieur.

Existe-t-il des angles assortis ?

La fiche technique ne mentionne pas de pièces d'angle. Vous fermez les bords ouverts avec du mastic pour joints ou un profilé de finition.

Ai-je besoin d'un artisan ?

Non, vous réussirez la pose vous-même : vis (recommandé) ou colle de montage. Sinon, notre équipe se charge de la pose dans toute la Suisse.

Combien de mastic pour joints et de kits de retouche couleur me faut-il ?

Une cartouche de mastic pour joints (310 ml) suffit pour 3 panneaux, un kit de retouche couleur pour 15. Nous choisissons le kit adapté pour vous ; le calculateur de panneaux calcule les quantités.

options disponibles

Coloris STONES



PR-75
