Information sur le produit

PANNEAU MURAL CEMENTOS FACTORY

Numéro d'article : CEMENTOS-FACTORY



552,00 CHF / 1 panneau = 3,02 m²


TVA de 8,1% incluse, hors frais de livraison

Prix dégressifs

à partir de 10 panneaux = 3,02 m²	546,00 CHF - Vous économisez 6,00 CHF
à partir de 20 panneaux = 3,02 m²	543,00 CHF - Vous économisez 9,00 CHF
à partir de 40 panneaux = 3,02 m²	540,00 CHF - Vous économisez 12,00 CHF
à partir de 50 panneaux = 3,02 m²	537,00 CHF - Vous économisez 15,00 CHF

Livraison du **mar. 08. déc. au ven. 18. déc. 2026**

Information sur le produit



Cementos Factory

Collection Cement · PR 980

Un look industriel au format XXL – toute hauteur, simplement vissé

Factory, c’est du béton en relief : des structures verticales marquées qui rappellent les halles d’usine et l’architecture industrielle. Le relief ressort jusqu’à 6 cm de la surface.

Avec 270 cm de hauteur, un panneau couvre un mur sur toute sa hauteur, environ 3 m² d’un seul tenant. Du béton rainuré pour restaurants, cafés et magasins.

À poser soi-mêmeService de pose dans toute la SuissePour l’intérieur Calculer les panneauxDemander une pose

En un coup d’œil

Surface couverte**3,02 m² par panneau** Prix par m²**env. 182,78 CHF** Dimensions extérieures**112 × 270 cm** Épaisseur**1–6 cm**Protection incendie**B-s1,d0, difficilement inflammable** Poids**16–18 kg par panneau** Numéro de teinte**PR-980**

Vos avantages

Information sur le produit

Pourquoi des panneaux en pierre reconstituée de Panelpiedra

- 1**Plus vrai que nature**Moulé sur un véritable relief en béton. Toucher parfait : la surface a le toucher d'un vrai béton.
- 2**Simplement vissé**Visser au lieu de maçonner. On scie et on perce avec des outils ordinaires.
- 3**Légers et posés rapidement**Plus léger que le béton. Un panneau couvre toute la hauteur d'un mur, c'est pourquoi la pose se fait de préférence à deux.
- 4**Robuste et résistant aux chocs**Couche de surface dure, noyau léger en polyuréthane derrière.

Fiche technique

Dimensions et dessins Cementos Factory

Panneau · 112 × 270 cm Cementos Factory : panneau 112 × 270 cm Profil · épaisseur 1–6 cm Cementos Factory : profil, épaisseur 1 à 6 cm

Surface couverte par panneau

pour le calcul des quantités

3,02 m²

Dimensions selon la fiche technique du fabricant en cm, tolérance ±1 cm, dessins simplifiés.

Dimensions et matériau Collection / modèle Cement / Factory Numéro de teinte PR-980 (Gris) Dimensions extérieures 112 × 270 cm Surface couverte par panneau **3,02** m² Épaisseur 1–6 cm Poids 16–18 kg par panneau Matériau PR : couche de surface sur âme en polyuréthane Utilisation Intérieur Protection incendie B-s1,d0 selon EN 13501-1 : difficilement inflammable, pas de gouttelettes enflammées Fixation 4–8 vis par panneau Accessoires Mastic pour joints et kit de retouche couleur, les quantités sont calculées par le calculateur de panneaux

Numéro de teinte

Une teinte, un effet clair

Cementos Factory est disponible dans la teinte PR-980 (Gris). Cliquez sur une teinte : elle est reprise dans le calculateur de panneaux, et sous «Poids - Emballage - Choix : kit de retouche couleur/mastic pour joints» vous voyez les accessoires adaptés.

PR-980Gris Poids - Emballage - Choix : kit de retouche couleur/mastic pour joints

Nous composons les accessoires adaptés à votre numéro de teinte.

Article Poids kg par panneau Pièces par carton Nombre max. de panneaux par palette Mastic pour joints Couleur de joint Sprays de couleur **PR-980** Panneau Gris16–18–– MSA-10– **PTX-64**

En gras : spray de couleur nécessaire. Gris : spray de couleur optionnel. Pour ce modèle, le fabricant n'indique aucune pièce d'angle.

Information sur le produit

MSA-10 mastic pour joints Beige · PTX-64 couleur Ciment.

Calculateur de panneaux

De combien de panneaux avez-vous besoin ?

Saisissez les dimensions du mur, lisez le nombre de pièces et regardez plus bas dans le plan de pose comment votre mur en pierre reconstituée est posé.

! La quantité exacte dépend de votre mur, des découpes et de la pose. Nous vous conseillons volontiers.

Le calculateur est en cours de chargement.

Largeur du mur en cm Hauteur du mur en cm Déduction portes/fenêtres en m² Chutes en % Numéro de teinte Aucun numéro de teinte choisi. Veuillez le sélectionner dans le champ orange. Ajouter du mastic pour joints1 cartouche de 310 ml par panneau, pour les têtes de vis et les jonctions. Ajouter un kit de retouche couleur1 kit de retouche couleur pour 3 panneaux. Nous déterminons pour vous le kit adapté à votre choix. Prix dégressifs par panneau Surface du mur– Numéro de teinte**veuillez choisir** Panneaux– Prix par panneau– Mastic pour joints à 16.00 CHF– Kit de retouche couleur à 51.00 CHF– Total– Économie grâce au prix dégressif–

Les prix dégressifs s’appliquent à partir de 10 panneaux.

Prix TVA 8,1 % incluse, frais d’envoi en sus.

Les frais d’envoi sont affichés dans le panier.

Ajouter au panier

Les panneaux avec numéro de teinte, le mastic pour joints et le kit de retouche couleur sont ajoutés ensemble au panier.

Plan de pose

Voici comment votre mur en pierre reconstituée est posé

Avec les dimensions du calculateur de panneaux, l’animation construit votre mur : forme réelle des panneaux, rangée après rangée en partant d’en bas à gauche. Chaque coupe est indiquée en orange avec sa cote, les chutes sont réutilisées.

Recommencer Coupe Reste Pièce issue du reste

Le plan de pose démarre dès qu’il est visible à l’écran.

Représentation simplifiée sans portes ni fenêtres. La quantité à commander est déterminée par le calculateur de panneaux.

Valoriser les pièces

Information sur le produit

Aspect béton pour restauration, restaurants, magasins et studios : Cementos Factory
Factory apporte le caractère de l’architecture industrielle dans chaque pièce, chez soi comme dans un cadre professionnel. Toute hauteur, sans béton et sans temps d’attente. Des espaces qui restent en mémoire.

Restauration
Mur rainuré au café

Dans un café, Factory a l’air d’un mur en béton industriel. Les enseignes et la lumière s’y mettent bien en valeur.

Restaurant
Rainures de béton derrière la table

Derrière des tables dressées, la structure rainurée apporte de la profondeur à la pièce.

Magasins et studios
Mur de magasin grande surface

Avec 112 × 270 cm, un panneau couvre toute la hauteur d’un mur. Une grande surface est ainsi vite réalisée.

Entrée et réception
Accueil au caractère industriel

À l’accueil, Factory affirme un style fort.

Pose

Visser soi-même, sans maçon

Cementos Factory se pose soi-même. Un panneau pèse 16–18 kg, vous sciez et percez avec un outillage courant et le vissez directement au mur. Sans coffrage, sans plâtrier.

En quatre étapes 1 Découper Avec une scie sauteuse ou une scie circulaire avec rail de guidage, la découpe est nette. Avant la pose, pulvérisez les arêtes de coupe avec le kit de retouche couleur pour faire disparaître les petits éclats. 2 Fixer Placer le panneau contre le mur, l’aligner et le fixer avec 4–8 vis. 3 Fermer les joints Le mastic pour joints ferme les joints et recouvre les têtes de vis. 4 Retoucher les arêtes au spray Repasser les joints remplis et les arêtes de coupe avec le kit de retouche couleur : votre mur en pierre reconstituée est terminé.
Directement vissé et solidement fixé : Le panneau repose bien à plat contre le mur.

Outillage et accessoires
Une scie sauteuse ou une scie circulaire avec rail de guidage, une visseuse sans fil et un niveau à bulle suffisent.

En complément, mastic pour joints pour les jonctions et les têtes de vis, ainsi que le kit de retouche couleur pour les chants de coupe.

Bords de mur ouverts : Lisser les arêtes visibles en bordure avec du mastic pour joints ou les faire disparaître derrière un cache.

Information sur le produit

Voir les instructions de pose et les trucs et astuces

- Outils
- Bords de mur ouverts
- Coupes d’onglet
- Interrupteurs & prises
- Intégrer un éclairage

Faire poser

Notre équipe pose dans toute la Suisse

Notre équipe de pose se charge de la pose dans toute la Suisse. Vous verrez l’effet du mur terminé dans notre exposition de 290 m², Zürcherstrasse 64, 8500 Frauenfeld.

Téléphone 052 552 69 69 **Mobile** 076 306 04 67 **E-mail** info@xstein.ch **Exposition** Zürcherstrasse 64, 8500 Frauenfeld

Demander une pose

Questions fréquentes

Ce que les clients veulent savoir avant l’achat

Quelle est la taille d’un panneau et quelle surface de mur couvre-t-il ?

Un panneau mesure 112 × 270 cm (dimensions extérieures) et couvre 3,02 m² de mur. Pour 10 m² de mur, il vous faut 4 panneaux, 10 % de chutes compris.

Puis-je poser Factory seul ?

Un panneau pèse 16–18 kg et mesure 270 cm de haut. Pour le maintenir en place, nous recommandons une deuxième personne.

Cementos Factory convient-il à l’extérieur ?

Non. Cementos Factory est fabriqué dans la version PR pour l’intérieur.

Ai-je besoin d’un artisan ?

Non. En vissant, vous y arriverez vous-même. Sinon, notre équipe de pose s’en charge, dans toute la Suisse.

De quelle quantité de mastic pour joints et de kit de retouche couleur ai-je besoin ?

Prévoyez une cartouche de mastic pour joints (310 ml) pour 1 panneau et un kit de retouche couleur pour 3 panneaux. Nous déterminons le bon kit de retouche couleur pour votre numéro de teinte. Le calculateur de panneaux se charge du calcul.

options disponibles

Coloris CEMENTOS

Information sur le produit



PR980