

Information sur le produit

PANNEAU MURAL CEMENTOS FACTORY

Numéro d'article : CEMENTOS FACTORY



552,00 CHF / 1 panneau = 3,00

m²


y compris 8,1% TVA hors frais de livraison

Prix dégressifs

à partir de 10 1	546,00 CHF - Vous
panneau = 3,00 m ²	économisez 6,00 CHF
à partir de 20 1	543,00 CHF - Vous
panneau = 3,00 m ²	économisez 9,00 CHF
à partir de 40 1	540,00 CHF - Vous
panneau = 3,00 m ²	économisez 12,00 CHF
à partir de 50 1	537,00 CHF - Vous
panneau = 3,00 m ²	économisez 15,00 CHF

» Livraison **lun. 23. nov. - jeu. 03. déc. 2026**

Information sur le produit



Cementos Factory

Collection Cement · PR 980

Look industriel en format XXL – pleine hauteur, simplement vissé

Factory est un béton en relief : de puissantes structures verticales qui rappellent les halles d'usine et l'architecture industrielle. Le relief ressort jusqu'à 6 cm de la surface.

Avec 270 cm de hauteur, un panneau couvre un mur sur toute la hauteur de la pièce, environ 3 m² d'un seul tenant. Vous créez ainsi une atmosphère exclusive et unique dans les showrooms, bars, studios et habitations, qui laisse une impression durable.

Pose facile à réaliser soi-même Service de pose dans toute la Suisse Pour l'intérieur Calculer les panneaux Demander une pose

En bref

Surface couverte **3,00 m² par panneau** Prix au m² env. **184,00 CHF** Dimensions extérieures **112 x 270 cm** Épaisseur **1-6 cm** Poids **16-18 kg par panneau** Numéro de couleur **PR-980** 3,00m²

Information sur le produit

Surface couverte par panneau.

1-6cm

Épaisseur. Le relief ressort fortement du mur.

16-18kg

Par panneau. Choisissez la fixation selon le support.

4-8vis

Par panneau, recommandé pour la pose.

1Couleur

Numéro de couleur PR-980 en gris.

B-s1,d0EN 13501-1

Difficilement inflammable, peu fumigène, sans gouttelettes enflammées.

Numéro de couleur

Une couleur, un effet net

Cementos Factory est disponible dans le numéro de couleur PR-980 (Gris). Un clic sur la couleur la reprend dans le calculateur de panneaux.

PR-980Gris

Vos avantages

Pourquoi choisir les panneaux en pierre reconstituée PanelPiedra ?

- **1Plus vrai que nature** Moulé sur un vrai relief de béton. Toucher parfait : la surface a le toucher d'un vrai béton. Utilisé par

Information sur le produit

- **2Simplement vissé** 4 à 8 vis par panneau, et il repose bien à plat contre le mur. Sans mortier ni travaux de maçonnerie.
- **3Pose rapide** 3,00 m² par panneau. Un mur d'env. 10 à 15 m² est ainsi terminé en une journée avec un peu d'habileté. Prévoyez tout de même assez de temps, cela en vaut la peine.
- **4Faible poids** 16 à 18 kg par panneau ; un vrai béton pèse plusieurs fois plus. La fixation s'adapte au support.
- **5Se travaille comme le bois** Scier, percer, ajuster : tout avec un outillage du commerce.
- **6Robuste et extrêmement résistant aux chocs** Couche de surface dure, noyau léger en polyuréthane derrière.
- **7Pour l'intérieur** À l'intérieur, dans l'appartement, le magasin ou l'établissement. Isole en outre de la chaleur et du bruit.

Calculateur de panneaux

Combien de panneaux vous faut-il ?

Saisissez les dimensions du mur, obtenez le nombre de panneaux nécessaire et découvrez ci-dessous dans le plan de pose comment votre mur est posé.

Vers l'animation de pose ↓

!
découpez et de la pose. Nous vous conseillons volontiers.

La quantité exacte dépend de votre mur, des

Chargement du calculateur.

Largeur du mur en cm Hauteur du mur en cm Déduction portes/fenêtres en m² Chutes en % Numéro de couleur Aucun numéro de couleur choisi. Veuillez le sélectionner dans le champ orange. Avec mastic pour joints 1 cartouche de 310 ml par panneau, pour les têtes de vis et les jonctions. Avec kit de retouche couleur 1 kit de retouche couleur pour 3 panneaux. Nous déterminons pour vous le bon kit selon votre choix. Prix dégressifs par panneau Surface du mur- Numéro de couleur **veuillez choisir** Panneaux- Prix par panneau- Mastic pour joints à 16,00 CHF- Kit de retouche couleur à 51,00 CHF- Total- Économie grâce au prix dégressif-

Les prix dégressifs s'appliquent dès 10 panneaux.

Prix TVA 8,1 % incluse, frais d'envoi en sus.

Les frais d'envoi sont indiqués dans le panier.

Ajouter au panier

Les panneaux avec numéro de couleur, le mastic pour joints et le kit de retouche couleur sont ajoutés ensemble au panier.

Information sur le produit

Plan de pose

Voici comment poser votre mur en pierre reconstituée

Avec les dimensions du calculateur de panneaux, l'animation construit votre mur : vraie forme de panneau, rangée par rangée depuis le coin inférieur gauche. Chaque coupe est affichée en orange avec sa cote, les chutes sont réutilisées.

Recommencer — Coupe  Chute  Pièce tirée d'une chute

Le plan de pose démarre dès qu'il est visible à l'écran.

Représentation simplifiée sans portes ni fenêtres. La quantité à commander est déterminée par le calculateur de panneaux.

Valoriser vos pièces

Revêtement mural industriel pour chaque pièce

Factory apporte le caractère de l'architecture industrielle dans chaque pièce, chez vous comme dans un local professionnel. Pleine hauteur, sans béton et sans délai d'attente. Des espaces dont on se souvient.

Comptoirs et bars

Valoriser un comptoir de vente avec des panneaux en pierre reconstituée

Qui habille son comptoir de Cementos Factory obtient une façade massive et noble en quelques heures. Clients et convives voient aussitôt la différence.

Restauration

Mur de pierre pour brasserie et bar

Dans la salle ou au bar, Cementos Factory crée un décor reconnaissable. La pose se fait sans gros travaux, votre établissement reste ouvert.

Mur TV

Mur TV effet pierre pleine hauteur

Un mur TV en Cementos Factory monte jusque sous le plafond et fait du salon votre lieu préféré. Vous intégrez prises, câbles et éclairage indirect ; nos Trucs et astuces montrent comment.

Salon

Imitation pierre dans le salon : un caractère de loft

Cementos Factory donne de la profondeur au mur du salon derrière le canapé ou la table à manger. Sous un éclairage rasant, la surface déploie tout son effet ; la pièce semble conçue par un architecte.

Chambre à coucher

Information sur le produit

Panneaux muraux pleine hauteur derrière le lit

Posé sur toute la hauteur derrière le lit, Cementos Factory devient une tête de lit spectaculaire. Une chambre comme dans un hôtel design.

Commerces et studios

Revêtement mural pour agencement de magasins et showroom

Des surfaces pleine hauteur en Cementos Factory offrent au magasin et au showroom une scène forte pour votre marchandise. La clientèle s'attarde et vous recommande.

Salles de fitness

Mur en pierre reconstituée pour salle de fitness au look industriel

Cementos Factory donne à la salle de fitness un caractère industriel pleine hauteur qui motive chaque jour. Résistant aux chocs, vite posé, l'entraînement continue presque sans interruption.

Studios de cinéma et scènes

Panneaux de pierre pour décors industriels sur le plateau

Avec Cementos Factory, les décors industriels se créent vite et facilement. Vissé en peu de temps, crédible devant la caméra même de très près.

Entrée et réception

Mur de pierre pour lobby et entrée de showroom

Cementos Factory donne au lobby et à l'entrée une première impression forte. Dès le premier pas, les visiteurs sentent que la qualité est ici chez elle.

Fiche technique

Cementos Factory PR-980

Information sur le produit


Cement FACTORY

ACABADOS / FINISHES



980
Gris / Grey

MEDIDAS / MEASURES



PRODUCTO PRODUCT	COD.	DESCRIPCIÓN DESCRIPTION	PR Kg	PR: --	PR: --	PR €/unidad
PR-980	980	Panel Factory	PR: 16-18kg	PR: --	PR: --	-
Complementos necesarios para la instalación / Accessories required for installation			Rendimiento Aprox. / Approx. Performance		Precio / Price	
☐ MSA-10 Masilla Juntas Beige ☐ PTX-64 Pintura Cemento			1 Cartucho 1 Paneles 1 Spray 3 Paneles		- -	
Complementos opcionales para la instalación / Optional add-ons for the installation			Rendimiento Aprox. / Approx. Performance		Precio / Price	
☐ MSA-3 Masilla de Pegado			1 Cartucho 2 Paneles		-	

Pour le calcul des quantités, la surface couverte retenue est de **3,00 m² par panneau**. Le mastic pour joints et la couleur de la fiche technique (MSA-10 et couleur PTX-64) correspondent dans la boutique au mastic pour joints et au kit de retouche couleur. Un clic sur l'image ouvre la fiche technique en taille réelle.

Caractéristiques techniques

Collection / modèle Cement / Factory Numéro de couleur PR-980 (Gris) Dimensions extérieures 112 x 270 cm Surface couverte par panneau **3,00 m²** Épaisseur 1-6 cm Poids 16-18 kg par panneau Matériau PR : couche de surface sur noyau en polyuréthane Utilisation Intérieur Protection incendie B-s1,d0 selon EN 13501-1 Fixation 4 à 8 vis par panneau (recommandé) ou colle de montage adaptée Accessoires Mastic pour joints 310 ml (1 par panneau), kit de retouche couleur pour les bords coupés (1 pour 3 panneaux), nous déterminons le bon kit pour votre numéro de couleur

Pose

Visser soi-même, sans maçon

La pose soi-même est simple. Un panneau pèse 16 à 18 kg. En raison de sa taille, il est recommandé de manipuler et de poser le panneau à deux. Vous sciez et percez avec un outillage normal, vissez le panneau directement au mur et n'avez besoin ni de mortier ni de maçon. Avec un peu d'habileté manuelle, un mur d'env. 10 à 15 m² est terminé en une journée. Prenez tout de même votre temps, cela en vaut la peine.

En quatre étapes 1 Découper Avec une scie sauteuse ou une scie circulaire avec rail de guidage, la découpe est nette. Avant la pose, pulvérisez le kit de retouche couleur sur les bords coupés pour faire disparaître les petits éclats. 2 Fixer Poser le panneau contre le mur, l'aligner et le fixer avec 4 à 8 vis

Information sur le produit

(recommandé) ou le coller avec une colle de montage adaptée. 3 Fermer les joints Le mastic pour joints ferme les jonctions et couvre les têtes de vis. 4 Retoucher les chants Pulvériser le kit de retouche couleur sur les jonctions jointoyées et les bords coupés : le mur en pierre reconstituée est terminé.

Recommandé : visser. Vous travaillez plus vite qu'avec de la colle, et le panneau est plaqué à fleur du mur.

Le montage en vidéo

De la première coupe au mur terminé : la vidéo montre le déroulement de la pose, également avec Cementos Factory.

Outillage et accessoires

Une scie sauteuse ou une scie circulaire avec rail de guidage, une visseuse sans fil et un niveau à bulle suffisent.

En complément, du mastic pour joints pour les jonctions et les têtes de vis ainsi que le kit de retouche couleur pour les bords coupés. De la colle de montage seulement si vous collez.

Bords de mur apparents : Lisser au mastic pour joints les bords visibles ou les dissimuler derrière un profilé de finition.

Voir les instructions de montage et les trucs & astuces

- Trucs & astuces
- Outils
- Bords de mur apparents
- Coupes d'onglet
- Interrupteurs & prises
- Intégrer l'éclairage

Faire poser

Notre équipe pose dans toute la Suisse

Notre équipe de pose se charge du montage dans toute la Suisse. Vous voyez l'effet du mur terminé dans notre exposition de 290 m², Zürcherstrasse 64, 8500 Frauenfeld.

Téléphone 052 552 69 69 **Mobile** 076 306 04 67 **E-mail** info@xstein.ch **Exposition** Zürcherstrasse 64, 8500 Frauenfeld

Demander une pose

Questions fréquentes

Ce que les clients veulent savoir avant l'achat

Quelle est la taille d'un panneau et quelle surface couvre-t-il ?

Un panneau mesure 112 × 270 cm hors tout et couvre 3,00 m² de mur. Pour 10 m² de mur avec 10 % de chutes, il vous faut 4 panneaux.

Puis-je poser Factory seul ?

Un panneau pèse 16 à 18 kg et mesure 270 cm de haut. Pour le tenir, nous recommandons une deuxième personne.

Cementos Factory convient-il pour l'extérieur ?

Non. Cementos Factory est fabriqué en version PR pour l'intérieur.

Information sur le produit

Ai-je besoin d'un artisan ?

Non. Vissé ou collé avec une colle de montage adaptée, vous y arrivez vous-même ; nous recommandons les vis. Sinon, notre équipe de pose s'en charge, dans toute la Suisse.

Combien de mastic pour joints et de kits de retouche couleur me faut-il ?

Prévoyez une cartouche de mastic pour joints (310 ml) par panneau et un kit de retouche couleur pour 3 panneaux. Nous déterminons le bon kit pour votre numéro de couleur. Le calculateur de panneaux fait le calcul.

options disponibles

Coloris CEMENTOS

PR980
