

Information sur le produit

PANNEAU MURAL CEMENTOS GEOMÉTRICO

Numéro d'article : CEMENTOS GEOMETRICO



171,00 CHF / pièce


y compris 8,1% TVA hors frais de livraison

Prix dégressifs

à partir de 10 pièces	169,00 CHF - Vous économisez 2,00 CHF
à partir de 20 pièces	168,00 CHF - Vous économisez 3,00 CHF
à partir de 40 pièces	167,00 CHF - Vous économisez 4,00 CHF
à partir de 50 pièces	166,00 CHF - Vous économisez 5,00 CHF

» Livraison **lun. 23. nov. - jeu. 03. déc. 2026**

Information sur le produit



Cementos Geométrico

Collection Cement · PR 950

Relief graphique dans le béton – simplement vissé, aussitôt un point de mire

Information sur le produit

Geométrico associe le béton à des motifs graphiques : losanges, lignes et trames forment un relief plat dans la surface du béton, chaque champ avec sa propre structure.

Sous une lumière latérale, les motifs ressortent en relief. Vous créez ainsi une atmosphère exclusive et unique dans les boutiques, restaurants, studios et habitations, qui laisse une impression durable.

Pose facile à réaliser soi-même Service de pose dans toute la Suisse Pour l'intérieur Calculer les panneaux Demander une pose

En bref

Surface couverte **0,97 m² par panneau** Prix au m² env. **176,29 CHF** Dimensions extérieures **136 x 98 cm** Épaisseur **2 cm** Poids **7-8 kg par panneau**
Numéros de couleur **PR-950-1 / -2 / -3** 0,97m²

Surface couverte par panneau.

2cm

Épaisseur. Le relief paraît plat et calme.

7-8kg

Par pièce. Votre mur décide de la fixation adaptée.

4-8vis

Par panneau, notre recommandation pour une fixation solide.

3Versions

Trois versions différentes, combinables à volonté.

B-s1,d0EN 13501-1

Difficilement inflammable, très peu de fumée, pas de gouttelettes enflammées.

Numéros de couleur

Trois versions, librement combinables

Cementos Geométrico est disponible en trois versions différentes : PR-950-1, PR-950-2 et PR-950-3. Elles se combinent librement sur un même mur. Il en résulte un décor mural vivant et unique. Un clic sur une version la reprend dans le calculateur de panneaux.

PR-950-1Version 1 PR-950-2Version 2 PR-950-3Version 3

Vos avantages

Pourquoi choisir les panneaux en pierre reconstituée PanelPiedra ?

- **1Plus vrai que nature** Moulé sur une vraie surface de béton à relief géométrique. Toucher parfait : la surface a le toucher d'un vrai béton. Utilisé par

Information sur le produit

- **2Simplement vissé**Avec 4 à 8 vis, le panneau repose bien à plat contre le mur. Vous n'avez besoin ni de mortier ni de maçon.
- **3Pose rapide**Chaque panneau couvre 0,97 m². Avec un peu d'habileté manuelle, un mur d'env. 10 à 15 m² est posé en une journée. Travaillez tout de même sans vous presser, cela en vaut la peine.
- **4Faible poids**Seulement 7 à 8 kg par panneau. Un vrai béton pèse plusieurs fois plus. Fixez selon le support.
- **5Se travaille comme le bois**La scie et la perceuse de l'atelier suffisent.
- **6Robuste et extrêmement résistant aux chocs**Surface résistante sur un noyau en polyuréthane.
- **7Pour l'intérieur**Idéal dans l'appartement, le commerce et le restaurant. Isole en plus de la chaleur et du bruit.

Calculateur de panneaux

Combien de panneaux vous faut-il ?

Saisissez les dimensions du mur, obtenez le nombre de panneaux nécessaire et découvrez ci-dessous dans le plan de pose comment votre mur est posé.

Vers l'animation de pose ↓

!
découpez et de la pose. Nous vous conseillons volontiers.

La quantité exacte dépend de votre mur, des

Chargement du calculateur.

Largeur du mur en cm Hauteur du mur en cm Déduction portes/fenêtres en m² Chutes en % Numéro de couleur Aucun numéro de couleur choisi. Veuillez

Information sur le produit

le sélectionner dans le champ orange. Avec mastic pour joints 1 cartouche de 310 ml pour 3 panneaux, pour les têtes de vis et les jonctions. Avec kit de retouche couleur 1 kit de retouche couleur pour 15 panneaux. Nous déterminons pour vous le kit adapté à votre choix. Prix dégressifs par panneau Surface du mur- Numéro de couleur **veuillez choisir** Panneaux- Prix par panneau- Mastic pour joints à 16,00 CHF- Kit de retouche couleur à 51,00 CHF- Total- Économie grâce au prix dégressif-

Les prix dégressifs s'appliquent dès 10 panneaux.

Prix TVA 8,1 % incluse, frais d'envoi en sus.

Les frais d'envoi sont indiqués dans le panier.

Ajouter au panier

Les panneaux avec numéro de couleur, le mastic pour joints et le kit de retouche couleur sont ajoutés ensemble au panier.

Plan de pose

Voici comment poser votre mur en pierre reconstituée

L'animation reprend les dimensions de votre mur depuis le calculateur de panneaux et pose les panneaux dans leur vraie forme, rangée par rangée, en commençant en bas à gauche. Vous voyez les coupes en orange avec leur cote ; les chutes sont réutilisées là où elles conviennent.

Recommencer  Coupe  Chute  Pièce tirée d'une chute

Le plan de pose démarre dès qu'il est visible à l'écran.

Représentation simplifiée sans portes ni fenêtres. La quantité à commander est déterminée par le calculateur de panneaux.

Valoriser vos pièces

Revêtement mural graphique pour chaque pièce

Geométrico donne à chaque pièce une atmosphère graphique et unique, chez vous comme dans un local professionnel. Sans démolition, sans mortier et sans délai d'attente. Des espaces dont on se souvient.

Comptoirs et bars

Habiller un comptoir de panneaux en pierre reconstituée

Avec Cementos Geométrico, la façade d'un comptoir de bar, d'accueil ou de vente devient un point de mire. Massif dans son effet, posé en quelques heures.

Restauration

Mur de pierre au bar et au lounge

Information sur le produit

Une ambiance dont les clients se souviennent : Cementos Geométrico sur le mur du bar ou dans la salle. Posé sans longue fermeture, votre activité continue.

Mur TV

Mur TV effet pierre comme point de mire

Un mur TV en Cementos Geométrico attire tous les regards. Vous intégrez câbles, prises et éclairage indirect ; nos Trucs et astuces l'expliquent. Un effet qui fait plaisir chaque soir.

Salon

Imitation pierre dans le salon : graphique et calme

Derrière le canapé ou près de la table à manger, Cementos Geométrico apporte de la profondeur. Sous une lumière latérale, la surface déploie tout son effet : un salon digne d'un magazine d'architecture.

Chambre à coucher

Panneaux muraux à relief graphique derrière le lit

Cementos Geométrico fait du mur derrière le lit une tête de lit pleine de style. Chaque soir a ainsi un air d'hôtel design.

Commerces et studios

Revêtement mural pour institut de beauté et boutique

Cementos Geométrico donne à la boutique et au studio un arrière-plan unique. Qui se sent bien reste plus longtemps et revient.

Salles de fitness

Mur en pierre reconstituée pour salle de sport et club de boxe

En salle de sport ou au club de boxe, Cementos Geométrico crée une atmosphère qui stimule. Les panneaux sont extrêmement résistants aux chocs, la pose est courte, l'activité continue.

Studios de cinéma et scènes

Panneaux de pierre pour studio TV et tournage publicitaire

En studio TV ou lors d'un tournage publicitaire, Cementos Geométrico convainc par un vrai effet pierre et un faible poids. Vite posé, crédible même en gros plan.

Entrée et réception

Mur de pierre pour réception et lobby


La réception et le lobby en Cementos Geométrico paraissent exclusifs dès le premier pas. Vos visiteurs remarquent aussitôt qu'ici, la qualité compte.


Information sur le produit

Fiche technique

Cementos Geométrico PR-950-1 à PR-950-3




GEOMÉTRICO





COD.	MSA-10	PTX-64	KIT-4 o KIT-5	7-8
PR-950-1	MSA-10	PTX-64	KIT-4 o KIT-5	7-8
PR-950-2	MSA-10	PTX-64	KIT-4 o KIT-5	7-8
PR-950-3	MSA-10	PTX-64	KIT-4 o KIT-5	7-8

♦ Necesario - Necessary - Nécessaire - Erforderlich - Necessario - Noodzakelijk

Pour le calcul des quantités, la surface couverte retenue est de **0,97 m² par panneau**. Le mastic pour joints et la couleur de la fiche technique (MSA-10 et couleur PTX-64) correspondent dans la boutique au mastic pour joints et au kit de retouche couleur. Un clic sur l'image ouvre la fiche technique en taille réelle.

Caractéristiques techniques

Collection / modèle Cement / Geométrico Numéros de couleur PR-950-1, PR-950-2, PR-950-3 (trois versions, combinables) Dimensions extérieures 136 x 98 cm Surface couverte par panneau **0,97 m²** Épaisseur 2 cm Poids 7-8 kg par panneau Matériau PR : couche de surface sur noyau en polyuréthane Utilisation Intérieur Protection incendie B-s1,d0 selon EN 13501-1 Fixation 4 à 8 vis par panneau (recommandé) ou colle de montage adaptée Accessoires Mastic pour joints 310 ml (1 pour 3 panneaux), kit de retouche couleur pour les chants de coupe (1 pour 15 panneaux) ; nous déterminons le kit adapté à votre numéro de couleur

Pose

Visser soi-même, sans maçon

Plus simple qu'on ne le pense : un panneau pèse 7 à 8 kg et se tient seul. Vous sciez et percez avec un outillage courant et vissez directement au mur, sans mortier ni maçon. Avec un peu d'habileté, un mur d'env. 10 à 15 m² est posé en une journée ; le soin est payant.

En quatre étapes 1 Découper Vous sciez proprement avec une scie circulaire et un rail de guidage ou avec une scie sauteuse. Juste après la découpe et avant la pose, pulvérisez le kit de retouche couleur sur les bords coupés : les petits éclats ne sont plus visibles. 2 Fixer Positionner le panneau, puis le fixer avec 4 à 8 vis (recommandé) ou le coller avec une colle de montage adaptée. 3 Fermer les joints Appliquer le mastic pour joints dans les jonctions et

Information sur le produit

sur les têtes de vis. 4 Retoucher les chants Pulvériser le kit de retouche couleur sur l'emboîtement jointoyé et les bords coupés : le mur en pierre reconstituée est prêt.

Nous recommandons de visser. Elles se posent nettement plus vite que la colle et plaquent le panneau bien à plat contre le mur.

Le montage en vidéo

La vidéo de montage montre tout le déroulement, de la découpe au joint terminé. C'est exactement ainsi que vous posez Cementos Geométrico.

Outillage et accessoires

Visseuse sans fil, niveau à bulle et une scie sauteuse ou une scie circulaire avec rail de guidage.

Le mastic pour joints ferme les jonctions et les têtes de vis, le kit de retouche couleur colore les bords coupés. Pour le collage, il faut en plus une colle de montage adaptée.

Bords de mur apparents : Lisser au mastic pour joints les bords en bout de mur ou les couvrir d'un profilé de finition.

Voir les instructions de montage et les trucs & astuces

- Trucs & astuces
- Outils
- Bords de mur apparents
- Coupes d'onglet
- Interrupteurs & prises
- Intégrer l'éclairage

Faire poser

Notre équipe pose dans toute la Suisse

Pas le temps de le faire vous-même ? Notre équipe de pose intervient dans toute la Suisse. Vous voyez des échantillons et des murs terminés dans notre exposition de 290 m², Zürcherstrasse 64, 8500 Frauenfeld.

Téléphone 052 552 69 69 **Mobile** 076 306 04 67 **E-mail** info@xstein.ch **Exposition** Zürcherstrasse 64, 8500 Frauenfeld

Demander une pose

Questions fréquentes

Ce que les clients veulent savoir avant l'achat

Quelle est la taille d'un panneau et quelle surface couvre-t-il ?

Un panneau mesure 136 × 98 cm hors tout et couvre 0,97 m² de mur. Pour 10 m² de mur avec 10 % de chutes, il vous faut 12 panneaux.

Puis-je combiner les trois versions ?

Oui. PR-950-1, PR-950-2 et PR-950-3 sont trois versions de même forme, librement combinables sur un même mur. Il en résulte un décor mural vivant et unique.

Information sur le produit

Cementos Geométrico convient-il pour l'extérieur ?

Non. Cementos Geométrico est fabriqué en version PR pour l'intérieur.

Ai-je besoin d'un artisan ?

Non. La fixation se fait avec des vis (recommandé) ou une colle de montage adaptée. Si vous ne souhaitez pas poser vous-même, notre équipe de pose vient chez vous dans toute la Suisse.

Combien de mastic pour joints et de kits de retouche couleur me faut-il ?

Une cartouche de mastic pour joints (310 ml) suffit pour 3 panneaux, un kit de retouche couleur pour 15 panneaux. Nous choisissons le kit adapté à votre numéro de couleur. Le calculateur de panneaux en tient compte.

options disponibles

Coloris CEMENTOS

PR950
