
Information sur le produit

PANNEAU MURAL CEMENTOS GEOMÉTRICO

Numéro d'article : CEMENTOS-GEOMETRICO



171,00 CHF / pièce

TVA de 8,1% incluse, hors frais de livraison

Prix dégressifs

à partir de 10 pièces	169,00 CHF - Vous économisez 2,00 CHF
à partir de 20 pièces	168,00 CHF - Vous économisez 3,00 CHF
à partir de 40 pièces	167,00 CHF - Vous économisez 4,00 CHF
à partir de 50 pièces	166,00 CHF - Vous économisez 5,00 CHF

Livraison du **mar. 08. déc. au ven. 18. déc. 2026**

Information sur le produit





Cementos Geométrico

Collection Cement · PR 950

Relief graphique dans le béton – simplement vissé, il attire aussitôt le regard

Geométrico associe le béton à des motifs graphiques : losanges, lignes et champs quadrillés forment un relief plat dans la surface en béton, chaque champ avec sa propre structure.

Information sur le produit

Sous une lumière latérale, les motifs ressortent en relief. Mur aspect béton à motifs géométriques pour magasins et pièces à vivre.

À poser soi-mêmeService de pose dans toute la SuissePour l’intérieur Calculer les panneauxDemander une pose

En un coup d’œil

Surface couverte**0,97 m² par panneau** Prix par m²**env. 176,29 CHF** Dimensions extérieures**136 × 98 cm** Épaisseur**2 cm** Protection incendie**B-s1,d0, difficilement inflammable** Poids**6–7 kg par panneau** Numéros de teinte**PR-950 Gris**

Vos avantages

Pourquoi des panneaux en pierre reconstituée de Panelpiedra

- 1**Plus vrai que nature**Moulé sur une véritable surface en béton à relief géométrique. Toucher parfait : la surface rappelle du vrai béton.
- 2**Simplement vissé**Visser au lieu de maçonner. On scie et on perce avec des outils ordinaires.
- 3**Légers et posés rapidement**Beaucoup plus léger que le béton. Env. 10–15 m² en une journée sont réalisables avec un peu d’habileté.
- 4**Robuste et résistant aux chocs**Surface résistante sur une âme en polyuréthane.

Fiche technique

Dimensions et dessins Cementos Geométrico

Panneau · 136 × 98 cm Cementos Geométrico : panneau 136 × 98 cm Profil · épaisseur 2 cm Cementos Geométrico : profil, épaisseur 2 cm

Surface couverte par panneau

pour le calcul des quantités

0,97 m²

Dimensions selon la fiche technique du fabricant en cm, tolérance ±1 cm, dessins simplifiés.

Dimensions et matériau Collection / modèle Cement / Geométrico Numéros de teinte PR-950 Gris Dimensions extérieures 136 × 98 cm Surface couverte par panneau **0,97** m² Épaisseur 2 cm Poids 6–7 kg par panneau Matériau PR : couche de surface sur âme en polyuréthane Utilisation Intérieur Protection incendie B-s1,d0 selon EN 13501-1 : difficilement inflammable, pas de gouttelettes enflammées Fixation 4–8 vis par panneau Accessoires Mastic pour joints et kit de retouche couleur, les quantités sont calculées par le calculateur de panneaux

Numéros de teinte

Une exécution, de nombreux motifs

Cementos Geométrico est disponible dans l’exécution PR-950 Gris. Chaque panneau présente plusieurs champs à motifs géométriques, ce qui crée un aspect vivant au mur. Cliquez sur la teinte : elle est reprise dans le calculateur de panneaux, et sous « Poids - Emballage - Choix : kit de retouche couleur/mastic pour joints » vous voyez les accessoires correspondants.

PR-950Gris Poids - Emballage - Choix : kit de retouche couleur/mastic pour joints

Information sur le produit

Nous composons les accessoires adaptés à votre numéro de teinte.

Article Poids kg par panneau Pièces par carton Nombre max. de panneaux par palette Mastic pour joints Couleur de joint Sprays de couleur **PR-950** Panneau Gris 6–7 5 60 MSA-10 – **PTX-64**

En gras : spray de couleur nécessaire. Gris : spray de couleur optionnel. Pour ce modèle, le fabricant n’indique aucune pièce d’angle.

MSA-10 mastic pour joints Beige · PTX-64 couleur Ciment.

Calculateur de panneaux

De combien de panneaux avez-vous besoin ?

Saisissez les dimensions du mur, lisez le nombre de pièces et regardez plus bas dans le plan de pose comment votre mur en pierre reconstituée est posé.

! La quantité exacte dépend de votre mur, des découpes et de la pose. Nous vous conseillons volontiers.

Le calculateur est en cours de chargement.

Largeur du mur en cm Hauteur du mur en cm Déduction portes/fenêtres en m² Chutes en % Numéro de teinte Aucun numéro de teinte choisi. Veuillez le sélectionner dans le champ orange. Ajouter du mastic pour joints1 cartouche de 310 ml pour 3 panneaux, pour les têtes de vis et les jonctions. Ajouter un kit de retouche couleur1 kit de retouche couleur pour 15 panneaux. Nous déterminons pour vous le kit adapté à votre choix. Prix dégressifs par panneau Surface du mur– Numéro de teinte**veuillez choisir** Panneaux– Prix par panneau– Mastic pour joints à 16.00 CHF– Kit de retouche couleur à 51.00 CHF– Total– Économie grâce au prix dégressif–

Les prix dégressifs s’appliquent à partir de 10 panneaux.

Prix TVA 8,1 % incluse, frais d’envoi en sus.

Les frais d’envoi sont affichés dans le panier.

Ajouter au panier

Les panneaux avec numéro de teinte, le mastic pour joints et le kit de retouche couleur sont ajoutés ensemble au panier.

Plan de pose

Voici comment votre mur en pierre reconstituée est posé

L’animation reprend les dimensions de votre mur depuis le calculateur de panneaux et pose les panneaux sous leur forme réelle, rangée par rangée, en commençant en bas à gauche. Les coupes apparaissent en orange avec leur cote ; les chutes sont réutilisées là où elles conviennent.

Information sur le produit

Recommencer Coupe Reste Pièce issue du reste

Le plan de pose démarre dès qu'il est visible à l'écran.

Représentation simplifiée sans portes ni fenêtres. La quantité à commander est déterminée par le calculateur de panneaux.

Valoriser les pièces

Béton à motifs pour magasins, studios, salons, bars et lounges : Cementos Geométrico

Geométrico confère à chaque pièce une atmosphère graphique et unique, chez soi comme dans un cadre professionnel. Sans démolition, sans mortier et sans délai d'attente. Des espaces qui restent en mémoire.

Magasins et studios

Mur à motifs dans un magasin de chaussures

En magasin, Geométrico apporte motifs et structure derrière la marchandise, sans l'éclipser.

Salon

Mur à motifs avec accent de couleur

Devant le mur gris à motifs, les meubles colorés ressortent particulièrement.

Bar et lounge

Mur à motifs au bar

Au bar, Geométrico crée un aspect vivant grâce à la lumière rasante.

Entrée et réception

Réception à motifs

À la réception, Geométrico éveille la curiosité et reste en mémoire.

Pose

Visser soi-même, sans maçon

Cementos Geométrico se pose soi-même. Un panneau pèse 6–7 kg ; vous le sciez et le percez avec un outillage courant et le vissez directement au mur. Sans coffrage, sans plâtrier.

En quatre étapes 1 Découper Pour une coupe nette, utilisez une scie circulaire portative avec rail de guidage ou une scie sauteuse. Juste après la découpe et avant la pose, pulvérisez le kit de retouche couleur sur les arêtes de coupe : les petits éclats ne sont alors plus visibles. 2 Fixer Positionner le panneau, puis le fixer avec 4–8 vis. 3 Fermer les joints Appliquez du mastic pour joints dans les jonctions et sur les têtes de vis. 4 Retoucher les arêtes au spray Repassez au spray du kit de retouche couleur l'emboîtement jointoyé et les arêtes de coupe : votre mur en pierre reconstituée est prêt.

Directement vissé et solidement fixé : Le panneau repose bien à plat contre le mur.

Information sur le produit

Outillage et accessoires

Visseuse sans fil, niveau à bulle et une scie sauteuse ou une scie circulaire portative avec rail de guidage.

Le mastic pour joints ferme les jonctions et les têtes de vis, le kit de retouche couleur teinte les chants de coupe.

Bords de mur ouverts : Lissez les arêtes en bord de mur avec du mastic pour joints ou recouvrez-les d'un cache.

Voir les instructions de pose et les trucs et astuces

- Outils
- Bords de mur ouverts
- Coupes d'onglet
- Interrupteurs & prises
- Intégrer un éclairage

Faire poser

Notre équipe pose dans toute la Suisse

Pas le temps de le faire vous-même ? Notre équipe de pose intervient dans toute la Suisse. Vous découvrirez des échantillons et des murs terminés dans notre exposition de 290 m², Zürcherstrasse 64, 8500 Frauenfeld.

Téléphone 052 552 69 69 **Mobile** 076 306 04 67 **E-mail** info@xstein.ch **Exposition** Zürcherstrasse 64, 8500 Frauenfeld

Demander une pose

Questions fréquentes

Ce que les clients veulent savoir avant l'achat

Quelle est la taille d'un panneau et quelle surface de mur couvre-t-il ?

Un panneau mesure 136 × 98 cm (dimensions extérieures) et couvre 0,97 m² de mur. Pour 10 m² de mur, il vous faut 12 panneaux, 10 % de chutes compris.

Cementos Geométrico convient-il à l'extérieur ?

Non. Cementos Geométrico est fabriqué dans la version PR pour l'intérieur.

Ai-je besoin d'un artisan ?

Non. La fixation se fait avec des vis. Si vous ne souhaitez pas poser vous-même, notre équipe de pose vient chez vous dans toute la Suisse.

De quelle quantité de mastic pour joints et de kit de retouche couleur ai-je besoin ?

Une cartouche de mastic pour joints (310 ml) suffit pour 3 panneaux, un kit de retouche couleur pour 15 panneaux. Nous choisissons le kit de retouche couleur adapté à votre numéro de teinte. Le calculateur de panneaux en tient compte.

options disponibles

Coloris CEMENTOS

Information sur le produit



PR950