Information sur le produit

PANNEAU MURAL CEMENTOS HEXAGONAL

Numéro d'article : CEMENTOS-HEXAGONAL



171,00 CHF / pièce

TVA de 8,1% incluse, hors frais de livraison

Prix dégressifs

à partir de 10 pièces	169,00 CHF - Vous économisez 2,00 CHF
à partir de 20 pièces	168,00 CHF - Vous économisez 3,00 CHF
à partir de 40 pièces	167,00 CHF - Vous économisez 4,00 CHF
à partir de 50 pièces	166,00 CHF - Vous économisez 5,00 CHF

Livraison du **mar. 08. déc. au ven. 18. déc. 2026**

Information sur le produit





Cementos Hexagonal

Collection Cement · PR 960

Des alvéoles en béton – simplement vissé, il attire aussitôt le regard

Hexagonal met le béton en alvéoles : des hexagones ornés de rosaces, d’étoiles, de losanges et de lignes se juxtaposent en relief, chaque alvéole avec son propre motif.

Information sur le produit

Les panneaux s’emboîtent par leurs bords alvéolés, ainsi le motif se poursuit sur le mur sans joint droit. Un motif hexagonal en béton pour hôtels, magasins et lofts.

À poser soi-mêmeService de pose dans toute la SuissePour l’intérieur Calculer les panneauxDemander une pose

En un coup d’œil

Surface couverte**0,97 m² par panneau** Prix par m²**env. 176,29 CHF** Dimensions extérieures**137,5 × 87,5 cm** Épaisseur**2 cm** Protection incendie**B-s1,d0, difficilement inflammable** Poids**6–7 kg par panneau** Numéros de teinte**PR-960 Gris**

Vos avantages

Pourquoi des panneaux en pierre reconstituée de Panelpiedra

- 1**Plus vrai que nature**Moulé sur une véritable surface en béton avec relief alvéolé. Toucher parfait : la surface a le toucher d’un vrai béton.
- 2**Simplement vissé**Visser au lieu de maçonner. On scie et on perce avec des outils ordinaires.
- 3**Légers et posés rapidement**Beaucoup plus léger que le béton. Env. 10–15 m² en une journée sont réalisables avec un peu d’habileté.
- 4**Robuste et résistant aux chocs**Résistant aux chocs grâce à une couche de surface dure sur un noyau en polyuréthane.

Fiche technique

Dimensions et dessins Cementos Hexagonal

Panneau · 137,5 × 87,5 cm Cementos Hexagonal : panneau 137,5 × 87,5 cm Profil · épaisseur 2 cm Cementos Hexagonal : profil, épaisseur 2 cm

Surface couverte par panneau

pour le calcul des quantités

0,97 m²

Dimensions selon la fiche technique du fabricant en cm, tolérance ±1 cm, dessins simplifiés.

Dimensions et matériau Collection / modèle Cement / Hexagonal Numéros de teinte PR-960 Gris Dimensions extérieures 137,5 × 87,5 cm Surface couverte par panneau **0,97** m² Épaisseur 2 cm Poids 6–7 kg par panneau Matériau PR : couche de surface sur âme en polyuréthane Utilisation Intérieur Protection incendie B-s1,d0 selon EN 13501-1 : difficilement inflammable, pas de gouttelettes enflammées Fixation 4–8 vis par panneau Accessoires Mastic pour joints et kit de retouche couleur, les quantités sont calculées par le calculateur de panneaux

Numéros de teinte

Une version en Gris

Cementos Hexagonal est disponible dans la version PR-960 Gris. La forme alvéolée donne au mur un aspect vivant. Cliquez sur la teinte : elle est reprise dans le calculateur de panneaux, et sous «Poids - Emballage - Choix : kit de retouche couleur/mastic pour joints» vous voyez les accessoires adaptés.

PR-960Gris Poids - Emballage - Choix : kit de retouche couleur/mastic pour joints

Information sur le produit

Nous composons les accessoires adaptés à votre numéro de teinte.

Article Poids kg par panneau Pièces par carton Nombre max. de panneaux par palette Mastic pour joints Couleur de joint Sprays de couleur **PR-960** Panneau Gris 6–7 5 60 MSA-10 – **PTX-64**

En gras : spray de couleur nécessaire. Gris : spray de couleur optionnel. Pour ce modèle, le fabricant n’indique aucune pièce d’angle.

MSA-10 mastic pour joints Beige · PTX-64 couleur Ciment.

Calculateur de panneaux

De combien de panneaux avez-vous besoin ?

Saisissez les dimensions du mur, lisez le nombre de pièces et regardez plus bas dans le plan de pose comment votre mur en pierre reconstituée est posé.

! La quantité exacte dépend de votre mur, des découpes et de la pose. Nous vous conseillons volontiers.

Le calculateur est en cours de chargement.

Largeur du mur en cm Hauteur du mur en cm Déduction portes/fenêtres en m² Chutes en % Numéro de teinte Aucun numéro de teinte choisi. Veuillez le sélectionner dans le champ orange. Ajouter du mastic pour joints1 cartouche de 310 ml pour 3 panneaux, pour les têtes de vis et les jonctions. Ajouter un kit de retouche couleur1 kit de retouche couleur pour 15 panneaux. Nous déterminons pour vous le kit adapté à votre choix. Prix dégressifs par panneau Surface du mur– Numéro de teinte**veuillez choisir** Panneaux– Prix par panneau– Mastic pour joints à 16.00 CHF– Kit de retouche couleur à 51.00 CHF– Total– Économie grâce au prix dégressif–

Les prix dégressifs s’appliquent à partir de 10 panneaux.

Prix TVA 8,1 % incluse, frais d’envoi en sus.

Les frais d’envoi sont affichés dans le panier.

Ajouter au panier

Les panneaux avec numéro de teinte, le mastic pour joints et le kit de retouche couleur sont ajoutés ensemble au panier.

Plan de pose

Voici comment votre mur en pierre reconstituée est posé

La largeur et la hauteur du mur saisies dans le calculateur de panneaux déterminent ce plan de pose. Les panneaux apparaissent dans leur forme réelle, d’en bas à gauche vers le haut. Coupes en orange avec leur cote, les chutes utilisables sont réemployées.

Information sur le produit

Recommencer Coupe Reste Pièce issue du reste

Le plan de pose démarre dès qu'il est visible à l'écran.

Représentation simplifiée sans portes ni fenêtres. La quantité à commander est déterminée par le calculateur de panneaux.

Valoriser les pièces

Béton à motifs pour hôtels, lounges, magasins, studios et lofts : Cementos Hexagonal

Hexagonal confère à chaque pièce une atmosphère ludique et inimitable, chez soi comme dans un cadre professionnel. Sans démolition, sans mortier et sans temps d'attente. Des espaces qui restent en mémoire.

Hôtel et lounge

Mur hexagonal dans le hall d'hôtel

Dans le hall, Hexagonal donne rythme et caractère au long couloir.

Magasins et studios

Boutique de mode aux hexagones

Dans une boutique de mode, Hexagonal forme un arrière-plan calme mais singulier.

Loft

Mur hexagonal dans le loft

Dans un loft, Hexagonal apporte une touche en accord avec le béton et les grandes fenêtres.

Salon

Mur à motifs en lumière rasante

Une lumière latérale fait ressortir en volume les différents reliefs des hexagones.

Pose

Visser soi-même, sans maçon

Cementos Hexagonal se pose soi-même. Un panneau pèse 6–7 kg, vous sciez et percez avec un outillage courant et le vissez directement au mur. Sans coffrage, sans plâtrier.

En quatre étapes 1 Découper Scie circulaire avec rail de guidage ou scie sauteuse : le résultat est très bon. Pulvérisez les arêtes de coupe avec le kit de retouche couleur juste après la découpe et avant la pose, les petits éclats disparaissent alors. 2 Fixer Mettre le panneau en position et le fixer avec 4–8 vis. 3 Fermer les joints Jointoyer les joints et recouvrir les têtes de vis avec du mastic pour joints. 4 Retoucher les arêtes au spray Repasser les jonctions jointoyées de l'emboîtement ainsi que les arêtes de coupe avec le kit de retouche couleur. Terminé.

Directement vissé et solidement fixé : Le panneau repose bien à plat contre le mur.

Information sur le produit

Outillage et accessoires

Scie circulaire avec rail de guidage ou scie sauteuse, visseuse sans fil, niveau à bulle : il n’en faut pas plus.

Le mastic pour joints sert aux jonctions et aux têtes de vis, le kit de retouche couleur aux chants de coupe.

Bords de mur ouverts : Les arêtes visibles en bordure peuvent être lissées avec du mastic pour joints ou masquées par un cache.

Voir les instructions de pose et les trucs et astuces

- Outils
- Bords de mur ouverts
- Coupes d’onglet
- Interrupteurs & prises
- Intégrer un éclairage

Faire poser

Notre équipe pose dans toute la Suisse

Notre équipe de pose installe votre mur dans toute la Suisse. Notre exposition de 290 m², Zürcherstrasse 64, 8500 Frauenfeld, présente des échantillons et des murs terminés.

Téléphone 052 552 69 69 **Mobile** 076 306 04 67 **E-mail** info@xstein.ch **Exposition** Zürcherstrasse 64, 8500 Frauenfeld

Demander une pose

Questions fréquentes

Ce que les clients veulent savoir avant l’achat

Quelle est la taille d’un panneau et quelle surface de mur couvre-t-il ?

Un panneau mesure 137,5 × 87,5 cm (dimensions extérieures) et couvre 0,97 m² de mur. Pour 10 m² de mur, il vous faut 12 panneaux, 10 % de chutes compris.

Cementos Hexagonal convient-il à l’extérieur ?

Non. Cementos Hexagonal est fabriqué dans la version PR pour l’intérieur.

Ai-je besoin d’un artisan ?

Non. Les panneaux se fixent au mur avec des vis. Si vous ne posez pas vous-même, réservez notre équipe de pose dans toute la Suisse.

De quelle quantité de mastic pour joints et de kit de retouche couleur ai-je besoin ?

Quantités : 1 cartouche de mastic pour joints (310 ml) pour 3 panneaux, 1 kit de retouche couleur pour 15 panneaux. Nous déterminons quel kit de retouche couleur correspond à votre numéro de teinte. Le calculateur de panneaux ajoute automatiquement les deux.

options disponibles

Information sur le produit

Coloris CEMENTOS



PR960