

Information sur le produit

PANNEAU MURAL CEMENTOS HEXAGONAL

Numéro d'article : CEMENTOS HEXAGONAL



171,00 CHF / pièce

y compris 8,1% TVA hors frais de livraison

Prix dégressifs

à partir de 10 pièces	169,00 CHF - Vous économisez 2,00 CHF
à partir de 20 pièces	168,00 CHF - Vous économisez 3,00 CHF
à partir de 40 pièces	167,00 CHF - Vous économisez 4,00 CHF
à partir de 50 pièces	166,00 CHF - Vous économisez 5,00 CHF

» Livraison **lun. 23. nov. - jeu. 03. déc. 2026**

Information sur le produit



Cementos Hexagonal

Collection Cement · PR 960

Alvéoles dans le béton – simplement vissé, aussitôt un point de mire

Information sur le produit

Hexagonal dispose le béton en alvéoles : des hexagones avec rosaces, étoiles, losanges et lignes se côtoient en relief, chaque alvéole avec son propre motif.

Les panneaux s'emboîtent par leurs bords alvéolés : le motif court ainsi sur le mur sans joint droit. Vous créez ainsi une atmosphère exclusive et unique dans les cafés, boutiques, studios et habitations, qui laisse une impression durable.

Pose facile à réaliser soi-même Service de pose dans toute la Suisse Pour l'intérieur Calculer les panneaux Demander une pose

En bref

Surface couverte **0,97 m² par panneau** Prix au m² env. **176,29 CHF** Dimensions extérieures **137,5 x 87,5 cm** Épaisseur **2 cm** Poids **6-7 kg par panneau**
Numéros de couleur **PR-960-1 / -2** 0,97m²

Surface couverte par panneau.

2cm

Épaisseur. Le relief reste discret.

6-7kg

Poids par pièce. Adaptez la fixation au support.

4-8vis

Par panneau, nombre de vis recommandé.

2Versions

Deux versions différentes, librement combinables.

B-s1,d0EN 13501-1

Brûle difficilement, fume à peine, pas de gouttelettes enflammées.

Numéros de couleur

Deux versions, librement combinables

Cementos Hexagonal est disponible en deux versions différentes : PR-960-1 et PR-960-2. Elles se combinent librement sur un même mur. Il en résulte un décor mural vivant et unique. Un clic sur une version la reprend dans le calculateur de panneaux.

PR-960-1Version 1 PR-960-2Version 2

Vos avantages

Pourquoi choisir les panneaux en pierre reconstituée PanelPiedra ?

- **1Plus vrai que nature** Moulé sur une vraie surface de béton à relief alvéolé. Toucher parfait : la surface a le toucher d'un vrai béton. Utilisé par

Information sur le produit

- **2Simplement vissé** Les vis, 4 à 8 par panneau, le plaquent à fleur du mur. Mortier et maçon sont superflus.
- **3Pose rapide** Un seul panneau couvre 0,97 m². Un mur d'env. 10 à 15 m² est habillé en une journée avec un peu d'habileté. Prenez tout de même votre temps, c'est le résultat qui compte.
- **4Faible poids** Facile à manipuler : 6 à 7 kg par panneau. Un vrai béton est plusieurs fois plus lourd. Fixation selon le support.
- **5Se travaille comme le bois** Découpe et perçage réussissent avec un outillage normal.
- **6Robuste et extrêmement résistant aux chocs** Résistant aux chocs grâce à une couche de surface dure sur un noyau en polyuréthane.
- **7Pour l'intérieur** Convient à l'habitat, aux commerces et à la restauration, et isole de la chaleur et du bruit.

Calculateur de panneaux

Combien de panneaux vous faut-il ?

Saisissez les dimensions du mur, obtenez le nombre de panneaux nécessaire et découvrez ci-dessous dans le plan de pose comment votre mur est posé.

Vers l'animation de pose ↓

!
découpes et de la pose. Nous vous conseillons volontiers.

La quantité exacte dépend de votre mur, des

Chargement du calculateur.

Largeur du mur en cm Hauteur du mur en cm Déduction portes/fenêtres en m² Chutes en % Numéro de couleur Aucun numéro de couleur choisi. Veuillez

Information sur le produit

le sélectionner dans le champ orange. Avec mastic pour joints 1 cartouche de 310 ml pour 3 panneaux, pour les têtes de vis et les jonctions. Avec kit de retouche couleur 1 kit de retouche couleur pour 15 panneaux. Nous déterminons pour vous le kit adapté à votre choix. Prix dégressifs par panneau Surface du mur- Numéro de couleur **veuillez choisir** Panneaux- Prix par panneau- Mastic pour joints à 16,00 CHF- Kit de retouche couleur à 51,00 CHF- Total- Économie grâce au prix dégressif-

Les prix dégressifs s'appliquent dès 10 panneaux.

Prix TVA 8,1 % incluse, frais d'envoi en sus.

Les frais d'envoi sont indiqués dans le panier.

Ajouter au panier

Les panneaux avec numéro de couleur, le mastic pour joints et le kit de retouche couleur sont ajoutés ensemble au panier.

Plan de pose

Voici comment poser votre mur en pierre reconstituée

La largeur et la hauteur saisies dans le calculateur de panneaux déterminent ce plan de pose. Les panneaux apparaissent dans leur vraie forme, du bas à gauche vers le haut. Coupes en orange avec leur cote ; les chutes utilisables sont réemployées.

Recommencer  Coupe  Chute  Pièce tirée d'une chute

Le plan de pose démarre dès qu'il est visible à l'écran.

Représentation simplifiée sans portes ni fenêtres. La quantité à commander est déterminée par le calculateur de panneaux.

Valoriser vos pièces

Revêtement mural à relief alvéolé pour chaque pièce

Hexagonal donne à chaque pièce une atmosphère ludique et unique, chez vous comme dans un local professionnel. Sans démolition, sans mortier et sans délai d'attente. Des espaces dont on se souvient.

Comptoirs et bars

Panneaux en pierre reconstituée pour comptoir et bar

Avec Cementos Hexagonal, le comptoir attire les regards : au bar, à l'accueil ou au magasin. La pose ne dure que quelques heures, l'effet demeure.

Restauration

Mur de pierre pour restaurant et bar à vin

Information sur le produit

Un mur de pierre en Cementos Hexagonal donne au restaurant et au bar une ambiance qui fait revenir les clients. La pose se fait sans travaux ni longue fermeture.

Mur TV

Mur TV effet pierre à motif alvéolé

Cementos Hexagonal apporte de la structure derrière le téléviseur et fait du salon votre coin préféré. Câbles, prises et éclairage indirect s'intègrent de façon invisible, voir Trucs et astuces.

Salon

Imitation pierre dans le salon : des alvéoles comme point de mire

Derrière le canapé ou la table à manger, Cementos Hexagonal crée un mur plein de profondeur et de caractère. Une lumière latérale fait ressortir les alvéoles ; le salon semble conçu par un architecte.

Chambre à coucher

Panneaux muraux à relief alvéolé près du lit

Avec Cementos Hexagonal derrière le lit naît une tête de lit qui attire le regard, et une atmosphère d'hôtel design.

Commerces et studios

Revêtement mural pour institut de beauté et ongles

Avec Cementos Hexagonal, chaque soin et chaque produit devient une expérience. Clientes et clients se sentent bien et vous recommandent.

Salles de fitness

Mur en pierre reconstituée pour studio de yoga et de fitness

Yoga, fitness ou musculation : Cementos Hexagonal crée un look urbain qui motive. Extrêmement résistant aux chocs et vite posé, l'établissement reste ouvert.

Studios de cinéma et scènes

Panneaux de pierre pour clip musical et scène

Pour les clips et les scènes, Cementos Hexagonal fournit un vrai effet pierre pour un faible poids. Vite posé, bluffant en gros plan.

Entrée et réception

Mur de pierre au comptoir d'accueil

À l'accueil, Cementos Hexagonal attire tous les regards et laisse une première impression durable. Exclusif et accueillant à la fois.


Information sur le produit

Fiche technique

Cementos Hexagonal PR-960-1 à PR-960-2


HEXAGONAL





COD.	MSA-10	PTX-64	KIT-4 o KIT-5	6-7			
PR-960-1	MSA-10	PTX-64	KIT-4 o KIT-5	6-7			
PR-960-2	MSA-10	PTX-64	KIT-4 o KIT-5	6-7			

* Necesario - Necessary - Nécessaire - Erforderlich - Necessario - Noodzakelijk



960-1



960-2

Pour le calcul des quantités, la surface couverte retenue est de **0,97 m² par panneau**. Le mastic pour joints et la couleur de la fiche technique (MSA-10 et couleur PTX-64) correspondent dans la boutique au mastic pour joints et au kit de retouche couleur. Un clic sur l'image ouvre la fiche technique en taille réelle.

Caractéristiques techniques

Collection / modèle Cement / Hexagonal Numéros de couleur PR-960-1, PR-960-2 (deux versions, combinables) Dimensions extérieures 137,5 × 87,5 cm Surface couverte par panneau **0,97 m²** Épaisseur 2 cm Poids 6-7 kg par panneau Matériau PR : couche de surface sur noyau en polyuréthane Utilisation Intérieur Protection incendie B-s1,d0 selon EN 13501-1 Fixation 4 à 8 vis par panneau (recommandé) ou colle de montage adaptée Accessoires Mastic pour joints 310 ml (1 pour 3 panneaux), kit de retouche couleur pour les chants de coupe (1 pour 15 panneaux) ; nous déterminons le kit adapté à votre numéro de couleur

Pose

Visser soi-même, sans maçon

La pose est simple. Avec 6 à 7 kg, chaque panneau se tient seul ; on scie et on perce avec un outillage standard, et on fixe directement au mur, sans mortier ni maçon. Avec un peu d'habileté, env. 10 à 15 m² sont posés en une journée ; prenez votre temps.

En quatre étapes 1 Découper Scie circulaire avec rail de guidage ou scie sauteuse : le résultat sera très bon. Pulvérisez le kit de retouche couleur sur les bords coupés juste après la découpe et avant la pose : les petits éclats disparaissent. 2 Fixer Positionner le panneau et le fixer avec 4 à 8 vis (recommandé) ou avec une colle de montage adaptée. 3 Fermer les joints Jointoyer les jonctions et couvrir les têtes de vis de mastic pour joints. 4

Information sur le produit

Retoucher les chants Pulvériser le kit de retouche couleur sur les transitions jointoyées de l'emboîtement et sur les bords coupés. Terminé.

Le mieux : visser. C'est nettement plus rapide que le collage, et la vis maintient le panneau à fleur du mur.

Le montage en vidéo

En bref dans la vidéo : découper, visser, fermer les transitions. C'est ainsi que naît votre mur en Cementos Hexagonal.

Outillage et accessoires

Scie circulaire avec rail de guidage ou scie sauteuse, visseuse sans fil, niveau à bulle : il n'en faut pas plus.

Le mastic pour joints sert aux jonctions et aux têtes de vis, le kit de retouche couleur aux bords coupés. Pour le collage, prenez en plus une colle de montage adaptée.

Bords de mur apparents : Les bords visibles peuvent être lissés au mastic pour joints ou masqués par un profilé de finition.

Voir les instructions de montage et les trucs & astuces

- Trucs & astuces
- Outils
- Bords de mur apparents
- Coupes d'onglet
- Interrupteurs & prises
- Intégrer l'éclairage

Faire poser

Notre équipe pose dans toute la Suisse

Notre équipe de pose réalise votre mur dans toute la Suisse. Notre exposition de 290 m², Zürcherstrasse 64, 8500 Frauenfeld, présente échantillons et murs terminés.

Téléphone 052 552 69 69 **Mobile** 076 306 04 67 **E-mail** info@xstein.ch **Exposition** Zürcherstrasse 64, 8500 Frauenfeld

Demander une pose

Questions fréquentes

Ce que les clients veulent savoir avant l'achat

Quelle est la taille d'un panneau et quelle surface couvre-t-il ?

Un panneau mesure 137,5 × 87,5 cm hors tout et couvre 0,97 m² de mur. Pour 10 m² de mur avec 10 % de chutes, il vous faut 12 panneaux.

Puis-je combiner les deux versions ?

Oui. PR-960-1 et PR-960-2 ont la même forme et se combinent librement sur un même mur. Il en résulte un décor mural vivant et unique.

Cementos Hexagonal convient-il pour l'extérieur ?

Information sur le produit

Non. Cementos Hexagonal est fabriqué en version PR pour l'intérieur.

Ai-je besoin d'un artisan ?

Non. Les panneaux se fixent au mur avec des vis (recommandé) ou une colle de montage adaptée. Si vous ne posez pas vous-même, réservez notre équipe de pose dans toute la Suisse.

Combien de mastic pour joints et de kits de retouche couleur me faut-il ?

Quantités : 1 cartouche de mastic pour joints (310 ml) pour 3 panneaux, 1 kit de retouche couleur pour 15 panneaux. Nous déterminons le kit correspondant à votre numéro de couleur. Le calculateur de panneaux ajoute les deux automatiquement.

options disponibles

Coloris CEMENTOS

PR960
