

Information sur le produit

PANNEAU MURAL CEMENTOS VINTAGE

Numéro d'article : CEMENTOS VINTAGE



171,00 CHF / pièce

y compris 8,1% TVA hors frais de livraison

Prix dégressifs

à partir de 10 pièces	169,00 CHF - Vous économisez 2,00 CHF
à partir de 20 pièces	168,00 CHF - Vous économisez 3,00 CHF
à partir de 40 pièces	167,00 CHF - Vous économisez 4,00 CHF
à partir de 50 pièces	166,00 CHF - Vous économisez 5,00 CHF

» Livraison **lun. 23. nov. - jeu. 03. déc. 2026**

Information sur le produit



Cementos Vintage

Collection Cement · PR 940

Mur de béton à ornements – simplement vissé, aussitôt exclusif

Cementos Vintage ressemble à un vieux mur de béton dans lequel on aurait coulé les motifs d'anciens carreaux de ciment. Rinceaux, losanges et rosaces forment un relief plat dans la surface du béton, usé par endroits, encore net à d'autres.

Sous la lumière latérale d'une applique, l'ornement ressort en relief ; éclairé de face, il révèle le noble caractère du béton. Vous créez ainsi une atmosphère exclusive et unique dans les boutiques, instituts de beauté, ongleries, restaurants et habitations, qui laisse une impression durable.

Pose facile à réaliser soi-même Service de pose dans toute la Suisse Pour l'intérieur Calculer les panneaux Demander une pose

En bref

Surface couverte **0,97 m² par panneau** Prix au m² env. **176,29 CHF** Dimensions extérieures **116,5 × 116,5 cm** Épaisseur **2 cm** Poids **6-7 kg par panneau** Numéros de couleur **PR-940-1 / -2 / -3** 0,97m²

Surface couverte par panneau. Environ un panneau par mètre carré de mur.

2cm

Épaisseur. Relief plat et calme.

6-7kg

Par panneau. Faible poids propre ; vous choisissez la fixation selon le support.

4-8vis

Par panneau, c'est ainsi que nous recommandons la fixation.

3Versions

Information sur le produit

Trois versions, librement combinables entre elles.

B-s1,d0EN 13501-1

Difficilement inflammable, peu de fumée, pas de gouttelettes enflammées.

Numéros de couleur

Trois versions, librement combinables

Cementos Vintage est disponible en trois versions différentes : PR-940-1, PR-940-2 et PR-940-3. Elles se combinent librement sur un même mur. Il en résulte un décor mural vivant et unique, qui ne se répète presque pas. Un clic sur une version la reprend dans le calculateur de panneaux.

[PR-940-1Version 1](#) [PR-940-2Version 2](#) [PR-940-3Version 3](#)

Vos avantages

Pourquoi choisir les panneaux en pierre reconstituée PanelPiedra ?

- **1Plus vrai que nature**Moulé sur une vraie surface de béton à relief ornemental. Toucher parfait : la surface a le toucher d'un vrai béton. Utilisé par
 - **2Simplement vissé**Quatre à huit vis maintiennent chaque panneau à fleur du mur. Sans mortier et sans maçon.
-

Information sur le produit

- **3Pose la plus rapide**Près de 1 m² par panneau. Un mur d'env. 10 à 15 m² est terminé en une journée avec un peu d'habileté manuelle. Prenez tout de même votre temps, cela en vaut la peine.
- **4Faible poids**6 à 7 kg par panneau ; un vrai béton serait plusieurs fois plus lourd. La fixation dépend de votre support.
- **5Se travaille comme le bois**Découper et percer avec un outillage tout à fait normal.
- **6Robuste et extrêmement résistant aux chocs**Une couche de surface dure protège le noyau en polyuréthane.
- **7Pour l'intérieur**Pour l'habitat, les magasins et la restauration. Isole en outre de la chaleur et du bruit.

Calculateur de panneaux

Combien de panneaux vous faut-il ?

Saisissez les dimensions du mur, obtenez le nombre de panneaux nécessaire et découvrez ci-dessous dans le plan de pose comment votre mur est posé.

Vers l'animation de pose ↓

!
découpes et de la pose. Nous vous conseillons volontiers.

La quantité exacte dépend de votre mur, des

Chargement du calculateur.

Largeur du mur en cm Hauteur du mur en cm Déduction portes/fenêtres en m² Chutes en % Numéro de couleur Aucun numéro de couleur choisi. Veuillez le sélectionner dans le champ orange. Avec mastic pour joints 1 cartouche de 310 ml pour 3 panneaux, pour les têtes de vis et les jonctions. Avec kit de retouche couleur 1 kit de retouche couleur pour 15 panneaux. Nous déterminons pour vous le kit adapté à votre choix. Prix dégressifs par panneau Surface du mur- Numéro de couleur **veuillez choisir** Panneaux- Prix par panneau- Mastic pour joints à 16,00 CHF- Kit de retouche couleur à 51,00 CHF- Total- Économie grâce au prix dégressif-

Les prix dégressifs s'appliquent dès 10 panneaux.

Prix TVA 8,1 % incluse, frais d'envoi en sus.

Les frais d'envoi sont indiqués dans le panier.

Ajouter au panier

Les panneaux avec numéro de couleur, le mastic pour joints et le kit de retouche couleur sont ajoutés ensemble au panier.

Plan de pose

Voici comment poser votre mur en pierre reconstituée

La largeur et la hauteur du mur viennent directement du calculateur de panneaux. Les panneaux arrivent dans leur vraie forme, rangée par rangée depuis le coin inférieur gauche. Chaque coupe apparaît en orange avec sa cote ; les chutes utilisables sont réemployées.

Recommencer  Coupe  Chute  Pièce tirée d'une chute

Information sur le produit

Le plan de pose démarre dès qu'il est visible à l'écran.

Représentation simplifiée sans portes ni fenêtres. La quantité à commander est déterminée par le calculateur de panneaux.

Valoriser vos pièces

Revêtement mural à ornements pour chaque pièce

Cementos Vintage donne à chaque pièce une atmosphère exclusive et unique, chez vous comme dans un local professionnel. En peu de temps, un mur lisse devient un mur de béton à ornements, sans démolition, sans mortier et sans délai d'attente. Des espaces dont on se souvient.

Comptoirs et bars

Mettre en scène un comptoir avec des panneaux en pierre reconstituée

Bar, accueil ou vente : Cementos Vintage donne à chaque comptoir une façade massive et noble, habillée en quelques heures. Clients et convives s'y arrêtent.

Restauration

Mur de pierre pour le restaurant

Derrière le bar ou dans la salle, Cementos Vintage crée une ambiance qui fait revenir les clients. La pose ne demande pas de gros travaux, votre établissement reste ouvert.

Mur TV

Mur TV effet pierre à ornements

Avec Cementos Vintage derrière le téléviseur, le salon devient votre coin préféré. Prises, câbles et éclairage indirect peuvent être intégrés ; nos Trucs et astuces montrent comment. Peu d'effort, grand effet.

Salon

Imitation pierre à ornements dans le salon

Cementos Vintage donne profondeur et caractère au mur derrière le canapé ou la table à manger. Un éclairage rasant latéral fait ressortir le relief, et le salon semble conçu par un architecte.

Chambre à coucher

Panneaux muraux en tête de lit dans la chambre

Derrière le lit, Cementos Vintage devient une noble tête de lit. La chambre reçoit une atmosphère d'hôtel design, chaque soir renouvelée.

Commerces et studios

Information sur le produit

Revêtement mural pour boutique et concept store

Avec Cementos Vintage, marchandises et soins apparaissent sous un jour exclusif. Clientes et clients se sentent bien, s'attardent et vous recommandent.

Salles de fitness

Mur en pierre reconstituée pour la salle de fitness

Cementos Vintage apporte à la salle de fitness un look puissant et urbain qui motive chaque jour. Extrêmement résistant aux chocs et vite posé, l'entraînement continue presque sans pause.

Studios de cinéma et scènes

Panneaux de pierre pour plateau de tournage et scène de théâtre

Cementos Vintage fournit sur le plateau ou sur scène un vrai effet pierre pour un faible poids. Vite vissé et bluffant devant la caméra, même de près.

Entrée et réception

Mur de pierre dans l'entrée

À l'entrée, la première impression est décisive. Cementos Vintage la rend exclusive et accueillante ; les visiteurs ressentent aussitôt la qualité.

Fiche technique

Cementos Vintage PR-940-1 à PR-940-3


Information sur le produit


VINTAGE

940-1
E Gris
EN Grey
FR Gris
DE Grau
IT Grigio
NL Grijs

940-2
E Gris
EN Grey
FR Gris
DE Grau
IT Grigio
NL Grijs

940-3
E Gris
EN Grey
FR Gris
DE Grau
IT Grigio
NL Grijs






COD.	MSA-10	PTX-64	KIT-4 o KIT-5	6-7			
PR-940-1	MSA-10	PTX-64	KIT-4 o KIT-5	6-7			
PR-940-2	MSA-10	PTX-64	KIT-4 o KIT-5	6-7			
PR-940-3	MSA-10	PTX-64	KIT-4 o KIT-5	6-7			

* Necesario - Necessary - Nécessaire - Erforderlich - Necessario - Noodzakelijk



940-1



940-2



940-3

Pour le calcul des quantités, on retient la surface couverte de **0,97 m² par panneau** selon le plan coté actuel du fabricant. Le mastic pour joints MSA-10 et la couleur PTX-64 de la fiche technique correspondent dans la boutique au mastic pour joints et au kit de retouche couleur. Un clic sur l'image ouvre la fiche technique en taille réelle.

Caractéristiques techniques

Collection / modèle Cement / Vintage Numéros de couleur PR-940-1, PR-940-2, PR-940-3 (trois versions, combinables) Dimensions extérieures 116,5 x 116,5 cm, emboîtement (bords 91,5 et 107,5 cm) Surface couverte par panneau **0,97 m²** Épaisseur 2 cm Poids 6-7 kg par panneau Matériau PR : couche de surface sur noyau en polyuréthane Utilisation Intérieur Protection incendie B-s1,d0 selon EN 13501-1 Fixation 4 à 8 vis par panneau (recommandé) ou colle de montage adaptée Accessoires Mastic pour joints 310 ml (1 pour 3 panneaux), kit de retouche couleur pour les chants de coupe (1 pour 15 panneaux) ; nous déterminons le kit adapté à votre numéro de couleur

Pose

Visser soi-même, sans maçon

La pose soi-même est simple. Un panneau ne pèse que 6 à 7 kg et se tient seul. Vous sciez et percez avec un outillage normal, vissez le panneau directement au mur et n'avez besoin ni de mortier ni de maçon. Comme les panneaux s'emboîtent, ils se raccordent sans joint continu. Avec un peu d'habileté manuelle, un mur d'env. 10 à 15 m² est terminé en une journée. Prenez tout de même votre temps, cela en vaut la peine.

En quatre étapes 1 Découper Une scie circulaire avec rail de guidage ou une scie sauteuse donne des coupes nettes. Pulvérisez le kit de retouche couleur sur les bords coupés juste après la découpe, avant la pose : les petits éclats de la lame disparaissent. 2 Fixer Tenir le panneau contre le mur et le fixer avec 4 à 8 vis (recommandé) ou le coller avec une colle de montage adaptée. 3 Fermer les joints Reboucher les joints et les têtes de vis avec le mastic pour joints. 4 Retoucher les chants Pulvériser le kit de retouche couleur sur les transitions jointoyées de l'emboîtement et sur tous les bords coupés. Votre mur en pierre reconstituée est terminé.

Information sur le produit

Notre recommandation : visser. Plus rapide que le collage, et la vis plaque le panneau à fleur du mur.

Le montage en vidéo

Étape par étape en vidéo : découper, visser, fermer joints et têtes de vis. C'est ainsi que vous posez vous-même Cementos Vintage.

Outillage et accessoires

Scie circulaire avec rail de guidage ou scie sauteuse, plus une visseuse sans fil et un niveau à bulle.

En plus, du mastic pour joints pour les jonctions et les têtes de vis ainsi que le kit de retouche couleur pour les bords coupés. Pour le collage s'ajoute une colle de montage adaptée.

Bords de mur apparents : Vous lissez les bords visibles au mastic pour joints ou les couvrez d'un profilé de finition.

Voir les instructions de montage et les trucs & astuces

- Trucs & astuces
- Outils
- Bords de mur apparents
- Coupes d'onglet
- Interrupteurs & prises
- Intégrer l'éclairage

Faire poser

Notre équipe pose dans toute la Suisse

Notre équipe de pose réalise votre mur dans toute la Suisse. Nous présentons échantillons et murs terminés dans l'exposition de 290 m², Zürcherstrasse 64, 8500 Frauenfeld.

Téléphone 052 552 69 69 **Mobile** 076 306 04 67 **E-mail** info@xstein.ch **Exposition** Zürcherstrasse 64, 8500 Frauenfeld

Demander une pose

Questions fréquentes

Ce que les clients veulent savoir avant l'achat

Quelle est la taille d'un panneau et quelle surface couvre-t-il ?

Un panneau mesure 116,5 × 116,5 cm hors tout et s'emboîte. Il couvre 0,97 m² de mur et a une épaisseur de 2 cm. Pour 10 m² de mur avec 10 % de chutes, il vous faut 12 panneaux.

Puis-je combiner les trois versions ?

Oui. PR-940-1, PR-940-2 et PR-940-3 sont trois versions différentes, librement combinables sur un même mur. Il en résulte un décor mural vivant et unique.

Cementos Vintage convient-il pour l'extérieur ?

Non. Cementos Vintage est fabriqué en version PR pour l'intérieur.

Ai-je besoin d'un artisan ?

Information sur le produit

Non. Vous vissez les panneaux ou les collez avec une colle de montage adaptée ; nous recommandons les vis. Si vous préférez ne pas poser vous-même, réservez notre équipe de pose dans toute la Suisse.

Combien de mastic pour joints et de kits de retouche couleur me faut-il ?

Une cartouche de mastic pour joints (310 ml) pour 3 panneaux, un kit de retouche couleur pour 15 panneaux. Nous déterminons le kit adapté à votre numéro de couleur. Le calculateur de panneaux tient compte des deux automatiquement.

options disponibles

Coloris CEMENTOS

PR940
