


Information sur le produit

PANNEAU MURAL CEMENTOS TABLA XXL

Numéro d'article : CEMENTOS TABLA XXL



635,00 CHF / 1 panneau = 3,70

m²

y compris 8,1% TVA hors frais de livraison

Prix dégressifs

à partir de 10 1	629,00 CHF - Vous
panneau = 3,70 m ²	économisez 6,00 CHF
à partir de 20 1	626,00 CHF - Vous
panneau = 3,70 m ²	économisez 9,00 CHF
à partir de 40 1	623,00 CHF - Vous
panneau = 3,70 m ²	économisez 12,00 CHF
à partir de 50 1	620,00 CHF - Vous
panneau = 3,70 m ²	économisez 15,00 CHF

» Livraison **lun. 23. nov. - jeu. 03. déc. 2026**

Information sur le produit



Cementos Tabla XXL

Collection Cement · PR 9300

Béton coffré à la planche en grand format – une plaque, toute une surface

Tabla XXL est un béton coffré à la planche en grand format : un seul panneau couvre environ 3,6 m² et montre le veinage du bois et les joints des planches dans le béton sur toute la largeur.

Moins de raccords, plus d'effet. Vous créez ainsi une atmosphère exclusive et unique dans les showrooms, la restauration, les espaces d'accueil et les grandes pièces à vivre, qui laisse une impression durable.

Pose facile à réaliser soi-même Service de pose dans toute la Suisse Pour l'intérieur Calculer les panneaux Demander une pose

En bref

Surface couverte **3,26 m² par panneau** Prix au m² env. **176,39 CHF** Dimensions extérieures **289 × 124,5 cm + 27 cm d'emboîtement** Épaisseur **2 cm**
Poids **23 kg par panneau** Numéro de couleur **PR-9300** 3,26m²

Information sur le produit

Surface couverte par panneau.

2cm

Épaisseur. Plat et à fleur du mur.

23kg

Par panneau. La fixation s'adapte au support.

4-8vis

Par panneau, recommandé même pour les grands formats.

1Couleur

Numéro de couleur PR-9300 en gris.

B-s1,d0EN 13501-1

Difficilement inflammable ; pas de gouttelettes enflammées, très peu de fumée.

Numéro de couleur

Une couleur, un effet net

Cementos Tabla XXL est disponible dans le numéro de couleur PR-9300 (Gris). Un clic sur la couleur la reprend dans le calculateur de panneaux.

PR-9300Gris

Vos avantages

Pourquoi choisir les panneaux en pierre reconstituée PanelPiedra ?

- **1Plus vrai que nature** Moulé sur un vrai béton coffré à la planche. Toucher parfait : la surface a le toucher d'un vrai béton. Utilisé par

Information sur le produit

- **2 Simplement vissé** Avec quatre à huit vis, le panneau tient à fleur. Vous pouvez vous passer de mortier et de maçon.
- **3 Pose rapide** Un panneau, 3,26 m² de mur. Avec un peu d'habileté, vous habillez env. 10 à 15 m² en une seule journée. Prenez tout de même votre temps, cela en vaut la peine.
- **4 Faible poids** 23 kg par panneau : nettement plus léger qu'un vrai béton. Le support décide de la fixation adaptée.
- **5 Se travaille comme le bois** Se travaille avec un outillage courant : scier et percer sans appareil spécial.
- **6 Robuste et extrêmement résistant aux chocs** Couche de surface robuste, soutenue par un noyau en polyuréthane.
- **7 Pour l'intérieur** Utilisation à l'intérieur, habitat, commerce ou restauration. Isole en outre de la chaleur et du bruit.

Calculateur de panneaux

Combien de panneaux vous faut-il ?

Saisissez les dimensions du mur, obtenez le nombre de panneaux nécessaire et découvrez ci-dessous dans le plan de pose comment votre mur est posé.

Vers l'animation de pose ↓

!
découpes et de la pose. Nous vous conseillons volontiers.

La quantité exacte dépend de votre mur, des

Chargement du calculateur.

Largeur du mur en cm Hauteur du mur en cm Déduction portes/fenêtres en m² Chutes en % Numéro de couleur Aucun numéro de couleur choisi. Veuillez le sélectionner dans le champ orange. Avec mastic pour joints 1 cartouche de 310 ml par panneau, pour les têtes de vis et les jonctions. Avec kit de retouche couleur 1 kit de retouche couleur pour 3 panneaux. Nous déterminons pour vous le bon kit selon votre choix. Prix dégressifs par panneau Surface du mur- Numéro de couleur **veuillez choisir** Panneaux- Prix par panneau- Mastic pour joints à 16,00 CHF- Kit de retouche couleur à 51,00 CHF- Total- Économie grâce au prix dégressif-

Les prix dégressifs s'appliquent dès 10 panneaux.

Prix TVA 8,1 % incluse, frais d'envoi en sus.

Les frais d'envoi sont indiqués dans le panier.

Ajouter au panier

Les panneaux avec numéro de couleur, le mastic pour joints et le kit de retouche couleur sont ajoutés ensemble au panier.

Information sur le produit

Plan de pose

Voici comment poser votre mur en pierre reconstituée

L'animation de pose naît des dimensions saisies dans le calculateur de panneaux, rangée par rangée depuis le coin inférieur gauche. Les grands panneaux apparaissent dans leur vraie forme, les coupes en orange avec leur cote, les chutes sont réutilisées.

Recommencer  Coupe  Chute  Pièce tirée d'une chute

Le plan de pose démarre dès qu'il est visible à l'écran.

Représentation simplifiée sans portes ni fenêtres. La quantité à commander est déterminée par le calculateur de panneaux.

Valoriser vos pièces

Revêtement mural grand format pour chaque pièce

Tabla XXL transforme en peu de temps de grandes surfaces en mur de béton, chez vous comme dans un local professionnel. Sans coffrage, sans béton et sans délai d'attente. Des espaces dont on se souvient.

Comptoirs et bars

Grandes façades de comptoir en panneaux de pierre reconstituée

Les grands comptoirs demandent de grandes surfaces : Cementos Tabla XXL habille comptoir de bar, accueil ou comptoir de vente avec peu de panneaux, en quelques heures. Massif, noble, incontournable.

Restauration

Mur de pierre pour grandes salles

Dans les grandes salles, Cementos Tabla XXL couvre beaucoup de mur avec peu de panneaux et crée une ambiance qui fait revenir les clients. Presque pas de travaux, presque pas de fermeture.

Mur TV

Grand mur TV effet pierre

Quelques grands panneaux Cementos Tabla XXL forment un mur TV calme, sans nombreux joints. Prises, câbles et éclairage indirect peuvent être intégrés ; nos Trucs et astuces montrent comment.

Salon

Imitation pierre dans le salon : peu de joints, beaucoup d'effet

Information sur le produit

Un mur derrière le canapé ou la table à manger en Cementos Tabla XXL paraît généreux et profond. Une lumière latérale met la surface en valeur : un salon signé architecte.

Chambre à coucher

Panneaux muraux grand format derrière le lit

Quelques grands panneaux Cementos Tabla XXL derrière le lit forment une tête de lit calme, sans nombreux joints, ambiance d'hôtel design comprise.

Commerces et studios

Revêtement mural pour grandes surfaces de vente

Les grands murs de vente s'habillent vite avec Cementos Tabla XXL et mettent votre marchandise en scène de façon exclusive. Les clients s'attardent et vous recommandent.

Salles de fitness

Mur en pierre reconstituée pour grandes surfaces d'entraînement

Vous habillez les grands murs d'entraînement avec Cementos Tabla XXL en peu de temps. Extrêmement résistant aux chocs et au look urbain, l'activité continue presque sans interruption.

Studios de cinéma et scènes

Panneaux de pierre pour grandes scènes et plateaux

Les grands décors se montent en peu de temps avec Cementos Tabla XXL : peu de panneaux, vrai effet pierre, faible poids. Authentique devant la caméra, même de près.

Entrée et réception

Mur de pierre pour grands halls d'entrée


Vous habillez les grands halls d'entrée avec Cementos Tabla XXL, avec peu de joints et rapidement. Les visiteurs ressentent la qualité dès le premier pas.

Fiche technique

Cementos Tabla XXL PR-9300

Information sur le produit

TABLA XL






















PR-9300	MSA-10	PTX-64	KIT-4 o KIT-5	23					
---------	--------	--------	---------------	----	--	--	--	--	--

* Necesario - Necessary - Nécessaire - Erforderlich - Necessario - Noodzakelijk





Pour le calcul des quantités, la surface couverte retenue est de **3,26 m² par panneau**. Le mastic pour joints et la couleur de la fiche technique (MSA-10 et couleur PTX-64) correspondent dans la boutique au mastic pour joints et au kit de retouche couleur. Un clic sur l'image ouvre la fiche technique en taille réelle.

Caractéristiques techniques

Collection / modèle Cement / Tabla XXL Numéro de couleur PR-9300 (Gris) Dimensions extérieures 289 × 124,5 cm + 27 cm d'emboîtement latéral Surface couverte par panneau **3,26 m²** Épaisseur 2 cm Poids 23 kg par panneau Matériau PR : couche de surface sur noyau en polyuréthane Utilisation Intérieur Protection incendie B-s1,d0 selon EN 13501-1 Fixation 4 à 8 vis par panneau (recommandé) ou colle de montage adaptée Accessoires Mastic pour joints 310 ml (1 par panneau), kit de retouche couleur pour les bords coupés (1 pour 3 panneaux), nous déterminons le bon kit pour votre numéro de couleur

Pose

Visser soi-même, sans maçon

La pose soi-même est simple. Un panneau pèse 23 kg. En raison de sa taille, il est recommandé de manipuler et de poser le panneau à deux. Vous sciez et percez avec un outillage normal, vissez le panneau directement au mur et n'avez besoin ni de mortier ni de maçon. Avec un peu d'habileté manuelle, un mur d'env. 10 à 15 m² est terminé en une journée. Prenez tout de même votre temps, cela en vaut la peine.

En quatre étapes 1 Découper Même les grands panneaux se découpent proprement à la scie circulaire avec rail de guidage ou à la scie sauteuse. Pulvériser le kit de retouche couleur sur les bords coupés avant la pose : les petits éclats disparaissent. 2 Fixer Tenir le panneau, l'aligner et le fixer avec 4 à 8 vis (recommandé) ou une colle de montage adaptée. 3 Fermer les joints Fermer les quelques jonctions et les têtes de vis au mastic pour joints. 4 Retoucher les chants Pour finir, pulvériser le kit de retouche couleur sur les transitions jointoyées de l'emboîtement et sur les bords coupés. Le mur en pierre reconstituée est terminé.

Information sur le produit

Conseil : visser. Surtout avec de grands panneaux, nettement plus rapide que le collage, et la vis plaque le panneau à fleur.

Le montage en vidéo

Dans la vidéo, vous voyez découpe, fixation et joints. Les mêmes étapes valent pour Cementos Tabla XXL.

Outillage et accessoires

Pour les grands panneaux : scie circulaire avec rail de guidage ou scie sauteuse, visseuse sans fil, niveau à bulle.

En plus, du mastic pour joints pour les jonctions et les têtes de vis et le kit de retouche couleur pour les bords coupés. Qui préfère coller ajoute une colle de montage adaptée.

Bords de mur apparents : Vous lissez au mastic pour joints les bords ouverts en bout de mur, ou vous les couvrez d'un profilé de finition.

Voir les instructions de montage et les trucs & astuces

- Trucs & astuces
- Outils
- Bords de mur apparents
- Coupes d'onglet
- Interrupteurs & prises
- Intégrer l'éclairage

Faire poser

Notre équipe pose dans toute la Suisse

Surtout avec de grands panneaux, notre équipe de pose, active dans toute la Suisse, en vaut la peine. Nous présentons échantillons et murs terminés dans l'exposition de 290 m², Zürcherstrasse 64, 8500 Frauenfeld.

Téléphone 052 552 69 69 **Mobile** 076 306 04 67 **E-mail** info@xstein.ch **Exposition** Zürcherstrasse 64, 8500 Frauenfeld

Demander une pose

Questions fréquentes

Ce que les clients veulent savoir avant l'achat

Quelle est la taille d'un panneau et quelle surface couvre-t-il ?

Un panneau mesure 289 × 124,5 cm hors tout plus 27 cm d'emboîtement latéral et couvre 3,26 m² de mur. Pour 10 m² de mur avec 10 % de chutes, il vous faut 4 panneaux.

Puis-je poser Tabla XXL seul ?

Un panneau pèse environ 23 kg et mesure 289 × 124,5 cm. Pour le tenir, nous recommandons une deuxième personne.

Cementos Tabla XXL convient-il pour l'extérieur ?

Non. Cementos Tabla XXL est fabriqué en version PR pour l'intérieur.

Ai-je besoin d'un artisan ?

Information sur le produit

Non. Les panneaux sont vissés (recommandé) ou collés avec une colle de montage adaptée. Pour les grandes surfaces, vous pouvez réserver notre équipe de pose dans toute la Suisse.

Combien de mastic pour joints et de kits de retouche couleur me faut-il ?

Comptez une cartouche de mastic pour joints (310 ml) par panneau et un kit de retouche couleur pour 3 panneaux. Nous déterminons le bon kit pour votre numéro de couleur. Le calculateur de panneaux fait le calcul.

options disponibles

Coloris CEMENTOS

PR9300
