
Information sur le produit

PANNEAU MURAL CEMENTOS TABLA XL

Numéro d'article : CEMENTOS-TABLA-XL



635,00 CHF / 1 panneau = 3,75 m²


TVA de 8,1% incluse, hors frais de livraison

Prix dégressifs

à partir de 10 panneaux = 3,75 m²	629,00 CHF - Vous économisez 6,00 CHF
à partir de 20 panneaux = 3,75 m²	626,00 CHF - Vous économisez 9,00 CHF
à partir de 40 panneaux = 3,75 m²	623,00 CHF - Vous économisez 12,00 CHF
à partir de 50 panneaux = 3,75 m²	620,00 CHF - Vous économisez 15,00 CHF

Livraison du **mar. 08. déc. au ven. 18. déc. 2026**

Information sur le produit



Cementos Tabla XL

Collection Cement · PR 9300

Un coffrage planches grand format – un panneau, toute une surface

Tabla XL, c’est du béton coffré planches en grand format : un seul panneau couvre environ 3,6 m² et montre le veinage du bois et les joints des planches dans le béton sur toute la largeur.

Moins de joints, plus d’effet. Du béton banché grand format pour cages d’escalier, lofts et showrooms.

À poser soi-mêmeService de pose dans toute la SuissePour l’intérieur Calculer les panneauxDemander une pose

En un coup d’œil

Surface couverte**3,75 m² par panneau** Prix par m²**env. 153,34 CHF** Dimensions extérieures**303 × 136 cm, emboîtement latéral** Épaisseur**2 cm** Protection incendie**B-s1,d0, difficilement inflammable** Poids**16–18 kg par panneau** Numéro de teinte**PR-9300**

Vos avantages

Pourquoi des panneaux en pierre reconstituée de Panelpiedra

Information sur le produit

- 1**Plus vrai que nature**Moulé sur un véritable béton coffré planches. Toucher parfait : la surface a le toucher d’un vrai béton.
- 2**Simplement vissé**Visser au lieu de maçonner. On scie et on perce avec des outils ordinaires.
- 3**Légers et posés rapidement**Plus léger que le béton. Un panneau couvre 3,75 m², c’est pourquoi la pose se fait de préférence à deux.
- 4**Robuste et résistant aux chocs**Couche de surface robuste, soutenue par un noyau en polyuréthane.

Fiche technique

Dimensions et dessins Cementos Tabla XL

Panneau · 303 × 136 cm Cementos Tabla XL : panneau 303 × 136 cm Profil · épaisseur 2 cm Cementos Tabla XL : profil, épaisseur 2 cm

Surface couverte par panneau

pour le calcul des quantités

3,75 m²

Dimensions selon la fiche technique du fabricant en cm, tolérance ±1 cm, dessins simplifiés.

Dimensions et matériau Collection / modèle Cement / Tabla XL Numéro de teinte PR-9300 (Gris) Dimensions extérieures 303 × 136 cm, emboîtement latéral Surface couverte par panneau **3,75** m² Épaisseur 2 cm Poids 16–18 kg par panneau Matériau PR : couche de surface sur âme en polyuréthane Utilisation Intérieur Protection incendie B-s1,d0 selon EN 13501-1 : difficilement inflammable, pas de gouttelettes enflammées Fixation 4–8 vis par panneau Accessoires Mastic pour joints et kit de retouche couleur, les quantités sont calculées par le calculateur de panneaux

Numéro de teinte

Une teinte, un effet clair

Cementos Tabla XL est disponible dans la teinte PR-9300 (Gris). Cliquez sur une teinte : elle est reprise dans le calculateur de panneaux, et sous «Poids - Emballage - Choix : kit de retouche couleur/mastic pour joints» vous voyez les accessoires adaptés.

PR-9300Gris Poids - Emballage - Choix : kit de retouche couleur/mastic pour joints

Nous composons les accessoires adaptés à votre numéro de teinte.

Article Poids kg par panneau Pièces par carton Nombre max. de panneaux par palette Mastic pour joints Couleur de joint Sprays de couleur **PR-9300** Panneau Gris16–18–– MSA-10– **PTX-64**

En gras : spray de couleur nécessaire. Gris : spray de couleur optionnel. Pour ce modèle, le fabricant n’indique aucune pièce d’angle.

MSA-10 mastic pour joints Beige · PTX-64 couleur Ciment.

Information sur le produit

Calculateur de panneaux

De combien de panneaux avez-vous besoin ?

Saisissez les dimensions du mur, lisez le nombre de pièces et regardez plus bas dans le plan de pose comment votre mur en pierre reconstituée est posé.

! La quantité exacte dépend de votre mur, des découpes et de la pose. Nous vous conseillons volontiers.

Le calculateur est en cours de chargement.

Largeur du mur en cm Hauteur du mur en cm Déduction portes/fenêtres en m² Chutes en % Numéro de teinte Aucun numéro de teinte choisi. Veuillez le sélectionner dans le champ orange. Ajouter du mastic pour joints1 cartouche de 310 ml par panneau, pour les têtes de vis et les jonctions. Ajouter un kit de retouche couleur1 kit de retouche couleur pour 3 panneaux. Nous déterminons pour vous le kit adapté à votre choix. Prix dégressifs par panneau Surface du mur– Numéro de teinte**veuillez choisir** Panneaux– Prix par panneau– Mastic pour joints à 16.00 CHF– Kit de retouche couleur à 51.00 CHF– Total– Économie grâce au prix dégressif–

Les prix dégressifs s’appliquent à partir de 10 panneaux.

Prix TVA 8,1 % incluse, frais d’envoi en sus.

Les frais d’envoi sont affichés dans le panier.

Ajouter au panier

Les panneaux avec numéro de teinte, le mastic pour joints et le kit de retouche couleur sont ajoutés ensemble au panier.

Plan de pose

Voici comment votre mur en pierre reconstituée est posé

L’animation de pose se construit à partir des dimensions du calculateur de panneaux, rangée après rangée en partant d’en bas à gauche. Les grands panneaux apparaissent dans leur forme réelle, coupes en orange avec leur cote, les chutes sont réutilisées.

Recommencer Coupe Reste Pièce issue du reste

Le plan de pose démarre dès qu’il est visible à l’écran.

Représentation simplifiée sans portes ni fenêtres. La quantité à commander est déterminée par le calculateur de panneaux.

Valoriser les pièces

Aspect béton pour cage d’escalier, loft et showroom : Cementos Tabla XL

Information sur le produit

Tabla XL transforme en peu de temps de grandes surfaces en mur en béton, chez soi comme dans un cadre professionnel. Sans coffrage, sans béton et sans temps d’attente. Des espaces qui restent en mémoire.

Cage d’escalier

Béton banché dans la cage d’escalier

Le long de l’escalier, Tabla XL a l’air d’un béton apparent coulé sur place. Quelques grands panneaux couvrent tout le mur.

Loft

Mur en béton dans le loft

Dans un loft, Tabla XL apporte le caractère du coffrage en planches sur de grandes surfaces.

Showroom

Grande surface dans le showroom

Dans un showroom, avec 3,75 m² par panneau, un impressionnant mur en béton voit rapidement le jour.

Bureau et cabinet

Mur en béton à l’accueil

À l’accueil, Tabla XL paraît net et haut de gamme.

Pose

Visser soi-même, sans maçon

Cementos Tabla XL se pose soi-même. Un panneau pèse 16–18 kg, vous sciez et percez avec un outillage courant et le vissez directement au mur. Sans coffrage, sans plâtrier.

En quatre étapes 1 Découper Même les grands panneaux se découpent proprement avec une scie circulaire et un rail de guidage ou avec une scie sauteuse. Pulvérisez les arêtes de coupe avec le kit de retouche couleur avant la pose, ainsi les petits éclats disparaissent. 2 Fixer Présenter le panneau, l’aligner et le fixer avec 4–8 vis. 3 Fermer les joints Fermer les quelques joints et les têtes de vis avec du mastic pour joints. 4 Retoucher les arêtes au spray Pour finir, repasser les jonctions jointoyées de l’emboîtement et les arêtes de coupe avec le kit de retouche couleur. Le mur en pierre reconstituée est terminé.

Directement vissé et solidement fixé : Le panneau repose bien à plat contre le mur.

Outillage et accessoires

Pour les grands panneaux : scie circulaire avec rail de guidage ou scie sauteuse, visseuse sans fil, niveau à bulle.

Avec cela, le mastic pour joints pour les jonctions et les têtes de vis et le kit de retouche couleur pour les chants de coupe.

Bords de mur ouverts : Lissez les arêtes ouvertes en bordure avec du mastic pour joints, ou recouvrez-les d’un cache.

Voir les instructions de pose et les trucs et astuces

Information sur le produit

- Outils
- Bords de mur ouverts
- Coupes d’onglet
- Interrupteurs & prises
- Intégrer un éclairage

Faire poser

Notre équipe pose dans toute la Suisse

Avec de grands panneaux en particulier, notre équipe de pose, active dans toute la Suisse, vaut la peine. Nous présentons des échantillons et des murs terminés dans notre exposition de 290 m², Zürcherstrasse 64, 8500 Frauenfeld.

Téléphone 052 552 69 69 **Mobile** 076 306 04 67 **E-mail** info@xstein.ch **Exposition** Zürcherstrasse 64, 8500 Frauenfeld

Demander une pose

Questions fréquentes

Ce que les clients veulent savoir avant l’achat

Quelle est la taille d’un panneau et quelle surface de mur couvre-t-il ?

Un panneau mesure 289 × 124,5 cm (dimensions extérieures) plus 27 cm d’emboîtement latéral et couvre 3,75 m² de mur. Pour 10 m² de mur, il vous faut 3 panneaux, 10 % de chutes compris.

Puis-je poser Tabla XL seul ?

Un panneau pèse environ 23 kg et mesure 289 × 124,5 cm. Pour le maintenir en place, nous recommandons une deuxième personne.

Cementos Tabla XL convient-il à l’extérieur ?

Non. Cementos Tabla XL est fabriqué dans la version PR pour l’intérieur.

Ai-je besoin d’un artisan ?

Non. Les panneaux sont vissés. Pour les grandes surfaces, vous pouvez réserver notre équipe de pose dans toute la Suisse.

De quelle quantité de mastic pour joints et de kit de retouche couleur ai-je besoin ?

Comptez une cartouche de mastic pour joints (310 ml) pour 1 panneau et un kit de retouche couleur pour 3 panneaux. Nous déterminons le bon kit de retouche couleur pour votre numéro de teinte. Le calculateur de panneaux se charge du calcul.

options disponibles

Coloris CEMENTOS

Information sur le produit



PR9300