

Information sur le produit

PANNEAU MURAL CEMENTOS BLOQUE

Numéro d'article : CEMENTOS BLOQUE



410,00 CHF / 1 panneau = 2,60 m²

y compris 8,1% TVA hors frais de livraison

Prix dégressifs

à partir de 10 1	408,00 CHF - Vous
panneau = 2,60 m ²	économisez 2,00 CHF
à partir de 20 1	407,00 CHF - Vous
panneau = 2,60 m ²	économisez 3,00 CHF
à partir de 40 1	406,00 CHF - Vous
panneau = 2,60 m ²	économisez 4,00 CHF
à partir de 50 1	405,00 CHF - Vous
panneau = 2,60 m ²	économisez 5,00 CHF

» Livraison **lun. 23. nov. - jeu. 03. déc. 2026**

Information sur le produit



Cementos Bloque

Collection Cement · PR 970

Mur de blocs de ciment en grand format – simplement vissé au lieu de maçonné

Bloque montre un mur maçonné en blocs de ciment : des blocs nets en appareillage, avec joints et la surface rugueuse du bloc béton. Industriel, graphique et fort.

Un panneau couvre environ 2,4 m² et s'emboîte latéralement : l'appareillage court ainsi sur tout le mur. Vous créez ainsi une atmosphère exclusive et unique dans les lofts, bars, salles de fitness et habitations, qui laisse une impression durable.

Pose facile à réaliser soi-même Service de pose dans toute la Suisse Pour l'intérieur Calculer les panneaux Demander une pose

En bref

Surface couverte **2,40 m² par panneau** Prix au m² env. **170,83 CHF** Dimensions extérieures **201 x 121 cm + 20 cm d'emboîtement** Épaisseur **2 cm**
Poids **14-15 kg par panneau** Numéro de couleur **PR-970** 2,40m²

Surface couverte par panneau.

2cm

Épaisseur. Faible encombrement, très peu de surépaisseur.

14-15kg

Par panneau. La fixation dépend du support.

4-8vis

Par panneau, pour une pose à fleur.

1Couleur

Numéro de couleur PR-970 en gris.

Information sur le produit

B-s1,d0EN 13501-1

Très peu de fumée, pas de gouttelettes enflammées, difficilement inflammable.

Numéro de couleur

Une couleur, un effet net

Cementos Bloque est disponible dans le numéro de couleur PR-970 (Gris). Un clic sur la couleur la reprend dans le calculateur de panneaux.

PR-970Gris

Vos avantages

Pourquoi choisir les panneaux en pierre reconstituée PanelPiedra ?

- **1Plus vrai que nature** Moulé sur une vraie maçonnerie de blocs béton avec joints. Toucher parfait : la surface a le toucher d'un vrai bloc béton. Utilisé par

- **2Simplement vissé** 4 à 8 vis suffisent, et le panneau repose bien contre le mur. Pas de maçonnerie ni de mortier.
 - **3Pose rapide** Un panneau couvre 2,40 m². Environ 10 à 15 m² de mur sont posés en une journée avec un peu d'habileté. Mieux vaut soigné que rapide, c'est payant.
 - **4Faible poids** 14 à 15 kg par pièce au lieu de lourdes plaques de béton. Choisissez la fixation adaptée à votre mur.
-

Information sur le produit

- **5Se travaille comme le bois**Une scie normale, une perceuse normale, il n'en faut pas plus.
- **6Robuste et extrêmement résistant aux chocs**La couche de surface dure repose sur un noyau stable en polyuréthane.
- **7Pour l'intérieur**Habitat, espace de vente, salle de restaurant : utilisable partout à l'intérieur. Isole aussi de la chaleur et du bruit.

Calculateur de panneaux

Combien de panneaux vous faut-il ?

Saisissez les dimensions du mur, obtenez le nombre de panneaux nécessaire et découvrez ci-dessous dans le plan de pose comment votre mur est posé.

Vers l'animation de pose ↓

!
découpe et de la pose. Nous vous conseillons volontiers.

La quantité exacte dépend de votre mur, des

Chargement du calculateur.

Largeur du mur en cm Hauteur du mur en cm Déduction portes/fenêtres en m² Chutes en % Numéro de couleur Aucun numéro de couleur choisi. Veuillez le sélectionner dans le champ orange. Avec mastic pour joints 1 cartouche de 310 ml pour 2 panneaux, pour les têtes de vis et les jonctions. Avec kit de retouche couleur 1 kit de retouche couleur pour 3 panneaux. Nous déterminons pour vous le bon kit selon votre choix. Prix dégressifs par panneau Surface du mur- Numéro de couleur **veuillez choisir** Panneaux- Prix par panneau- Mastic pour joints à 16,00 CHF- Kit de retouche couleur à 51,00 CHF- Total- Économie grâce au prix dégressif-

Les prix dégressifs s'appliquent dès 10 panneaux.

Prix TVA 8,1 % incluse, frais d'envoi en sus.

Les frais d'envoi sont indiqués dans le panier.

Ajouter au panier

Les panneaux avec numéro de couleur, le mastic pour joints et le kit de retouche couleur sont ajoutés ensemble au panier.

Plan de pose

Voici comment poser votre mur en pierre reconstituée

Vous voyez ici votre mur aux dimensions du calculateur de panneaux. Les panneaux arrivent dans leur vraie forme, rangée après rangée depuis le coin inférieur gauche. Chaque découpe est cotée en orange, les chutes adaptées sont réemployées.

Recommencer - - Coupe  Chute  Pièce tirée d'une chute

Le plan de pose démarre dès qu'il est visible à l'écran.

Information sur le produit

Représentation simplifiée sans portes ni fenêtres. La quantité à commander est déterminée par le calculateur de panneaux.

Valoriser vos pièces

Revêtement mural effet blocs pour chaque pièce

Bloque donne à chaque pièce le caractère d'un mur maçonné en blocs béton, chez vous comme dans un local professionnel. Sans maçon, sans mortier et sans délai d'attente. Des espaces dont on se souvient.

Comptoirs et bars

Aménager un comptoir de bar avec des panneaux en pierre reconstituée

Cementos Bloque fait de chaque façade de comptoir un point de mire massif, au bar comme à l'accueil. Habillé en quelques heures, impressionnant dès le premier instant.

Restauration

Mur de pierre pour bistrot et restaurant

Un mur Cementos Bloque au restaurant reste dans la mémoire de vos clients. Les panneaux se posent sans gros travaux, la fermeture est minime.

Mur TV

Mur TV effet pierre en format bloc

Le mur derrière le téléviseur en Cementos Bloque fait du salon le cœur de la maison. Câbles, prises et éclairage indirect peuvent être intégrés ; les instructions se trouvent dans nos Trucs et astuces.

Salon

Imitation pierre dans le salon : massif sans maçonnerie

Cementos Bloque derrière le canapé ou la table à manger donne au salon profondeur et assise. Avec une lumière latérale, la surface révèle sa structure, comme si un architecte l'avait conçue.

Chambre à coucher

Panneaux muraux en format bloc pour la chambre

Le mur derrière le lit en Cementos Bloque : une tête de lit qui a de la présence et une chambre comme dans un hôtel design.

Commerces et studios

Revêtement mural pour showroom et magasin

Au magasin ou au showroom, Cementos Bloque met votre marchandise en scène de façon exclusive. Les clients restent plus longtemps et en parlent.

Salles de fitness

Information sur le produit

Mur en pierre reconstituée dans la salle de musculation

Cementos Bloque dans la salle de musculation paraît aussi massif que les poids devant lui. Extrêmement résistant aux chocs, vite posé, l'entraînement continue presque sans gêne.

Studios de cinéma et scènes

Panneaux de pierre pour décor de scène et de cinéma

Décor de scène ou de cinéma : Cementos Bloque apporte un vrai effet pierre pour un faible poids. Vissé en peu de temps, authentique même de près.

Entrée et réception

Mur de pierre dans la cage d'escalier

Cementos Bloque fait de la cage d'escalier une entrée en matière saisissante : exclusive, accueillante, haut de gamme dès le premier pas.

Fiche technique


Cementos Bloque PR-970

BLOQUE



970

- E Gris
- EN Grey
- FR Gris
- DE Grau
- I Grigio
- ND Grijs




221

121

2,6 m²

201

2 mín.
2 máx.

COD.									
PR-970	MSA-10	PTX-64			KIT-4 o KIT-5	14-15			T

• Necesario - Necessary - Nécessaire - Erforderlich - Necessario - Noodzakelijk

Pour le calcul des quantités, la surface couverte retenue est de **2,40 m² par panneau**. Le mastic pour joints et la couleur de la fiche technique (MSA-10 et couleur PTX-64) correspondent dans la boutique au mastic pour joints et au kit de retouche couleur. Un clic sur l'image ouvre la fiche technique en taille réelle.

Information sur le produit

Caractéristiques techniques

Collection / modèle Cement / Bloque Numéro de couleur PR-970 (Gris) Dimensions extérieures 201 × 121 cm + 20 cm d'emboîtement latéral Surface couverte par panneau **2,40** m² Épaisseur 2 cm Poids 14-15 kg par panneau Matériau PR : couche de surface sur noyau en polyuréthane Utilisation Intérieur Protection incendie B-s1,d0 selon EN 13501-1 Fixation 4 à 8 vis par panneau (recommandé) ou colle de montage adaptée Accessoires Mastic pour joints 310 ml (1 pour 2 panneaux), kit de retouche couleur pour les bords coupés (1 pour 3 panneaux), nous déterminons le bon kit pour votre numéro de couleur

Pose

Visser soi-même, sans maçon

La pose soi-même est simple. Un panneau pèse 14 à 15 kg. En raison de sa taille, il est recommandé de manipuler et de poser le panneau à deux. Vous sciez et percez avec un outillage normal, vissez le panneau directement au mur et n'avez besoin ni de mortier ni de maçon. Avec un peu d'habileté manuelle, un mur d'env. 10 à 15 m² est terminé en une journée. Prenez tout de même votre temps, cela en vaut la peine.

En quatre étapes 1 Découper La découpe se fait à la scie circulaire avec rail de guidage ou à la scie sauteuse. Juste après, avant que le panneau n'aille au mur, pulvériser le kit de retouche couleur sur les bords : les éclats de la lame disparaissent. 2 Fixer Aligner le panneau et le fixer avec 4 à 8 vis (recommandé), ou à défaut avec une colle de montage adaptée. 3 Fermer les joints Reboucher les joints et couvrir les têtes de vis avec le mastic pour joints. 4 Retoucher les chants Pour finir, pulvériser le kit de retouche couleur sur l'emboîtement et les bords coupés. Votre mur en pierre reconstituée est prêt.

Notre conseil : les vis. Vous gagnez beaucoup de temps par rapport au collage, et le panneau repose à fleur.

Le montage en vidéo

Regardez la pose en vidéo. Découpe, fixation et joints se déroulent exactement de la même façon avec Cementos Bloque.

Outillage et accessoires

Niveau à bulle, visseuse sans fil ainsi que scie sauteuse ou scie circulaire avec rail de guidage.

Pour les jonctions et les têtes de vis, le mastic pour joints ; pour les bords coupés, le kit de retouche couleur. Si vous collez, il vous faut encore une colle de montage adaptée.

Bords de mur apparents : Les bords visibles en bout de mur sont lissés au mastic pour joints ou masqués par un profilé de finition.

Voir les instructions de montage et les trucs & astuces

- Trucs & astuces
- Outils
- Bords de mur apparents
- Coupes d'onglet
- Interrupteurs & prises
- Intégrer l'éclairage

Faire poser

Notre équipe pose dans toute la Suisse

Information sur le produit

Notre propre équipe de pose se déplace pour vous dans toute la Suisse. Échantillons et murs terminés : exposition de 290 m², Zürcherstrasse 64, 8500 Frauenfeld.

Téléphone 052 552 69 69 **Mobile** 076 306 04 67 **E-mail** info@xstein.ch **Exposition** Zürcherstrasse 64, 8500 Frauenfeld

Demander une pose

Questions fréquentes

Ce que les clients veulent savoir avant l'achat

Quelle est la taille d'un panneau et quelle surface couvre-t-il ?

Un panneau mesure 201 × 121 cm hors tout plus 20 cm d'emboîtement latéral et couvre 2,40 m² de mur. Pour 10 m² de mur avec 10 % de chutes, il vous faut 5 panneaux.

Puis-je poser Bloque seul ?

Un panneau pèse 14 à 15 kg et mesure 201 × 121 cm (plus l'emboîtement latéral). Pour le tenir, nous recommandons une deuxième personne.

Cementos Bloque convient-il pour l'extérieur ?

Non. Cementos Bloque est fabriqué en version PR pour l'intérieur.

Ai-je besoin d'un artisan ?

Non. Des vis (notre recommandation) ou une colle de montage adaptée suffisent. Qui souhaite déléguer le travail réserve notre équipe de pose, dans toute la Suisse.

Combien de mastic pour joints et de kits de retouche couleur me faut-il ?

Il vous faut une cartouche de mastic pour joints (310 ml) pour 2 panneaux et un kit de retouche couleur pour 3 panneaux. Nous choisissons le kit adapté d'après votre numéro de couleur. Le calculateur de panneaux fait le calcul lui-même.

options disponibles

Coloris CEMENTOS

PR970
