Information sur le produit

PANNEAU MURAL CEMENTOS BLOQUE

Numéro d'article : CEMENTOS-BLOQUE



410,00 CHF / 1 panneau = 2,43 m²

TVA de 8,1% incluse, hors frais de livraison

Prix dégressifs

à partir de 10 panneaux = 2,43 m²	408,00 CHF - Vous économisez 2,00 CHF
à partir de 20 panneaux = 2,43 m²	407,00 CHF - Vous économisez 3,00 CHF
à partir de 40 panneaux = 2,43 m²	406,00 CHF - Vous économisez 4,00 CHF
à partir de 50 panneaux = 2,43 m²	405,00 CHF - Vous économisez 5,00 CHF

Livraison du **mar. 08. déc. au ven. 18. déc. 2026**

Information sur le produit



Cementos Bloque

Collection Cement · PR 970

Un mur en blocs de ciment grand format – simplement vissé au lieu d’être maçonné

Bloque reproduit un mur maçonné en blocs de ciment : des blocs nets appareillés, avec joints et la surface rugueuse du bloc de béton. Industriel, graphique et fort.

Un panneau couvre environ 2,4 m² et présente un emboîtement latéral, ainsi l’appareillage se poursuit sur tout le mur. Un mur en blocs de béton pour showrooms, lofts et bureaux.

À poser soi-mêmeService de pose dans toute la SuissePour l’intérieur Calculer les panneauxDemander une pose

En un coup d’œil

Surface couverte**2,43 m² par panneau** Prix par m²**env. 168,72 CHF** Dimensions extérieures**221 × 121 cm, emboîtement latéral** Épaisseur**2 cm** Protection incendie**B-s1,d0, difficilement inflammable** Poids**14–16 kg par panneau** Numéro de teinte**PR-970**

Vos avantages

Pourquoi des panneaux en pierre reconstituée de Panelpiedra

- 1**Plus vrai que nature**Moulé sur une véritable maçonnerie en blocs de béton avec joints. Toucher parfait : la surface a le toucher d’un vrai bloc de béton.
- 2**Simplement vissé**Visser au lieu de maçonner. On scie et on perce avec des outils ordinaires.
- 3**Légers et posés rapidement**Plus léger que des blocs de béton. Un panneau couvre 2,43 m², c’est pourquoi la pose se fait de préférence à deux.
- 4**Robuste et résistant aux chocs**La couche de surface dure repose sur un noyau stable en polyuréthane.

Fiche technique

Information sur le produit

Dimensions et dessins Cementos Bloque

Panneau · 221 × 121 cm Cementos Bloque : panneau 221 × 121 cm Profil · épaisseur 2 cm Cementos Bloque : profil, épaisseur 2 cm

Surface couverte par panneau

pour le calcul des quantités

2,43 m²

Dimensions selon la fiche technique du fabricant en cm, tolérance ±1 cm, dessins simplifiés.

Dimensions et matériau Collection / modèle Cement / Bloque Numéro de teinte PR-970 (Gris) Dimensions extérieures 221 × 121 cm, emboîtement latéral Surface couverte par panneau **2,43** m² Épaisseur 2 cm Poids 14–16 kg par panneau Matériau PR : couche de surface sur âme en polyuréthane Utilisation Intérieur Protection incendie B-s1,d0 selon EN 13501-1 : difficilement inflammable, pas de gouttelettes enflammées Fixation 4–8 vis par panneau Accessoires Mastic pour joints et kit de retouche couleur, les quantités sont calculées par le calculateur de panneaux

Numéro de teinte

Une teinte, un effet clair

Cementos Bloque est disponible dans la teinte PR-970 (Gris). Cliquez sur une teinte : elle est reprise dans le calculateur de panneaux, et sous «Poids - Emballage - Choix : kit de retouche couleur/mastic pour joints» vous voyez les accessoires adaptés.

PR-970Gris Poids - Emballage - Choix : kit de retouche couleur/mastic pour joints

Nous composons les accessoires adaptés à votre numéro de teinte.

Article Poids kg par panneau Pièces par carton Nombre max. de panneaux par palette Mastic pour joints Couleur de joint Sprays de couleur **PR-970** Panneau Gris14–16–– MSA-10– **PTX-64**

En gras : spray de couleur nécessaire. Gris : spray de couleur optionnel. Pour ce modèle, le fabricant n’indique aucune pièce d’angle.

MSA-10 mastic pour joints Beige · PTX-64 couleur Ciment.

Calculateur de panneaux

De combien de panneaux avez-vous besoin ?

Information sur le produit

Saisissez les dimensions du mur, lisez le nombre de pièces et regardez plus bas dans le plan de pose comment votre mur en pierre reconstituée est posé.

! La quantité exacte dépend de votre mur, des découpes et de la pose. Nous vous conseillons volontiers.

Le calculateur est en cours de chargement.

Largeur du mur en cm Hauteur du mur en cm Déduction portes/fenêtres en m² Chutes en % Numéro de teinte Aucun numéro de teinte choisi. Veuillez le sélectionner dans le champ orange. Ajouter du mastic pour joints1 cartouche de 310 ml pour 2 panneaux, pour les têtes de vis et les joints. Ajouter un kit de retouche couleur1 kit de retouche couleur pour 3 panneaux. Nous déterminons pour vous le kit adapté à votre choix. Prix dégressifs par panneau Surface du mur– Numéro de teinte**veuillez choisir** Panneaux– Prix par panneau– Mastic pour joints à 16.00 CHF– Kit de retouche couleur à 51.00 CHF– Total– Économie grâce au prix dégressif–

Les prix dégressifs s’appliquent à partir de 10 panneaux.

Prix TVA 8,1 % incluse, frais d’envoi en sus.

Les frais d’envoi sont affichés dans le panier.

Ajouter au panier

Les panneaux avec numéro de teinte, le mastic pour joints et le kit de retouche couleur sont ajoutés ensemble au panier.

Plan de pose

Voici comment votre mur en pierre reconstituée est posé

Vous voyez ici votre mur avec les dimensions du calculateur de panneaux. Les panneaux apparaissent dans leur forme réelle, rangée après rangée en partant d’en bas à gauche. Chaque découpe est cotée en orange, les chutes adaptées sont réutilisées.

Recommencer Coupe Reste Pièce issue du reste

Le plan de pose démarre dès qu’il est visible à l’écran.

Représentation simplifiée sans portes ni fenêtres. La quantité à commander est déterminée par le calculateur de panneaux.

Valoriser les pièces

Aspect bloc de béton pour showrooms, lofts, bureaux et cabinets : Cementos Bloque

Bloque confère à chaque pièce le caractère d’un mur maçonné en blocs de béton, chez soi comme dans un cadre professionnel. Sans maçon et sans mortier.

Information sur le produit

Showroom

Mur en blocs de béton dans le showroom

Dans un showroom, Bloque offre à la marque un arrière-plan solide. Les logos peuvent y être fixés directement.

Loft

Blocs de béton dans le loft

Dans un loft, Bloque a l’air d’un mur maçonné en blocs de béton.

Bureau et cabinet

Mur industriel au bureau

Au bureau, Bloque apporte un look d’atelier robuste.

Garage et atelier

Blocs de béton dans la salle de loisirs

Dans une salle de loisirs ou un garage, Bloque paraît authentique tout en restant léger.

Pose

Visser soi-même, sans maçon

Cementos Bloque se pose soi-même. Un panneau pèse 14–16 kg, vous sciez et percez avec un outillage courant et le vissez directement au mur. Sans coffrage, sans plâtrier.

En quatre étapes 1 Découper La découpe se fait à la scie circulaire avec rail de guidage ou à la scie sauteuse. Juste après, avant de fixer le panneau au mur, pulvérisez les arêtes avec le kit de retouche couleur : les éclats dus à la lame disparaissent. 2 Fixer Aligner le panneau et le poser avec 4–8 vis. 3 Fermer les joints Fermer les joints et recouvrir les têtes de vis avec le mastic pour joints. 4 Retoucher les arêtes au spray Pour finir, repasser l’emboîtement et les arêtes de coupe avec le kit de retouche couleur. Votre mur en pierre reconstituée est prêt.

Directement vissé et solidement fixé : Le panneau repose bien à plat contre le mur.

Outillage et accessoires

Niveau à bulle, visseuse sans fil ainsi que scie sauteuse ou scie circulaire avec rail de guidage.

Le mastic pour joints pour les joints et les têtes de vis, le kit de retouche couleur pour les arêtes de coupe.

Bords de mur ouverts : Les arêtes visibles en bordure sont lissées avec du mastic pour joints ou masquées par un cache.

Voir les instructions de pose et les trucs et astuces

- Outils
- Bords de mur ouverts
- Coupes d’onglet
- Interrupteurs & prises

Information sur le produit

- Intégrer un éclairage

Faire poser

Notre équipe pose dans toute la Suisse

Notre propre équipe de pose se déplace pour vous dans toute la Suisse. Échantillons et murs terminés : exposition de 290 m², Zürcherstrasse 64, 8500 Frauenfeld.

Téléphone 052 552 69 69 **Mobile** 076 306 04 67 **E-mail** info@xstein.ch **Exposition** Zürcherstrasse 64, 8500 Frauenfeld

Demander une pose

Questions fréquentes

Ce que les clients veulent savoir avant l’achat

Quelle est la taille d’un panneau et quelle surface de mur couvre-t-il ?

Un panneau mesure 201 × 121 cm (dimensions extérieures) plus 20 cm d’emboîtement latéral et couvre 2,43 m² de mur. Pour 10 m² de mur, il vous faut 5 panneaux, 10 % de chutes compris.

Puis-je poser Bloque seul ?

Un panneau pèse 14–15 kg et mesure 201 × 121 cm (plus l’emboîtement latéral). Pour le maintenir en place, nous recommandons une deuxième personne.

Cementos Bloque convient-il à l’extérieur ?

Non. Cementos Bloque est fabriqué dans la version PR pour l’intérieur.

Ai-je besoin d’un artisan ?

Non. Des vis suffisent. Si vous préférez déléguer le travail, réservez notre équipe de pose, dans toute la Suisse.

De quelle quantité de mastic pour joints et de kit de retouche couleur ai-je besoin ?

Il vous faut une cartouche de mastic pour joints (310 ml) pour 2 panneaux et un kit de retouche couleur pour 3 panneaux. Nous choisissons le kit de retouche couleur adapté d’après votre numéro de teinte. Le calculateur de panneaux le calcule automatiquement.

options disponibles

Coloris CEMENTOS

Information sur le produit



PR970