Information sur le produit

PANNEAU MURAL CEMENTOS TOSCO

Numéro d'article : CEMENTOS-TOSCO



171,00 CHF / pièce


TVA de 8,1% incluse, hors frais de livraison

Prix dégressifs

à partir de 10 pièces	169,00 CHF - Vous économisez 2,00 CHF
à partir de 20 pièces	168,00 CHF - Vous économisez 3,00 CHF
à partir de 40 pièces	167,00 CHF - Vous économisez 4,00 CHF
à partir de 50 pièces	166,00 CHF - Vous économisez 5,00 CHF

Livraison du **mar. 08. déc. au ven. 18. déc. 2026**

Information sur le produit



Cementos Tosco

Collection Cement · PR 910

Béton brut, effet pur – simplement vissé

Tosco incarne le béton rugueux et non traité : une surface granuleuse et vivante, à la structure fine et aux tons de gris naturels. Brut et authentique.

Sur une grande surface, Tosco déploie une présence forte et urbaine. Du béton rugueux pour hôtels, couloirs et lofts.

À poser soi-mêmeService de pose dans toute la SuissePour l’intérieur Calculer les panneauxDemander une pose

En un coup d’œil

Surface couverte**1,21 m² par panneau** Prix par m²**env. 141,32 CHF** Dimensions extérieures**150 × 81 cm** Épaisseur**2 cm**Protection incendie**B-s1,d0, difficilement inflammable** Poids**6–7 kg par panneau** Numéro de teinte**PR-910**

Vos avantages

Pourquoi des panneaux en pierre reconstituée de Panelpiedra

- 1**Plus vrai que nature**Moulé sur un véritable béton brut à la structure granuleuse. Toucher parfait : la surface a le toucher d’un vrai béton.
- 2**Simplement vissé**Visser au lieu de maçonner. On scie et on perce avec des outils ordinaires.
- 3**Légers et posés rapidement**Beaucoup plus léger que le béton. Env. 10–15 m² en une journée sont réalisables avec un peu d’habileté.
- 4**Robuste et résistant aux chocs**Dur en surface, polyuréthane au cœur.

Fiche technique

Dimensions et dessins Cementos Tosco

Panneau · 150 × 81 cm Cementos Tosco : panneau 150 × 81 cm Profil · épaisseur 2 cm Cementos Tosco : profil, épaisseur 2 cm

Information sur le produit

Surface couverte par panneau

pour le calcul des quantités

1,21 m²

Dimensions selon la fiche technique du fabricant en cm, tolérance ±1 cm, dessins simplifiés.

Dimensions et matériau Collection / modèle Cement / Tosco Numéro de teinte PR-910 (Gris) Dimensions extérieures 150 × 81 cm Surface couverte par panneau **1,21** m² Épaisseur 2 cm Poids 6–7 kg par panneau Matériau PR : couche de surface sur âme en polyuréthane Utilisation Intérieur Protection incendie B-s1,d0 selon EN 13501-1 : difficilement inflammable, pas de gouttelettes enflammées Fixation 4–8 vis par panneau Accessoires Mastic pour joints et kit de retouche couleur, les quantités sont calculées par le calculateur de panneaux

Numéro de teinte

Une teinte, un effet clair

Cementos Tosco est disponible dans la teinte PR-910 (Gris). Cliquez sur une teinte : elle est reprise dans le calculateur de panneaux, et sous «Poids - Emballage - Choix : kit de retouche couleur/mastic pour joints» vous voyez les accessoires adaptés.

PR-910Gris Poids - Emballage - Choix : kit de retouche couleur/mastic pour joints

Nous composons les accessoires adaptés à votre numéro de teinte.

Article Poids kg par panneau Pièces par carton Nombre max. de panneaux par palette Mastic pour joints Couleur de joint Sprays de couleur **PR-910** Panneau Gris6–7560 MSA-10– **PTX-64**

En gras : spray de couleur nécessaire. Gris : spray de couleur optionnel. Pour ce modèle, le fabricant n’indique aucune pièce d’angle.

MSA-10 mastic pour joints Beige · PTX-64 couleur Ciment.

Calculateur de panneaux

De combien de panneaux avez-vous besoin ?

Saisissez les dimensions du mur, lisez le nombre de pièces et regardez plus bas dans le plan de pose comment votre mur en pierre reconstituée est posé.

! La quantité exacte dépend de votre mur, des découpes et de la pose. Nous vous conseillons volontiers.

Information sur le produit

Le calculateur est en cours de chargement.

Largeur du mur en cm Hauteur du mur en cm Déduction portes/fenêtres en m² Chutes en % Numéro de teinte Aucun numéro de teinte choisi. Veuillez le sélectionner dans le champ orange. Ajouter du mastic pour joints1 cartouche de 310 ml pour 3 panneaux, pour les têtes de vis et les jonctions. Ajouter un kit de retouche couleur1 kit de retouche couleur pour 15 panneaux. Nous déterminons pour vous le kit adapté à votre choix. Prix dégressifs par panneau Surface du mur– Numéro de teinte**veuillez choisir** Panneaux– Prix par panneau– Mastic pour joints à 16.00 CHF– Kit de retouche couleur à 51.00 CHF– Total– Économie grâce au prix dégressif–

Les prix dégressifs s’appliquent à partir de 10 panneaux.

Prix TVA 8,1 % incluse, frais d’envoi en sus.

Les frais d’envoi sont affichés dans le panier.

Ajouter au panier

Les panneaux avec numéro de teinte, le mastic pour joints et le kit de retouche couleur sont ajoutés ensemble au panier.

Plan de pose

Voici comment votre mur en pierre reconstituée est posé

L’animation reprend la largeur et la hauteur du calculateur de panneaux et pose les panneaux dans leur forme réelle, en commençant en bas à gauche. Chaque coupe est indiquée en orange avec sa cote, les chutes adaptées sont réutilisées.

Recommencer Coupe Reste Pièce issue du reste

Le plan de pose démarre dès qu’il est visible à l’écran.

Représentation simplifiée sans portes ni fenêtres. La quantité à commander est déterminée par le calculateur de panneaux.

Valoriser les pièces

Aspect béton pour hôtels, lounges, lofts, magasins et studios : Cementos Tosco

Tosco confère à chaque pièce le caractère du béton brut, chez soi comme dans un cadre professionnel. Sans démolition, sans béton et sans temps d’attente. Des espaces qui restent en mémoire.

Hôtel et lounge

Béton brut dans le couloir d’hôtel

Dans un couloir d’hôtel, Tosco a l’air d’un béton brut tout en restant facile à poser.

Loft

Béton rugueux dans le loft

Dans un loft, Tosco renforce le caractère industriel de l’espace.

Information sur le produit

Magasins et studios

Mur brut dans le magasin

Dans un magasin, la surface rugueuse crée un contraste intéressant avec les produits lisses.

Restauration

Béton brut dans le bar

Dans un bar, Tosco crée l’ambiance avec un éclairage dirigé.

Pose

Visser soi-même, sans maçon

Cementos Tosco se pose soi-même. Un panneau pèse 6–7 kg, vous sciez et percez avec un outillage courant et le vissez directement au mur. Sans coffrage, sans plâtrier.

En quatre étapes 1 Découper Scie circulaire avec rail de guidage ou scie sauteuse : chaque coupe est ainsi nette. Juste après la découpe et avant la pose, pulvérisez les arêtes avec le kit de retouche couleur, les petits éclats dus à la lame deviennent alors invisibles. 2 Fixer Présenter le panneau ; la fixation se fait avec 4–8 vis. 3 Fermer les joints Rendre invisibles les joints et les têtes de vis avec du mastic pour joints. 4 Retoucher les arêtes au spray Après le jointoiement, repasser les joints et les arêtes de coupe avec le kit de retouche couleur. Votre mur en pierre reconstituée est terminé.
Directement vissé et solidement fixé : Le panneau repose bien à plat contre le mur.

Outillage et accessoires
À préparer : scie sauteuse ou scie circulaire avec rail de guidage, visseuse sans fil et niveau à bulle.

Mastic pour joints pour les joints et les têtes de vis, kit de retouche couleur pour les arêtes de coupe.

Bords de mur ouverts : Lisser les arêtes visibles en bord de mur avec du mastic pour joints ou les terminer proprement avec un cache.

Voir les instructions de pose et les trucs et astuces

- Outils
- Bords de mur ouverts
- Coupes d’onglet
- Interrupteurs & prises
- Intégrer un éclairage

Faire poser

Notre équipe pose dans toute la Suisse
Vous ne souhaitez pas poser vous-même ? Notre équipe réalise votre mur dans toute la Suisse. Échantillons et murs terminés : exposition de 290 m², Zürcherstrasse 64, 8500 Frauenfeld.

Téléphone 052 552 69 69 **Mobile** 076 306 04 67 **E-mail** info@xstein.ch **Exposition** Zürcherstrasse 64, 8500 Frauenfeld

Information sur le produit

Demander une pose

Questions fréquentes

Ce que les clients veulent savoir avant l’achat

Quelle est la taille d’un panneau et quelle surface de mur couvre-t-il ?
Un panneau mesure 150 × 81 cm (dimensions extérieures) et couvre 1,21 m² de mur. Pour 10 m² de mur, il vous faut 10 panneaux, 10 % de chutes compris.

Quel effet a Tosco sous une lumière latérale ?
La surface granuleuse projette de fines ombres. Sous une lumière latérale, le mur en pierre reconstituée paraît particulièrement plastique et vivant.

Cementos Tosco convient-il à l’extérieur ?
Non. Cementos Tosco est fabriqué dans la version PR pour l’intérieur.


Ai-je besoin d’un artisan ?
Non. Les panneaux sont vissés. Si vous ne souhaitez pas mettre la main à la pâte, réservez notre équipe de pose dans toute la Suisse.

De quelle quantité de mastic pour joints et de kit de retouche couleur ai-je besoin ?
Pour 3 panneaux, une cartouche de mastic pour joints (310 ml) suffit ; pour 15 panneaux, un kit de retouche couleur. Nous déterminons pour vous le kit de retouche couleur adapté au numéro de teinte. Le calculateur de panneaux ci-dessus l’inclut automatiquement.

options disponibles

Coloris CEMENTOS

Information sur le produit



PR910