


Information sur le produit

PANNEAU MURAL CEMENTOS TOSCO

Numéro d'article : CEMENTOS TOSCO



171,00 CHF / pièce


y compris 8,1% TVA hors frais de livraison

Prix dégressifs

à partir de 10 pièces	169,00 CHF - Vous économisez 2,00 CHF
à partir de 20 pièces	168,00 CHF - Vous économisez 3,00 CHF
à partir de 40 pièces	167,00 CHF - Vous économisez 4,00 CHF
à partir de 50 pièces	166,00 CHF - Vous économisez 5,00 CHF

» Livraison **lun. 23. nov. - jeu. 03. déc. 2026**

Information sur le produit



Cementos Tosco

Collection Cement · PR 910

Béton brut, effet pur – simplement vissé

Tosco incarne le béton brut, non traité : une surface granuleuse et vivante, à la structure fine et aux tons gris naturels. Non poncé et authentique.

Sur une grande surface, Tosco déploie une présence forte et urbaine. Vous créez ainsi une atmosphère exclusive et unique dans les lofts, bars, studios et habitations, qui laisse une impression durable.

Pose facile à réaliser soi-même Service de pose dans toute la Suisse Pour l'intérieur Calculer les panneaux Demander une pose

En bref

Surface couverte **1,21 m² par panneau** Prix au m² env. **141,32 CHF** Dimensions extérieures **150 x 81 cm** Épaisseur **2 cm** Poids **6-7 kg par panneau**
Numéro de couleur **PR-910** 1,21m²

Surface couverte par panneau.

2cm

Épaisseur. Presque aucune surépaisseur, pose à fleur.

6-7kg

Par pièce. Choisir la fixation selon le mur.

4-8vis

Par pièce, pour une tenue sûre.

1Couleur

Numéro de couleur PR-910 en gris.

Information sur le produit

B-s1,d0EN 13501-1

Difficilement inflammable et peu fumigène, sans gouttelettes enflammées.

Numéro de couleur

Une couleur, un effet net

Cementos Tosco est disponible dans le numéro de couleur PR-910 (Gris). Un clic sur la couleur la reprend dans le calculateur de panneaux.

PR-910Gris

Vos avantages

Pourquoi choisir les panneaux en pierre reconstituée PanelPiedra ?

- **1Plus vrai que nature**Moulé sur un vrai béton brut à structure granuleuse. Toucher parfait : la surface a le toucher d'un vrai béton. Utilisé par

- **2Simplement vissé**Quelques vis, 4 à 8 par panneau, et il repose bien à plat. Sans seau de mortier et sans maçon.
 - **3Pose rapide**1,21 m² par panneau : un mur d'env. 10 à 15 m² est posé en une journée avec un peu de pratique. Mais le soin passe avant la vitesse.
 - **4Faible poids**À peine 6 à 7 kg par panneau, un poids plume comparé à un vrai béton. Fixez selon le support.
 - **5Se travaille comme le bois**Pas d'outil spécial : scier et percer comme d'habitude.
-

Information sur le produit

- **6 Robuste et extrêmement résistant aux chocs** Dur en surface, polyuréthane au cœur.
- **7 Pour l'intérieur** Habitat, vente et restauration à l'intérieur. Isole en plus de la chaleur et du bruit.

Calculateur de panneaux

Combien de panneaux vous faut-il ?

Saisissez les dimensions du mur, obtenez le nombre de panneaux nécessaire et découvrez ci-dessous dans le plan de pose comment votre mur est posé.

Vers l'animation de pose ↓

!
découpes et de la pose. Nous vous conseillons volontiers.

La quantité exacte dépend de votre mur, des

Chargement du calculateur.

Largeur du mur en cm Hauteur du mur en cm Déduction portes/fenêtres en m² Chutes en % Numéro de couleur Aucun numéro de couleur choisi. Veuillez le sélectionner dans le champ orange. Avec mastic pour joints 1 cartouche de 310 ml pour 3 panneaux, pour les têtes de vis et les jonctions. Avec kit de retouche couleur 1 kit de retouche couleur pour 15 panneaux. Nous déterminons pour vous le kit adapté à votre choix. Prix dégressifs par panneau Surface du mur- Numéro de couleur **veuillez choisir** Panneaux- Prix par panneau- Mastic pour joints à 16,00 CHF- Kit de retouche couleur à 51,00 CHF- Total- Économie grâce au prix dégressif-

Les prix dégressifs s'appliquent dès 10 panneaux.

Prix TVA 8,1 % incluse, frais d'envoi en sus.

Les frais d'envoi sont indiqués dans le panier.

Ajouter au panier

Les panneaux avec numéro de couleur, le mastic pour joints et le kit de retouche couleur sont ajoutés ensemble au panier.

Plan de pose

Voici comment poser votre mur en pierre reconstituée

L'animation reprend la largeur et la hauteur du calculateur de panneaux et pose les panneaux dans leur vraie forme, en commençant en bas à gauche. Chaque coupe apparaît en orange avec sa cote, les chutes adaptées sont réemployées.

Recommencer  Coupe  Chute  Pièce tirée d'une chute

Le plan de pose démarre dès qu'il est visible à l'écran.

Information sur le produit

Représentation simplifiée sans portes ni fenêtres. La quantité à commander est déterminée par le calculateur de panneaux.

Valoriser vos pièces

Revêtement mural effet béton brut pour chaque pièce

Tosco donne à chaque pièce le caractère du béton brut, chez vous comme dans un local professionnel. Sans démolition, sans béton et sans délai d'attente. Des espaces dont on se souvient.

Comptoirs et bars

Façade de comptoir brute en panneaux de pierre reconstituée

Cementos Tosco donne au comptoir une façade brute et massive, au bar, à l'accueil ou à la vente. Habillée en quelques heures, elle impressionne dès le premier instant.

Restauration

Mur de pierre pour bar et grill

Cementos Tosco apporte un caractère brut derrière le bar ou dans la salle, une ambiance qui marque durablement. Posé sans gros travaux, votre établissement reste ouvert.

Mur TV

Mur TV effet pierre au look béton brut

Cementos Tosco donne au mur TV un caractère brut. Vous intégrez prises, câbles et éclairage indirect ; nos Trucs et astuces vous aident. Peu d'effort pour un salon qui marque.

Salon

Imitation pierre dans le salon : brut et authentique

Derrière le canapé ou la table à manger, Cementos Tosco donne au salon caractère brut et profondeur. Sous une lumière latérale, la surface déploie tout son effet, comme conçue par un architecte.

Chambre à coucher

Panneaux muraux au look béton brut près du lit

Cementos Tosco derrière le lit devient une tête de lit au charme brut. La chambre reçoit l'atmosphère d'un hôtel design.

Commerces et studios

Revêtement mural pour barbier et boutique

Cementos Tosco donne au magasin et au studio un cadre brut et exclusif. Clientes et clients se sentent bien et vous recommandent.

Salles de fitness

Information sur le produit

Mur en pierre reconstituée pour club de boxe et sports de combat

Cementos Tosco convient au club de boxe et aux sports de combat : brut, puissant, motivant. Les panneaux sont extrêmement résistants aux chocs et vite posés, l'entraînement continue presque sans pause.

Studios de cinéma et scènes

Panneaux de pierre pour théâtre et décor de cinéma

Cementos Tosco apporte le béton brut sur scène et sur le plateau, pour un faible poids. Vite vissé et bluffant de près.

Entrée et réception

Mur de pierre pour l'entrée et le couloir

Cementos Tosco donne à l'entrée et au couloir une présence brute et exclusive. Qui entre ressent la qualité dès le premier instant.

Fiche technique

Cementos Tosco PR-910

TOSCO



E Gris

EN Grey


FR Gris

DE Grau

I Grigio

NL Grijs

910



COD.

PR-910



MSA-10



PTX-64



KIT-4 o KIT-5



RG



6-7




6-7



6-7



Necesario - Necessary - Nécessaire - Erforderlich - Necessario - Noodzakelijk



1,21m²



**2 mín.
2 máx.**

Pour le calcul des quantités, la surface couverte retenue est de **1,21 m² par panneau**. Le mastic pour joints et la couleur de la fiche technique (MSA-10 et couleur PTX-64) correspondent dans la boutique au mastic pour joints et au kit de retouche couleur. Un clic sur l'image ouvre la fiche technique en taille réelle.

Caractéristiques techniques

Information sur le produit

Collection / modèle Cement / Tosco Numéro de couleur PR-910 (Gris) Dimensions extérieures 150 × 81 cm Surface couverte par panneau **1,21 m²**
Épaisseur 2 cm Poids 6-7 kg par panneau Matériau PR : couche de surface sur noyau en polyuréthane Utilisation Intérieur Protection incendie B-s1,d0 selon EN 13501-1 Fixation 4 à 8 vis par panneau (recommandé) ou colle de montage adaptée Accessoires Mastic pour joints 310 ml (1 pour 3 panneaux), kit de retouche couleur pour les chants de coupe (1 pour 15 panneaux) ; nous déterminons le kit adapté à votre numéro de couleur

Pose

Visser soi-même, sans maçon

Le faire soi-même est simple. Un panneau de 6 à 7 kg se tient seul. Sciage et perçage avec un outillage normal, fixation directe au mur, sans mortier et sans maçon. Avec un peu d'habileté, vous habillez env. 10 à 15 m² en une journée ; le soin est tout de même payant.

En quatre étapes 1 Découper Scie circulaire avec rail de guidage ou scie sauteuse : chaque coupe est nette. Juste après la découpe et avant la pose, pulvérisez le kit de retouche couleur sur les bords : les petits éclats de la lame deviennent invisibles. 2 Fixer Tenir le panneau ; la fixation se fait avec 4 à 8 vis (recommandé) ou avec une colle de montage adaptée. 3 Fermer les joints Rendre invisibles les jonctions et les têtes de vis avec du mastic pour joints. 4 Retoucher les chants Après le jointoiment, pulvériser le kit de retouche couleur sur les jonctions et les bords coupés. Votre mur en pierre reconstituée est terminé.

Nous recommandons de visser. Cela fait gagner du temps par rapport au collage et plaque le panneau à fleur du mur.

Le montage en vidéo

Regardez dans la vidéo comment naît un mur : découper, visser, fermer les joints. C'est ainsi que vous posez Cementos Tosco.

Outillage et accessoires

À préparer : scie sauteuse ou scie circulaire avec rail de guidage, visseuse sans fil et niveau à bulle.

Mastic pour joints pour les jonctions et les têtes de vis, kit de retouche couleur pour les bords coupés, et seulement pour la pose collée une colle de montage adaptée.

Bords de mur apparents : Lisser au mastic pour joints les bords visibles en bout de mur ou les finir proprement avec un profilé de finition.

Voir les instructions de montage et les trucs & astuces

- Trucs & astuces
- Outils
- Bords de mur apparents
- Coupes d'onglet
- Interrupteurs & prises
- Intégrer l'éclairage

Faire poser

Notre équipe pose dans toute la Suisse

Vous ne souhaitez pas poser vous-même ? Notre équipe réalise votre mur dans toute la Suisse. Échantillons et murs terminés : exposition de 290 m², Zürcherstrasse 64, 8500 Frauenfeld.

Téléphone 052 552 69 69 **Mobile** 076 306 04 67 **E-mail** info@xstein.ch **Exposition** Zürcherstrasse 64, 8500 Frauenfeld

Information sur le produit

[Demander une pose](#)

[Questions fréquentes](#)

Ce que les clients veulent savoir avant l'achat

Quelle est la taille d'un panneau et quelle surface couvre-t-il ?

Un panneau mesure 150 × 81 cm hors tout et couvre 1,21 m² de mur. Pour 10 m² de mur avec 10 % de chutes, il vous faut 10 panneaux.

Quel effet a Tosco sous une lumière latérale ?

La surface granuleuse projette de fines ombres. Sous une lumière latérale, le mur paraît particulièrement plastique et vivant.

Cementos Tosco convient-il pour l'extérieur ?

Non. Cementos Tosco est fabriqué en version PR pour l'intérieur.

Ai-je besoin d'un artisan ?

Non. Nous recommandons les vis, une colle de montage adaptée convient aussi. Qui ne veut pas mettre la main à la pâte réserve notre équipe de pose dans toute la Suisse.

Combien de mastic pour joints et de kits de retouche couleur me faut-il ?

Pour 3 panneaux, une cartouche de mastic pour joints (310 ml) suffit, pour 15 panneaux un kit de retouche couleur. Nous déterminons pour vous le kit adapté au numéro de couleur. Le calculateur de panneaux ci-dessus l'intègre automatiquement.

options disponibles

Coloris CEMENTOS

PR910
