

Information sur le produit

PANNEAU MURAL SHUTTER

Numéro d'article : REMEMBER SHUTTER



620,00 CHF / 1 panneau = 3,36

m²

y compris 8,1% TVA hors frais de livraison

Prix dégressifs

à partir de 10 1	614,00 CHF - Vous
panneau = 3,36 m ²	économisez 6,00 CHF
à partir de 20 1	611,00 CHF - Vous
panneau = 3,36 m ²	économisez 9,00 CHF
à partir de 40 1	608,00 CHF - Vous
panneau = 3,36 m ²	économisez 12,00 CHF
à partir de 50 1	605,00 CHF - Vous
panneau = 3,36 m ²	économisez 15,00 CHF

» Livraison **lun. 23. nov. - jeu. 03. déc. 2026**

Information sur le produit



Shutter

Collection Remember · 1 couleur

Volets en bois brûlé – sombre, pleine hauteur, marquant

Shutter montre quatre bandes d'anciens volets à lamelles, carbonisés et sombres, au look Yakisugi. Un panneau mesure 115,4 cm de large, 291 cm de haut et couvre 3,36 m².

Le numéro de couleur 820 en anthracite. Shutter a le même design que Window, seulement dans d'autres dimensions.

À poser soi-même Service de pose dans toute la Suisse Pour l'intérieur Calculer les panneaux Demander une pose

En un coup d'œil

Surface couverte **3,36 m² par panneau** Prix au m² env. **184,52 CHF** Dimensions extérieures **115,4 x 291 cm, bords droits** Épaisseur **3,5-5 cm** Poids **22 kg par panneau** Couleur **1 numéro de couleur** 3,36m²

Surface couverte par pièce.

3,5-5cm

Information sur le produit

Épaisseur, avec un vrai relief de bois.

22kg

Par pièce. Fixation adaptée au mur.

4-8vis

Par panneau, à fleur et rapide.

1Couleur

Numéro de couleur 820 Anthracite.

115,4 × 291cm

Dimensions hors tout, bords droits.

Couleurs

Shutter : un numéro de couleur pour votre mur Yakisugi

Shutter est disponible dans le numéro de couleur 820 (Anthracite). Un clic sur la couleur la reprend dans le calculateur de panneaux.

820Anthracite

Pourquoi PanelPiedra

Mur Yakisugi avec Shutter : vos avantages

- **1Plus vrai que nature**Lamelles et structure de bois carbonisé, 3,5 à 5 cm d'épaisseur. Utilisé par

Information sur le produit

- **2Simplement vissé**Simplement visser : 4 à 8 vis maintiennent le panneau à fleur du mur.
- **3Pose rapide**Avec 3,36 m² par panneau, vous avancez vite : env. 10 à 15 m² en une journée, avec un peu d'habileté manuelle. Le soin est toujours payant.
- **4Faible poids**Environ 6,5 kg par m², 22 kg par panneau. Tenu à deux, vite vissé.
- **5Se travaille comme le bois**Se travaille avec l'outillage que vous avez déjà.
- **6Robuste et extrêmement résistant aux chocs**Noyau en polyuréthane avec couche de surface dure.
- **7Pour l'intérieur**Pour toutes les pièces intérieures, privées et professionnelles.

Calculateur de panneaux

Votre mur Yakisugi Shutter : nombre de panneaux et prix

Saisissez les dimensions du mur, obtenez le nombre de panneaux nécessaire et regardez plus bas dans l'animation de pose comment votre mur sera posé.

Vers l'animation de pose ↓

!
découpe et de la pose. Nous vous conseillons volontiers.

La quantité exacte dépend de votre mur, des

Chargement du calculateur.

Largeur du mur en cm Hauteur du mur en cm Déduction portes/fenêtres en m² Chutes en % Numéro de couleur Aucun numéro de couleur choisi. Veuillez le sélectionner dans le champ orange. Avec mastic pour joints 1 cartouche de 310 ml par panneau, pour les têtes de vis et les jonctions. Avec kit de retouche couleur 1 kit de retouche couleur pour 3 panneaux. Nous déterminons pour vous le bon kit selon votre choix. Prix dégressifs par panneau Surface du mur- Numéro de couleur **veuillez choisir** Panneaux- Prix par panneau- Mastic pour joints à 16,00 CHF- Kit de retouche couleur à 51,00 CHF- Total- Économie grâce au prix dégressif-

Les prix dégressifs s'appliquent dès 10 panneaux.

Prix TVA 8,1 % incluse, frais d'envoi en sus.

Les frais d'envoi sont indiqués dans le panier.

Ajouter au panier

Les panneaux avec numéro de couleur, le mastic pour joints et le kit de retouche couleur sont ajoutés ensemble au panier.

Plan de pose

Voici comment poser votre mur Yakisugi

Information sur le produit

Les dimensions de votre mur tirées du calculateur, vos panneaux représentés à leur format réel : la pose se fait rangée par rangée, en partant d'en bas à gauche. Chaque coupe est cotée en orange, les chutes vont dans la caisse.

Recommencer  Coupe  Chute  Pièce tirée d'une chute

Le plan de pose démarre dès qu'il est visible à l'écran.

Représentation simplifiée sans portes ni fenêtres. La quantité à commander est déterminée par le calculateur de panneaux.

Domaines d'utilisation

Shutter comme revêtement mural dans chaque pièce

Shutter donne à chaque pièce une présence sombre et marquante, chez vous comme dans un local professionnel. Sans menuisier, sans mortier et sans délai d'attente. Des espaces dont on se souvient.

Comptoirs et bars

Façade de comptoir au look Yakisugi

Une façade de comptoir en Shutter paraît marquante et elle est vite posée. Clients et convives s'y arrêtent.

Restauration

Mur Yakisugi dans la salle

Avec Shutter, votre établissement reçoit un mur chargé d'histoire. La pose est rapide, sans longues fermetures.

Mur TV

Mur TV au look Yakisugi

Le mur TV en Shutter paraît chaleureux et marquant. Câbles, prises et éclairage LED peuvent être intégrés ; nos Trucs et astuces montrent comment.

Salon

Mur Yakisugi dans le salon : du caractère sans travaux

Shutter donne profondeur et caractère au mur derrière le canapé ou la table à manger. Sous une lumière latérale, la surface révèle chaque détail.

Chambre à coucher

Look Yakisugi derrière le lit

Derrière le lit, Shutter remplace toute tête de lit et apporte une atmosphère d'hôtel dans la chambre.

Commerces et studios

Information sur le produit

Look Yakisugi pour l'agencement de magasins

Au salon de coiffure ou au studio, Shutter crée une ambiance personnelle dans laquelle votre clientèle se sent bien.

Salles de fitness

Look Yakisugi pour le fitness

Shutter transforme la salle de fitness en un lieu plein de caractère, résistant aux chocs et rapidement posé.

Studios de cinéma et scènes

Panneaux au look Yakisugi pour plateau de tournage et scène

Pour les plateaux de tournage, les studios TV et les décors de scène, Shutter fournit un mur Yakisugi avec peu d'effort. Vite vissé et convaincant même devant la caméra.

Entrée et réception

Look Yakisugi dans la cage d'escalier

L'entrée et la cage d'escalier en Shutter paraissent aussitôt chaleureuses et marquantes. Qui entre ressent la qualité.

Découvrir Shutter : galerie

Les photos donnent une impression de Shutter.

Information sur le produit




Information sur le produit




Information sur le produit



Information sur le produit



Information sur le produit



Information sur le produit



Information sur le produit



Information sur le produit



Fiche technique


Shutter dans la fiche technique

Information sur le produit

PANEL PIEDRA - SHUTTER®







Producto	COD	Descripción	Kg	
	820	PANEL SHUTTER	● 22Kg	
Complementos necesarios para la instalación				
	● MSA-60 Masilla de Juntas Antracita		1 Cartucho cada 1 panel	
	● PTX-86-400 Pintura Gris Ceniza		1 Cartucho cada 3 paneles	
Complementos opcionales para la instalación				
	○ MSA-3-280 Masilla de Pegado		1 Cartucho cada 2 paneles	

Pour le calcul des quantités, la surface couverte retenue est de **3,36 m² par panneau**. Le mastic pour joints et la couleur de la fiche technique (MSA-60 et couleur PTX-86-400 ; en option colle MSA-3-280) correspondent dans la boutique au mastic pour joints et au kit de retouche couleur. Un clic sur l'image ouvre la fiche technique en taille réelle.

Dimensions et matériau

Structure et dimensions Shutter

Collection / modèle Remember / Shutter Numéros de couleur 820 Anthracite Dimensions extérieures 115,4 × 291 cm, bords droits Surface couverte par panneau **3,36 m²** Épaisseur 3,5-5 cm Poids 22 kg par panneau Matériau PR : couche de surface sur noyau en polyuréthane Utilisation Intérieur Fixation 4 à 8 vis par panneau (recommandé) ou colle de montage adaptée Accessoires Mastic pour joints 310 ml (1 par panneau), kit de retouche couleur pour les bords coupés (1 pour 3 panneaux), nous déterminons le bon kit pour votre numéro de couleur

Information sur le produit

Poser soi-même

Simplement visser les panneaux muraux Shutter

Vous montez le mur vous-même, avec une aide : un panneau de 22 kg se tient à deux. On scie et on perce avec un outillage standard.

Quatre étapes de travail pour Shutter

1 Découper Sciez avec une scie circulaire et un rail de guidage ou avec une scie sauteuse. Pulvérisez le kit de retouche couleur sur le chant juste après la coupe : les éclats de la lame disparaissent. 2 Fixer Positionner le panneau, le contrôler au niveau à bulle et le fixer avec 4 à 8 vis (recommandé) ou le coller. 3 Fermer les joints Remplir les jonctions et les têtes de vis de mastic pour joints. 4 Retoucher les chants Pulvériser le kit de retouche couleur sur les jonctions et les bords coupés : le mur est terminé.

Visser plutôt que coller. C'est plus rapide, et la vis plaque fermement le panneau.

Vidéo de montage de Shutter

Du sciage au kit de retouche couleur : la vidéo vous accompagne à chaque étape. Shutter devient ainsi un mur terminé.

Liste d'outillage Shutter

Une scie circulaire avec rail ou une scie sauteuse, une visseuse sans fil et un niveau à bulle suffisent.

Mastic pour joints pour les jonctions et les vis, kit de retouche couleur pour les chants, et en cas de pose collée une colle de montage adaptée.

Bords de mur apparents : Les bords peuvent être lissés avec du mastic pour joints ou recouverts d'un profilé de finition.

Voir les instructions de montage et les trucs & astuces

- Trucs & astuces
- Outils
- Bords de mur apparents
- Coupes d'onglet
- Interrupteurs & prises
- Intégrer l'éclairage

Faire poser

Notre équipe de pose réalise votre mur dans toute la Suisse. Murs terminés et échantillons : exposition de 290 m², Zürcherstrasse 64, 8500 Frauenfeld.

Téléphone 052 552 69 69 **Mobile** 076 306 04 67 **E-mail** info@xstein.ch **Exposition** Zürcherstrasse 64, 8500 Frauenfeld

Demander une pose

Information sur le produit

FAQ

Shutter – réponses aux questions fréquentes Quelle est la taille d'un panneau et quelle surface couvre-t-il ?

Un panneau mesure 115,4 × 291 cm hors tout, bords droits, et couvre 3,36 m² de mur. Pour 10 m² de mur avec 10 % de chutes, il vous faut 4 panneaux.

Quelle est la différence entre Shutter et Window ?

Le design est le même. Shutter mesure 115,4 × 291 cm (3,36 m²), Window 138,5 × 302,7 cm (4,19 m²).

Shutter convient-il pour l'extérieur ?

Non, pas pour l'extérieur. Shutter est fabriqué en version PR pour l'intérieur.

Existe-t-il des angles assortis ?

La fiche technique ne mentionne pas de pièces d'angle. Vous fermez les bords ouverts avec du mastic pour joints ou un profilé de finition.

Ai-je besoin d'un artisan ?

Non, vous réussirez la pose vous-même : vis (recommandé) ou colle de montage. Sinon, notre équipe se charge de la pose dans toute la Suisse.

Combien de mastic pour joints et de kits de retouche couleur me faut-il ?

Il vous faut une cartouche de mastic pour joints (310 ml) par panneau et un kit de retouche couleur pour 3 panneaux. Nous déterminons le kit adapté. Le calculateur de panneaux en tient compte automatiquement.
