

Information sur le produit

PANNEAU MURAL WINDOW

Numéro d'article : REMEMBER WINDOW



754,00 CHF / 1 panneau = 4,19

m²


y compris 8,1% TVA hors frais de livraison

Prix dégressifs

à partir de 10 1	748,00 CHF - Vous
panneau = 4,19 m ²	économisez 6,00 CHF
à partir de 20 1	745,00 CHF - Vous
panneau = 4,19 m ²	économisez 9,00 CHF
à partir de 40 1	742,00 CHF - Vous
panneau = 4,19 m ²	économisez 12,00 CHF
à partir de 50 1	739,00 CHF - Vous
panneau = 4,19 m ²	économisez 15,00 CHF

» Livraison **lun. 23. nov. - jeu. 03. déc. 2026**

Information sur le produit



Window

Collection Remember · 1 couleur

Portes et fenêtres en bois brûlé – le plus grand panneau Remember

Information sur le produit

Window montre d'anciennes portes et volets avec panneaux et lamelles, carbonisés et sombres, au look Yakisugi. Un panneau mesure 138,5 cm de large, 302,7 cm de haut et couvre 4,19 m².

Le numéro de couleur 810 en anthracite. Vous créez ainsi une atmosphère exclusive et unique, qui laisse une impression durable.

À poser soi-même Service de pose dans toute la Suisse Pour l'intérieur Calculer les panneaux Demander une pose

En un coup d'œil

Surface couverte **4,19 m² par panneau** Prix au m² env. **179,95 CHF** Dimensions extérieures **138,5 x 302,7 cm, bords droits** Épaisseur **2,5-4,5 cm**
Poids **27 kg par panneau** Couleur **1 numéro de couleur** 4,19m²

Par panneau au mur.

2,5-4,5cm

Épaisseur. Contours nets dans le relief.

27kg

Par panneau. Fixation selon le support.

4-8vis

Notre recommandation par panneau.

1Couleur

Numéro de couleur 810 Anthracite.

138,5 x 302,7cm

Dimensions hors tout, bords droits.

Choix des couleurs

Couleurs Window : panneaux muraux au look Yakisugi

Window est disponible dans le numéro de couleur 810 (Anthracite). Un clic sur la couleur la reprend dans le calculateur de panneaux.

810Anthracite

Bonnes raisons

Panneaux muraux Window – ce qui les distingue

- **1 Plus vrai que nature** Panneaux, lamelles et structure de bois carbonisé, 2,5 à 4,5 cm d'épaisseur. Utilisé par

Information sur le produit

- **2Simplement vissé** 4 à 8 vis suffisent, et le panneau repose bien à plat. Sans mortier, sans maçon.
- **3Pose rapide** Un panneau couvre 4,19 m². Un mur d'env. 10 à 15 m² est ainsi terminé en une journée, avec un peu d'habileté. Prenez votre temps, cela en vaut la peine.
- **4Faible poids** 27 kg par panneau, soit environ 6,4 kg par m². Deux personnes recommandées.
- **5Se travaille comme le bois** Sciage et perçage comme pour le bois, avec un outillage courant.
- **6Robuste et extrêmement résistant aux chocs** Une couche de surface dure protège le noyau en polyuréthane.
- **7Pour l'intérieur** Pour l'appartement, le bureau, le commerce et le restaurant.

Calculateur de quantité

Nombre de panneaux Window pour votre surface murale

Saisissez les dimensions du mur, obtenez le nombre de panneaux nécessaire et regardez plus bas dans l'animation de pose comment votre mur sera posé.

Vers l'animation de pose ↓

!
découpes et de la pose. Nous vous conseillons volontiers.

La quantité exacte dépend de votre mur, des

Chargement du calculateur.

Largeur du mur en cm Hauteur du mur en cm Déduction portes/fenêtres en m² Chutes en % Numéro de couleur Aucun numéro de couleur choisi. Veuillez le sélectionner dans le champ orange. Avec mastic pour joints 1 cartouche de 310 ml par panneau, pour les têtes de vis et les jonctions. Avec kit de retouche couleur 1 kit de retouche couleur pour 3 panneaux. Nous déterminons pour vous le bon kit selon votre choix. Prix dégressifs par panneau Surface du mur- Numéro de couleur **veuillez choisir** Panneaux- Prix par panneau- Mastic pour joints à 16,00 CHF- Kit de retouche couleur à 51,00 CHF- Total- Économie grâce au prix dégressif-

Information sur le produit

Les prix dégressifs s'appliquent dès 10 panneaux.

Prix TVA 8,1 % incluse, frais d'envoi en sus.

Les frais d'envoi sont indiqués dans le panier.

Ajouter au panier

Les panneaux avec numéro de couleur, le mastic pour joints et le kit de retouche couleur sont ajoutés ensemble au panier.

Plan de pose

Voici comment poser votre mur Yakisugi

L'animation pose votre mur rangée par rangée en partant d'en bas à gauche, avec les dimensions du calculateur de panneaux. Des lignes orange montrent chaque coupe, les chutes sont réutilisées.

Recommencer  Coupe  Chute  Pièce tirée d'une chute

Le plan de pose démarre dès qu'il est visible à l'écran.

Représentation simplifiée sans portes ni fenêtres. La quantité à commander est déterminée par le calculateur de panneaux.

Valoriser vos pièces

Look Yakisugi pour bar, mur TV et chambre : Window

Window donne à chaque pièce une présence sombre et marquante, chez vous comme dans un local professionnel. Sans menuisier, sans mortier et sans délai d'attente. Des espaces dont on se souvient.

Comptoirs et bars

Comptoir de bar au look Yakisugi

Avec Window, le bar devient le point de mire : look Yakisugi en façade, posé en quelques heures.

Restauration

Panneaux muraux au look Yakisugi pour café et restaurant

Derrière le bar ou dans la salle : Window donne du caractère à l'établissement, sans chantier ni longue fermeture.

Mur TV

Mur TV au look Yakisugi comme point de mire

Un mur TV en Window fait du salon votre coin préféré. Prises, câbles et éclairage indirect s'intègrent facilement : nos trucs & astuces vous montrent comment.

Salon

Information sur le produit

Look Yakisugi dans le salon

Le mur derrière le canapé ou la table à manger gagne avec Window chaleur et profondeur. Une lumière latérale met le relief en valeur.

Chambre à coucher

Tête de lit au look Yakisugi

Avec Window derrière le lit, la chambre devient chaleureuse et personnelle, soir après soir.

Commerces et studios

Look Yakisugi pour coiffeur et institut de beauté

Avec Window, votre commerce gagne une image unique dont on se souvient.

Salles de fitness

Mur Yakisugi pour salle de fitness et d'entraînement

Un mur Window donne à la salle de fitness, au club de boxe ou à la salle d'entraînement privée un look puissant. Les panneaux sont extrêmement résistants aux chocs et vite posés.

Studios de cinéma et scènes

Mur Yakisugi pour plateau de tournage et stand d'exposition

Sur le plateau ou sur le stand, Window installe vite un décor au look Yakisugi, riche en détails et robuste.

Entrée et réception

Look Yakisugi à la réception

À la réception, Window donne du caractère dès le premier pas.

Images et vidéo de Window

Découvrez ici Window en vidéo et en images.

Information sur le produit



Information sur le produit




Information sur le produit



Information sur le produit



Information sur le produit



Information sur le produit



Information sur le produit



Information sur le produit



Fiche technique

Fiche technique du fabricant Window

Information sur le produit


PANEL PIEDRA - FENSTER®



810

E Antracita
 EN Anthracite
 FR Anthracite
 DE Anthrazit
 I Antracite
 NL Zwart

PR 



Producto	COD	Descripción	Kg	Icono
	810	PANEL FENSTER	27Kg	
Complementos necesarios para la instalación				
		● MSA-60 Masilla de Juntas Antracita	1 Cartucho cada 1 panel	
		● PTX-86-400 Pintura Gris Ceniza	1 Cartucho cada 3 paneles	
Complementos opcionales para la instalación				
		○ MSA-3-280 Masilla de Pegado	1 Cartucho cada 2 paneles	

Pour le calcul des quantités, la surface couverte retenue est de **4,19 m² par panneau**. Le mastic pour joints et la couleur de la fiche technique (MSA-60 et couleur PTX-86-400 ; en option colle MSA-3-280) correspondent dans la boutique au mastic pour joints et au kit de retouche couleur. Un clic sur l'image ouvre la fiche technique en taille réelle.

Caractéristiques techniques

Données produit Window

Collection / modèle Remember / Window Numéros de couleur 810 Anthracite Dimensions extérieures 138,5 × 302,7 cm, bords droits Surface couverte par panneau **4,19 m²** Épaisseur 2,5-4,5 cm Poids 27 kg par panneau Matériau PR : couche de surface sur noyau en polyuréthane Utilisation Intérieur Fixation 4 à 8 vis par panneau (recommandé) ou colle de montage adaptée Accessoires Mastic pour joints 310 ml (1 par panneau), kit de retouche couleur pour les bords coupés (1 pour 3 panneaux), nous déterminons le bon kit pour votre numéro de couleur

Information sur le produit

Montage

Poser Window : étape par étape

Vous posez les panneaux sans professionnel, mais à deux. Avec 27 kg par pièce, une personne tient, l'autre visse. Sans mortier, sans maçon.

Mur Yakisugi Window : les quatre étapes

1 Découper Scie circulaire avec rail de guidage ou scie sauteuse : les deux donnent des chants nets. Avant la pose, retouchez les coupes au kit de retouche couleur. 2 Fixer Maintenir et serrer avec 4 à 8 vis, recommandé. Le collage avec une colle de montage adaptée est aussi possible. 3 Fermer les joints Le mastic pour joints ferme les jonctions et les têtes de vis. 4 Retoucher les chants Pulvériser le kit de retouche couleur sur tous les endroits jointoyés et les bords. Votre mur est terminé.

Le mieux : visser. Nettement plus rapide que le collage, et le panneau repose bien à plat contre le mur.

Poser des panneaux en pierre reconstituée : la vidéo

La vidéo de montage montre tous les gestes. Avec Window, vous procédez exactement de la même manière.

Matériel et outillage

Pour la découpe, une scie sauteuse ou une scie circulaire avec rail de guidage, ainsi qu'une visseuse sans fil et un niveau à bulle.

Accessoires : mastic pour joints, kit de retouche couleur et, en cas de collage, colle de montage.

Bords de mur apparents : Lissez les arêtes en fin de mur avec le mastic pour joints ou masquez-les avec un profilé de finition.

Voir les instructions de montage et les trucs & astuces

- Trucs & astuces
- Outils
- Bords de mur apparents
- Coupes d'onglet
- Interrupteurs & prises
- Intégrer l'éclairage

Faire poser

Pose par notre équipe, dans toute la Suisse. Vous pouvez voir des échantillons dans notre exposition de 290 m², Zürcherstrasse 64, 8500 Frauenfeld.

Téléphone 052 552 69 69 **Mobile** 076 306 04 67 **E-mail** info@xstein.ch **Exposition** Zürcherstrasse 64, 8500 Frauenfeld

Information sur le produit

[Demander une pose](#)

[Questions fréquentes](#)

Ce qu'il faut savoir sur Window Quelle est la taille d'un panneau et quelle surface couvre-t-il ?

Un panneau mesure 138,5 × 302,7 cm hors tout, bords droits, et couvre 4,19 m² de mur. Pour 10 m² de mur avec 10 % de chutes, il vous faut 3 panneaux.

Quelle est la différence entre Window et Shutter ?

Le design est le même. Window mesure 138,5 × 302,7 cm (4,19 m²), Shutter 115,4 × 291 cm (3,36 m²).

Window convient-il pour l'extérieur ?

Non, pas pour l'extérieur. Window est fabriqué en version PR pour l'intérieur.

Existe-t-il des angles assortis ?

La fiche technique ne mentionne pas de pièces d'angle. Vous fermez les bords ouverts avec du mastic pour joints ou un profilé de finition.

Ai-je besoin d'un artisan ?

Non. Vous vissez les panneaux (recommandé) ou les collez. Si vous ne souhaitez pas le faire vous-même, réservez notre équipe de pose, dans toute la Suisse.

Combien de mastic pour joints et de kits de retouche couleur me faut-il ?

1 cartouche de mastic pour joints (310 ml) par panneau, 1 kit de retouche couleur pour 3 panneaux, choisi selon votre numéro de couleur. Le calculateur ci-dessus ajoute les deux.

Video
