


Information sur le produit

PANNEAU MURAL LITTLE BURNED

Numéro d'article : REMEMBER BURNED



prix de vente conseillé 182,70 CHF / 1 panneau = 1,06 m²

172,00 CHF / 1 panneau = 1,06 m²

Vous économisez 10,70 CHF

y compris 8,1% TVA hors frais de livraison

Prix dégressifs

à partir de 10 1	170,00 CHF - Vous économisez 2,00 CHF
panneau = 1,06 m ²	
à partir de 20 1	169,00 CHF - Vous économisez 3,00 CHF
panneau = 1,06 m ²	
à partir de 40 1	168,00 CHF - Vous économisez 4,00 CHF
panneau = 1,06 m ²	
à partir de 50 1	167,00 CHF - Vous économisez 5,00 CHF
panneau = 1,06 m ²	

» Livraison **lun. 23. nov. - jeu. 03. déc. 2026**

Information sur le produit



Little Burned

Collection Remember · 1 couleur

Bois brûlé en planches courtes – le look Yakisugi

Little Burned montre des planches de bois courtes à la surface profondément carbonisée, avec le craquelé typique du bois brûlé, comme dans la technique japonaise Yakisugi. Les planches sont posées en décalé sur six rangées.

Le numéro de couleur 850 en anthracite rend le mur sombre, noble et marquant.

À poser soi-même Service de pose dans toute la Suisse Pour l'intérieur Calculer les panneaux Demander une pose

En un coup d'œil

Surface couverte **1,06 m² par panneau** Prix au m² env. **162,26 CHF** Dimensions extérieures **139 x 82,5 cm**, emboîtement latéral Épaisseur **2,5 cm**
Poids **6-7 kg par panneau** Couleur **1 numéro de couleur** 1,06m²

Voici la surface de mur couverte par un panneau.

2,5cm

Information sur le produit

Épaisseur. L'aspect bois paraît tridimensionnel.

6-7kg

Par panneau.

4-8vis

Par pièce, notre recommandation.

1Couleur

Numéro de couleur 850 Anthracite.

139 × 82,5cm

Dimensions hors tout, emboîtement latéral.

Numéros de couleur

Aperçu des couleurs de Little Burned

Little Burned est disponible dans le numéro de couleur 850 (Anthracite). Un clic sur la couleur la reprend dans le calculateur de panneaux.

850Anthracite

Vos avantages

Ce qui plaide pour les panneaux muraux Little Burned

- **1Plus vrai que nature**Surface de bois carbonisé au fin craquelé, 2,5 cm d'épaisseur. Utilisé par

Information sur le produit

- **2Simplement vissé**Fixé avec 4 à 8 vis par panneau. Pas besoin de maçon ni de mortier.
- **3Pose rapide**1,06 m² par panneau. Avec un peu d'habileté, env. 10 à 15 m² sont habillés en une journée. Accordez-vous tout de même du temps.
- **4Faible poids**Un panneau pèse 6 à 7 kg. La fixation dépend du support.
- **5Se travaille comme le bois**Une scie et une perceuse suffisent.
- **6Robuste et extrêmement résistant aux chocs**Couche de surface résistante sur polyuréthane.
- **7Pour l'intérieur**Aussi bien dans l'habitat que dans un commerce ou un établissement.

Calculateur de quantité

Calculer et commander les panneaux Little Burned

Saisissez les dimensions du mur, obtenez le nombre de panneaux nécessaire et regardez plus bas dans l'animation de pose comment votre mur sera posé.

Vers l'animation de pose ↓

!
découpes et de la pose. Nous vous conseillons volontiers.

La quantité exacte dépend de votre mur, des

Chargement du calculateur.

Largeur du mur en cm Hauteur du mur en cm Déduction portes/fenêtres en m² Chutes en % Numéro de couleur Aucun numéro de couleur choisi. Veuillez le sélectionner dans le champ orange. Avec mastic pour joints 1 cartouche de 310 ml pour 2 panneaux, pour les têtes de vis et les jonctions. Avec kit de retouche couleur 1 kit de retouche couleur pour 8 panneaux. Nous déterminons pour vous le bon kit selon votre choix. Prix dégressifs par panneau Surface du mur- Numéro de couleur **veuillez choisir** Panneaux- Prix par panneau- Mastic pour joints à 16,00 CHF- Kit de retouche couleur à 51,00 CHF- Total- Économie grâce au prix dégressif-

Les prix dégressifs s'appliquent dès 10 panneaux.

Prix TVA 8,1 % incluse, frais d'envoi en sus.

Les frais d'envoi sont indiqués dans le panier.

Ajouter au panier

Les panneaux avec numéro de couleur, le mastic pour joints et le kit de retouche couleur sont ajoutés ensemble au panier.

Plan de pose

Voici comment poser votre mur Yakisugi

Information sur le produit

Le plan reprend la largeur et la hauteur du calculateur et représente les panneaux à leur format réel et les pose comme un parquet, en partant d'en bas à gauche. Coupes en orange, chutes réutilisées.

Recommencer  Coupe  Chute  Pièce tirée d'une chute

Le plan de pose démarre dès qu'il est visible à l'écran.

Représentation simplifiée sans portes ni fenêtres. La quantité à commander est déterminée par le calculateur de panneaux.

Idées pour vos pièces

Panneaux muraux au look Yakisugi : idées avec Little Burned

Little Burned donne à chaque pièce une présence sombre et marquante, chez vous comme dans un local professionnel. Sans menuisier, sans mortier et sans délai d'attente. Des espaces dont on se souvient.

Comptoirs et bars

Habiller comptoir et bar au look Yakisugi

Comptoir de bar, de réception ou de vente : avec Little Burned, chaque façade devient un point de mire et s'habille en quelques heures. Clients et convives voient la différence dès le premier instant.

Restauration

Look Yakisugi pour bistrot et bar

Little Burned au restaurant crée une ambiance de caractère qui fidélise les habitués. Posé sans travaux, votre établissement reste ouvert.

Mur TV

Look Yakisugi derrière le téléviseur

Little Burned donne de la profondeur au mur derrière le téléviseur. Prises et éclairage s'intègrent grâce à nos trucs & astuces.

Salon

Look Yakisugi dans l'espace de vie

Un mur Little Burned dans le séjour donne l'impression d'avoir toujours été là. Particulièrement beau avec un éclairage rasant.

Chambre à coucher

Mur Yakisugi derrière le lit en guise de tête de lit

Information sur le produit

Little Burned transforme le mur derrière le lit en une tête de lit pleine de caractère et crée une atmosphère d'hôtel-boutique.

Commerces et studios

Mur Yakisugi pour magasin et salon

Dans un commerce, Little Burned crée un décor qui met chaque produit en valeur. Les clientes et les clients reviennent volontiers.

Salles de fitness

Mur Yakisugi dans la salle d'entraînement

Dans la salle d'entraînement, Little Burned apporte du caractère. Les panneaux sont extrêmement résistants aux chocs, l'activité continue presque sans interruption.

Studios de cinéma et scènes

Mur Yakisugi pour le plateau

Pour le cinéma et la scène, Little Burned fournit un mur Yakisugi sans menuisier, vite monté et transformé.

Entrée et réception

Mur Yakisugi pour l'entrée et la réception

La première impression compte : avec Little Burned, l'entrée, la réception ou la cage d'escalier paraissent immédiatement accueillantes et haut de gamme.

Little Burned en images

Little Burned en images, un clic agrandit.


Information sur le produit



Information sur le produit




Information sur le produit



Information sur le produit



Information sur le produit



Information sur le produit



Information sur le produit



Fiche technique

Fiche technique des panneaux Little Burned

Information sur le produit



PANEL PIEDRA - LITTLE BURNED®



850

- E** Antracita
- EN** Anthracite
- FR** Anthracite
- DE** Anthrazit
- IT** Antracite
- ND** Zwart

PR 

Producto	COD	Descripción	Kg	Un
	850	PANEL LITTLE BURNED	6-7Kg	5Un
Complementos necesarios para la instalación				
		● MSA-60 Masilla de Juntas Antracita	1 Cartucho cada 2 paneles	
		● PTX-86-400 Pintura Gris Ceniza	1 Cartucho cada 8 paneles	
Complementos opcionales para la instalación				
		○ MSA-3-280 Masilla de Pegado	1 Cartucho cada 4 paneles	

Pour le calcul des quantités, la surface couverte retenue est de **1,06 m² par panneau**. Le mastic pour joints et la couleur de la fiche technique (MSA-60 et couleur PTX-86-400 ; en option colle MSA-3-280) correspondent dans la boutique au mastic pour joints et au kit de retouche couleur. Un clic sur l'image ouvre la fiche technique en taille réelle.

Caractéristiques techniques

Toutes les données sur Little Burned

Collection / modèle Remember / Little Burned Numéros de couleur 850 Anthracite Dimensions extérieures 139 × 82,5 cm, emboîtement latéral Surface couverte par panneau **1,06 m²** Épaisseur 2,5 cm Poids 6-7 kg par panneau Matériau PR : couche de surface sur noyau en polyuréthane Utilisation Intérieur Fixation 4 à 8 vis par panneau (recommandé) ou colle de montage adaptée Accessoires Mastic pour joints 310 ml (1 pour 2 panneaux), kit de retouche couleur pour les bords coupés (1 pour 8 panneaux), nous déterminons le bon kit pour votre numéro de couleur

Information sur le produit

Montage

Instructions de montage Little Burned

Visser soi-même est simple : 6-7 kg par panneau, un outillage courant, des vis directement dans le mur. Ni mortier ni maçon ne sont nécessaires.

De la scie au mur terminé : quatre étapes

1 Découper Pour les coupes droites, la scie circulaire avec rail de guidage ; pour les arrondis, la scie sauteuse. Colorez les chants de coupe avec le kit de retouche couleur tout de suite, avant de poser le panneau. 2 Fixer Visser au mur avec 4 à 8 vis (recommandé) ou coller avec une colle de montage adaptée. 3 Fermer les joints Couvrir les jonctions et les vis de mastic pour joints. 4 Retoucher les chants Pulvériser le kit de retouche couleur sur les jonctions jointoyées et les bords : le mur est terminé.

Notre conseil : visser. Plus rapide que le collage, et le panneau repose à fleur du mur.

En vidéo : monter soi-même les panneaux muraux

La vidéo montre le déroulement du montage étape par étape. Little Burned se pose de la même manière.

Ce qu'il vous faut pour le montage

Outillage : scie sauteuse ou scie circulaire avec rail de guidage, visseuse sans fil, niveau à bulle.

Le mastic pour joints et le kit de retouche couleur sont toujours nécessaires, la colle de montage seulement si vous collez.

Bords de mur apparents : En bordure du mur, lissez les arêtes avec le mastic pour joints ou posez un profilé de finition.

Voir les instructions de montage et les trucs & astuces

- Trucs & astuces
- Outils
- Bords de mur apparents
- Coupes d'onglet
- Interrupteurs & prises
- Intégrer l'éclairage

Faire poser

Vous ne souhaitez pas poser vous-même ? Notre équipe se déplace dans toute la Suisse. Exposition de 290 m² : Zürcherstrasse 64, 8500 Frauenfeld.

Téléphone 052 552 69 69 **Mobile** 076 306 04 67 **E-mail** info@xstein.ch **Exposition** Zürcherstrasse 64, 8500 Frauenfeld

Demander une pose

Information sur le produit

Questions fréquentes

Vos questions sur les panneaux muraux Little Burned Quelle est la taille d'un panneau et quelle surface couvre-t-il ?

Un panneau mesure 139 × 82,5 cm hors tout, avec emboîtement latéral, et couvre 1,06 m² de mur. Pour 10 m² de mur avec 10 % de chutes, il vous faut 11 panneaux.

Que signifie Yakisugi ?

Yakisugi est une technique japonaise dans laquelle le bois est brûlé en surface. Little Burned reproduit ce look sous forme de panneau en pierre reconstituée.

Little Burned convient-il pour l'extérieur ?

Non, pas pour l'extérieur. Little Burned est fabriqué en version PR pour l'intérieur.

Existe-t-il des angles assortis ?

La fiche technique ne mentionne pas de pièces d'angle. Vous fermez les bords ouverts avec du mastic pour joints ou un profilé de finition.

Ai-je besoin d'un artisan ?

Non. Vissé ou collé avec une colle de montage adaptée, cela réussit aussi sans professionnel. Notre équipe de pose est à votre disposition dans toute la Suisse si vous le souhaitez.

Combien de mastic pour joints et de kits de retouche couleur me faut-il ?

Règle empirique selon la fiche technique : 1 cartouche de mastic pour joints (310 ml) pour 2 panneaux, 1 kit de retouche couleur pour 8 panneaux. Nous choisissons le kit selon le numéro de couleur, le calculateur reprend la quantité.