Information sur le produit

PANNEAU MURAL FOREST LUMBIER

Numéro d'article : FOREST-LUMBIER



682,00 CHF / 1 panneau = 3,71 m²

TVA de 8,1% incluse, hors frais de livraison

Prix dégressifs

à partir de 10 panneaux = 3,71 m²	676,00 CHF - Vous économisez 6,00 CHF
à partir de 20 panneaux = 3,71 m²	673,00 CHF - Vous économisez 9,00 CHF
à partir de 40 panneaux = 3,71 m²	670,00 CHF - Vous économisez 12,00 CHF
à partir de 50 panneaux = 3,71 m²	667,00 CHF - Vous économisez 15,00 CHF

Livraison du **mar. 08. déc. au ven. 18. déc. 2026**

Information sur le produit





Information sur le produit

Forest Lumbier

Collection Forest · 6 teintes

Volets à lamelles, sur toute la hauteur de la pièce – plus étroit que Balearia, tout aussi saisissant

Forest Lumbier représente de vieux volets et des surfaces en bois à lamelles horizontales. Le panneau mesure 122,5 cm de large et 302,5 cm de haut et couvre 3,71 m².

Six teintes : Brun et Brun vieilli pour des pièces chaleureuses, quatre tons patinés pour un look clair et patiné par le temps.

À poser soi-mêmeService de pose dans toute la SuissePour l’intérieur Calculer les panneauxDemander une pose

En un coup d’œil

Surface couverte**3,71 m² par panneau** Prix par m²**env. 183,82 CHF** Dimensions extérieures**122,5 × 302,5 cm** Épaisseur**2,5–4,5 cm** Protection incendie**B-s1,d0, difficilement inflammable** Poids**28 kg par panneau (7 kg par rangée)** Teintes**6 numéros de teinte**

De bonnes raisons

Aspect bois sans maçonnerie avec Forest Lumbier

- 1**Plus vrai que nature**Lamelles, cadres et veinage du bois, de 2,5 à 4,5 cm d’épaisseur.
- 2**Simplement vissé**Visser au lieu de maçonner. On scie et on perce avec des outils ordinaires.
- 3**Légers et posés rapidement**Beaucoup plus léger que la pierre naturelle. Env. 10–15 m² en une journée sont réalisables avec un peu d’habileté.
- 4**Robuste et résistant aux chocs**Surface dure, avec en dessous une âme en polyuréthane.

Fiche technique

Dimensions et dessins Forest Lumbier

Panneau · 122,5 × 302,5 cm Forest Lumbier : panneau 122,5 × 302,5 cm Profil · épaisseur 2,5–4,5 cm Forest Lumbier : profil, épaisseur 2,5 à 4,5 cm

Surface couverte par panneau

pour le calcul des quantités

3,71 m²

Dimensions selon la fiche technique du fabricant en cm, tolérance ±1 cm, dessins simplifiés.

Dimensions et matériau Collection / modèle Forest / Forest Lumbier Numéros de teinte PR-870 Brun, PR-871 Brun vieilli, PR-872 Patine Brun, PR-873 Patine Gris, PR-874 Patine Bleu, PR-875 Patine Rose Dimensions extérieures 122,5 × 302,5 cm Surface couverte par panneau **3,71** m² Épaisseur 2,5–4,5 cm Poids 28 kg par panneau (7 kg par rangée) Matériau PR : couche de surface sur âme en polyuréthane Protection incendie B-s1,d0 selon EN 13501-1 :

Information sur le produit

difficilement inflammable, pas de gouttelettes enflammées Utilisation Intérieur Fixation 4–8 vis par panneau Accessoires Mastic pour joints et kit de retouche couleur, les quantités sont calculées par le calculateur de panneaux

Teintes

Aspect bois en 6 teintes : choisir Forest Lumbier

Forest Lumbier existe en six teintes : Brun (PR-870), Brun vieilli (PR-871), Patine Brun (PR-872), Patine Gris (PR-873), Patine Bleu (PR-874) et Patine Rose (PR-875). Cliquez sur une teinte : elle est reprise dans le calculateur de panneaux, et sous «Poids - Emballage - Choix : kit de retouche couleur/mastic pour joints» vous voyez les accessoires correspondants.

PR-870Brun PR-871Brun vieilli PR-872Patine Brun PR-873Patine Gris PR-874Patine Bleu PR-875Patine Rose Poids - Emballage - Choix : kit de retouche couleur/mastic pour joints

Nous composons les accessoires adaptés à votre numéro de teinte.

Article Poids kg par panneau Pièces par carton Nombre max. de panneaux par palette Mastic pour joints Couleur de joint Sprays de couleur **PR-870** Panneau Brun 28 – – MSA-70 – **PTX-88** **PTE-44 PR-871** Panneau Brun vieilli 28 – – MSA-70 – **PTX-89** **PTE-45 PR-872** Panneau Patine Brun 28 – – MSA-70 – **PTX-90** **PTE-46 PR-873** Panneau Patine Gris 28 – – MSA-70 – **PTX-90** **PTE-46 PR-874** Panneau Patine Bleu 28 – – MSA-70 – **PTX-90** **PTE-46 PR-875** Panneau Patine Rose 28 – – MSA-70 – **PTX-90** **PTE-46**

En gras : spray de couleur nécessaire. Gris : spray de couleur optionnel. Pour ce modèle, le fabricant n’indique aucune pièce d’angle.

MSA-70 mastic pour joints Blanc Italia · PTE-44 lasure Brun · PTE-45 lasure Brun vieilli · PTE-46 peinture de vieillissement Betún de Judea · PTX-88 peinture à estomper Brun · PTX-89 peinture à estomper Brun vieilli · PTX-90 couleur Blanc cassé.

Calculateur de panneaux

Combien de panneaux Forest Lumbier pour votre mur ?

Saisissez les dimensions du mur, lisez le nombre de pièces et regardez plus bas dans l’animation de pose comment votre mur est posé.

! La quantité exacte dépend de votre mur, des découpes et de la pose. Nous vous conseillons volontiers.

Le calculateur est en cours de chargement.

Largeur du mur en cm Hauteur du mur en cm Déduction portes/fenêtres en m² Chutes en % Numéro de teinte Aucun numéro de teinte choisi. Veuillez le sélectionner dans le champ orange. Ajouter du mastic pour joints1 cartouche de 310 ml par panneau, pour les têtes de vis et les jonctions. Ajouter un kit de retouche couleur1 kit de retouche couleur pour 3 panneaux. Nous déterminons pour vous le kit adapté à votre choix. Prix dégressifs par panneau Surface du mur– Numéro de teinte**veuillez choisir** Panneaux– Prix par panneau– Mastic pour joints à 16.00 CHF– Kit de retouche couleur à 51.00 CHF– Total– Économie grâce au prix dégressif–

Information sur le produit

Les prix dégressifs s’appliquent à partir de 10 panneaux.

Prix TVA 8,1 % incluse, frais d’envoi en sus.

Les frais d’envoi sont affichés dans le panier.

Ajouter au panier
Les panneaux avec numéro de teinte, le mastic pour joints et le kit de retouche couleur sont ajoutés ensemble au panier.

Plan de pose

Voici comment votre mur en bois est posé

Le plan de pose est créé à partir des dimensions de votre mur : rangée par rangée en partant d’en bas à gauche, coupes en orange avec dimension, restes dans la caisse et réutilisés là où ils conviennent.

Recommencer Coupe Reste Pièce issue du reste

Le plan de pose démarre dès qu’il est visible à l’écran.

Représentation simplifiée sans portes ni fenêtres. La quantité à commander est déterminée par le calculateur de panneaux.

Valoriser les pièces

Aspect bois pour hôtels, lobbys, restauration et agencement de magasins : Forest Lumbier
Forest Lumbier donne à chaque pièce le charme de vieux volets, chez soi comme dans les locaux professionnels. Sans menuisier, sans mortier et sans attente. Des espaces qui restent en mémoire.

Hôtel et hall d’accueil
Mur de volets sur toute la hauteur de la pièce

Dans le lobby et à la réception, les volets sur toute la hauteur font forte impression et apportent de la chaleur.

Restauration
Mur de volets au restaurant

Au restaurant, les lamelles créent une ambiance méditerranéenne.

Agencement de magasins
Mur à lamelles en magasin

Les tons patinés clairs conviennent bien aux boutiques et aux concept stores.

Salon

Information sur le produit

Des volets comme décor mural

Dans la pièce à vivre, un lé de mur en Forest Lumbier devient un point de mire.

Poser soi-même

Mur en bois Forest Lumbier vite posé
Forest Lumbier se pose à deux : un panneau mesure 302,5 cm de haut et pèse 28 kg selon la fiche technique (7 kg par rangée). On le scie et le perce avec des outils ordinaires et on le visse directement au mur, sans mortier ni menuisier.

Voici comment : quatre étapes avec Forest Lumbier

1 Découper Découpez avec une scie sauteuse ou une scie circulaire avec rail de guidage. Vaporisez chaque arête de coupe avec le kit de retouche couleur avant la pose : les petits éclats deviennent alors invisibles. 2 Fixer Aligner et serrer avec 4–8 vis (notre recommandation). 3 Fermer les joints Fermez les jonctions et les têtes de vis avec du mastic pour joints. 4 Retoucher les arêtes au spray Harmonisez les jonctions jointoyées et les arêtes de coupe avec le kit de retouche couleur. Terminé.
Directement vissé et solidement fixé : Le panneau repose bien à plat contre le mur.

Accessoires et outillage pour Forest Lumbier

Visseuse sans fil, niveau à bulle et une scie circulaire avec rail de guidage ou une scie sauteuse.

Pour les jonctions le mastic pour joints, pour les chants le kit de retouche couleur.

Bords de mur ouverts : Vous fermez les arêtes ouvertes en bordure avec du mastic pour joints ou un cache.

Voir les instructions de pose et les trucs et astuces

- Outils
- Bords de mur ouverts
- Coupes d’onglet
- Interrupteurs & prises
- Intégrer un éclairage

Faire poser

Nous posons dans toute la Suisse. Notre exposition de 290 m², Zürcherstrasse 64, 8500 Frauenfeld, présente des échantillons et des murs posés.

Téléphone 052 552 69 69 **Mobile** 076 306 04 67 **E-mail** info@xstein.ch **Exposition** Zürcherstrasse 64, 8500 Frauenfeld

Demander une pose

FAQ

Information sur le produit

Bon à savoir sur Forest Lumbier avant l’achat Quelle est la taille d’un panneau et quelle surface de mur couvre-t-il ?

Un panneau mesure 122,5 × 302,5 cm à l’extérieur, bords droits, et couvre 3,71 m² de mur. Pour 10 m² de mur, il vous faut 3 panneaux avec 10 % de chutes.

Combien pèse un panneau Lumbier ?

Selon la fiche technique, un panneau pèse 28 kg (7 kg par rangée). En raison de sa taille, deux personnes sont recommandées pour la pose.

Forest Lumbier convient-il à l’extérieur ?

Non, pas pour l’extérieur. Forest Lumbier est fabriqué dans la version PR pour l’intérieur.

Existe-t-il des angles assortis ?

La fiche technique ne mentionne aucune pièce d’angle. Vous fermez les arêtes ouvertes avec du mastic pour joints ou un cache.

Ai-je besoin d’un artisan ?

Non. Vous visserez les panneaux vous-même. Sur demande, notre équipe se charge de la pose, partout en Suisse.

De quelle quantité de mastic pour joints et de kit de retouche couleur ai-je besoin ?

La fiche technique indique une cartouche de mastic pour joints (310 ml) par panneau et un kit de retouche couleur pour 3 panneaux. Nous choisissons pour vous le kit adapté ; le calculateur de panneaux inclut les quantités.

options disponibles


LUMBIER


PR-870


PR-871


PR-872


PR-873


PR-874


PR-875