

Information sur le produit

PANNEAU MURAL ICON

Numéro d'article : PANEL ICON ECO LUXER



176,00 CHF / pièce


y compris 8,1% TVA hors frais de livraison

Prix dégressifs


à partir de 10 pièces	174,00 CHF - Vous économisez 2,00 CHF
à partir de 20 pièces	173,00 CHF - Vous économisez 3,00 CHF
à partir de 40 pièces	172,00 CHF - Vous économisez 4,00 CHF
à partir de 50 pièces	171,00 CHF - Vous économisez 5,00 CHF

» Livraison **lun. 23. nov. - jeu. 03. déc. 2026**

Information sur le produit



PR



1. Marmorpulver (Stein)/zerkleinerter Marmorstein
2. Polyurethan hoher Dichte / eingespritztes Polyurethan hoher Dichte


1. Poudre de marbre (piersi)/pierre de marbre concassée
2. Polyuréthane haute densité/Polyuréthane injecté haute densité

1. Marble powder (Stone) / Crushed marble stone
2. High density polyurethane / High density injected polyurethane
















Arquitek ICON

ICON 1 / ICON 2 / ICON 3



Arquitek ICON


ICON 1

ICON 2

ICON 3


PROFIL L

PROFIL M




1,15 m²

270




1,15 m²


270





1,15 m²

270









Information sur le produit



Icon

Collection ARQUITEK · Icon

Mur à lamelles de qualité pierre – pleine hauteur, onze couleurs

Icon est un panneau mural pleine hauteur de la collection ARQUITEK : 42,5 cm de large et 270 cm de haut, les panneaux se posent verticalement côte à côte. Il en résulte une surface murale continue et moderne, sans trame visible.

Fabriquée en poudre de marbre et polyuréthane, à 75 % de matériau recyclable issu de carrières. Vous créez ainsi une atmosphère exclusive et unique dans l'habitat, les hôtels, les magasins et les bureaux, qui laisse une impression durable.

Pose facile à réaliser soi-même Service de pose dans toute la Suisse Exposition 290 m² Calculer les panneaux Demander une pose

En bref

Surface couverte **1,15 m² par panneau** Prix au m² **en cours de calcul** Dimensions du panneau **42,5 x 270 cm** Finition **Eco Luxer** Variantes **3 au choix** Couleurs **11 au choix** 1,15m²

Information sur le produit

Surface couverte par panneau.

270cm

Longueur. Pleine hauteur, d'une seule pièce.

4-6vis

Par panneau selon la fiche technique.

75%

Matériau issu de carrières, recyclable.

3Variantes

Variantes d'épaisseurs différentes.

11Couleurs

De Blanc à Noir.

Finition et couleur

Icon : variantes, finition et couleurs

Icon est disponible en 3 variantes (ICON-1, ICON-2, ICON-3). Elles diffèrent par l'épaisseur ; les dimensions exactes figurent dans la fiche technique. Le calculateur de panneaux intègre automatiquement le supplément de la variante choisie.

Eco Luxer : Icon est proposé dans la boutique en finition Eco Luxer, le panneau allégé en poudre de marbre.

11 couleurs : Gris, blanc, blanc os, crème, ciment, sable, camel, tabac, plomb, marengo, noir. Vous choisissez la couleur directement dans le calculateur de panneaux.

Vos avantages

Pourquoi choisir les panneaux muraux 3D ARQUITEK de PanelPiedra ?

- **1De l'architecture pour le mur**Un revêtement mural à lamelles donne profondeur et structure aux pièces, chez vous comme dans un local professionnel. Utilisé par

Information sur le produit

- **2Simplement vissé** 4 à 6 vis par panneau selon la fiche technique. Sans mortier, sans maçon.
- **3Pose rapide sur de grandes surfaces** 1,15 m² par panneau, 270 cm de haut. Moins de raccords pour une pose plus rapide.
- **4Véritable matériau minéral** Poudre de marbre, à 75 % de matériau recyclable issu de carrières.
- **5Se travaille comme le bois** Sciage et perçage avec un outillage courant.
- **6Facile d'entretien** Le nettoyage se fait à l'eau, si nécessaire avec un savon au pH neutre.

Calculateur de panneaux

Combien de panneaux l'on vous faut-il ?

Saisissez les dimensions du mur, obtenez le nombre de panneaux nécessaire et découvrez ci-dessous dans le plan de pose comment votre mur est posé.

Vers le plan de pose

!
découpes et de la pose. Nous vous conseillons volontiers.

La quantité exacte dépend de votre mur, des

Chargement du calculateur.

Largeur du mur en cm Hauteur du mur en cm Déduction portes/fenêtres en m² Chutes en % Finition et couleur Avec mastic pour joints 1 cartouche de 310 ml pour 3 panneaux, pour les têtes de vis et les jonctions. Avec kit de retouche couleur 1 kit de retouche couleur pour 8 panneaux. Nous déterminons pour vous le bon kit selon votre couleur. Prix dégressifs par panneau Surface du mur- Finition et couleur **veuillez choisir** Panneaux- Prix par panneau- Mastic pour joints à 16,00 CHF- Kit de retouche couleur à 51,00 CHF- Total- Économie grâce au prix dégressif-

Les prix dégressifs s'appliquent dès 10 panneaux.

Prix TVA 8,1 % incluse, frais d'envoi en sus.

Les frais d'envoi sont indiqués dans le panier.

Ajouter au panier

Les panneaux selon votre choix, le mastic pour joints et le kit de retouche couleur sont ajoutés ensemble au panier.

Information sur le produit

Plan de pose

Voici comment poser votre mur en pierre reconstituée

Le plan de pose reprend la largeur et la hauteur du mur du calculateur de panneaux. Les panneaux sont représentés à leur format réel et posés verticalement, côte à côte, de gauche à droite. Chaque coupe est affichée en orange avec sa cote. Les chutes vont dans la caisse à chutes et sont réutilisées là où elles s'adaptent.

Recommencer  Coupe  Chute  Pièce tirée d'une chute

Le plan de pose démarre dès qu'il est visible à l'écran.

Représentation simplifiée sans portes ni fenêtres. La quantité à commander est déterminée par le calculateur de panneaux.

Valoriser vos pièces

Panneaux muraux 3D Icon à lamelles pour chaque pièce

Icon donne à chaque pièce un mur architectural, chez vous comme dans un local professionnel. Sans travaux, sans mortier et sans délai d'attente. Des espaces dont on se souvient.

Comptoirs et bars

Habiller comptoir et bar de panneaux en pierre reconstituée

Comptoir de bar, de réception ou de vente : avec des panneaux à lamelles, chaque façade paraît massive et noble et s'habille en quelques heures. Votre comptoir devient un point de mire qui impressionne clients et convives dès le premier instant.

Restauration

Mur de pierre pour restaurant et bar

Un mur de pierre derrière le bar ou dans la salle crée une ambiance dont vos clients se souviennent et pour laquelle ils reviennent. Posé sans gros travaux ni longue fermeture : votre établissement reste ouvert, l'effet demeure.

Mur TV

Mur TV effet pierre comme point de mire

Un mur TV effet pierre fait du salon votre coin préféré. Prises, câbles et éclairage indirect peuvent être intégrés ; nos Trucs et astuces montrent comment. Peu d'effort pour un effet qui enthousiasme chaque jour.

Salon

Imitation pierre dans le salon : du caractère sans travaux

Information sur le produit

L'imitation pierre donne profondeur et caractère au mur derrière le canapé ou la table à manger. Sous une lumière latérale, la surface déploie tout son effet, et votre salon semble conçu par un architecte.

Chambre à coucher

Panneaux muraux derrière le lit en guise de noble tête de lit

Les panneaux muraux transforment le mur derrière le lit en une noble tête de lit et créent une atmosphère d'hôtel design, chaque soir renouvelée.

Commerces et studios

Revêtement mural pour boutique, institut de beauté et ongles

Un revêtement mural à lamelles met en scène marchandises et soins de façon exclusive. Vos clientes et clients se sentent bien, restent plus longtemps et vous recommandent.

Salles de fitness

Mur en pierre reconstituée pour salle de fitness et d'entraînement

Un mur en pierre reconstituée donne à la salle de fitness, au club de boxe ou à la salle d'entraînement privée un look puissant et urbain qui motive chaque jour. Les panneaux sont extrêmement résistants aux chocs et vite posés, l'entraînement continue presque sans interruption.

Studios de cinéma et scènes

Panneaux de pierre pour plateau de tournage, studio TV et scène

Pour les plateaux de tournage, les studios TV et les décors de scène, les panneaux de pierre offrent un vrai effet pierre pour un faible poids. Vite vissés et bluffants devant la caméra, même de près.

Entrée et réception

Mur de pierre pour l'entrée et la réception

La première impression compte : entrée, réception ou cage d'escalier paraissent aussitôt exclusives et accueillantes avec un mur de pierre. Vos visiteurs ressentent la qualité dès le premier pas.

Images et vidéo d'Icon

La vidéo et les photos donnent un aperçu d'Icon.


Information sur le produit



Information sur le produit




Information sur le produit




Information sur le produit



Information sur le produit



Information sur le produit



Information sur le produit



Information sur le produit



Dimensions

Dimensions selon la fiche technique 42,5 cm 270 1,15 m²

Dimensions en cm, tolérance ± 1 cm selon la fiche technique. Dessin simplifié, pas à l'échelle.

Matériau

Information sur le produit

Pierre et polyuréthane

PR : couche de surface d'environ 4 mm en poudre de marbre sur un noyau en polyuréthane injecté haute densité.

Eco Luxer : panneau allégé en poudre de marbre.

Les panneaux sont composés à 75 % de matériau recyclable issu de carrières. Stockez-les dans leur carton, à plat et entre 5 et 45 °C.

Fiche technique

Fiche technique ARQUITEK Icon

Toutes les variantes, dimensions, couleurs et accessoires figurent dans la fiche technique du fabricant.

Ouvrir la fiche technique Icon (PDF) Documentation technique Eco Luxer (PDF)

Pour le calcul des quantités, la surface couverte retenue est de **1,15 m² par panneau**.

Caractéristiques techniques

Collection / modèle ARQUITEK / Icon Variantes ICON-1, ICON-2, ICON-3 Finition Eco Luxer Dimensions du panneau 42,5 × 270 cm Surface couverte par panneau **1,15 m²** Matériau Poudre de marbre avec polyuréthane (PR) ou panneau allégé en poudre de marbre (Eco Luxer) Couleurs Gris, blanc, blanc os, crème, ciment, sable, camel, tabac, plomb, marengo, noir Fixation 4 à 6 vis par panneau selon la fiche technique Accessoires Mastic pour joints 310 ml (1 pour 3 panneaux), kit de retouche couleur (1 pour 8 panneaux), nous déterminons pour vous le bon kit Entretien Eau, si nécessaire savon au pH neutre ; pas de nettoyeurs agressifs

Pose

Poser soi-même les panneaux muraux 3D Icon

La pose peut tout à fait être réalisée par vos soins. Vous sciez et percez avec un outillage normal et vissez le panneau directement au mur, sans aucun mortier. En raison de sa hauteur de 270 cm, il est recommandé de manipuler et de poser le panneau à deux.

- **1Positionner et marquer**Tenir le panneau contre le mur et marquer 4 à 6 points de perçage avec un foret de 3 mm, à des endroits faciles à dissimuler.
- **2Percer**Retirer le panneau et percer des trous de 6 mm dans le mur aux endroits marqués.
- **3Visser**Mettre le panneau en place et le visser.
- **4Fermer les joints**Reboucher les joints et les têtes de vis au mastic pour joints puis, après 2 à 4 heures de séchage, retoucher avec le kit de retouche couleur.

Vidéo de montage des panneaux muraux 3D

Du sciage au mur terminé : la vidéo vous accompagne à chaque étape.

Faire poser

Information sur le produit

Notre équipe de pose réalise votre mur dans toute la Suisse. Vous voyez des murs terminés dans notre exposition de 290 m², Zürcherstrasse 64, 8500 Frauenfeld.

Apportez les dimensions de votre mur (largeur x hauteur) et des photos du mur : Nous vous indiquons en 3 minutes le coût, pose comprise.

Demander une pose 052 552 69 69

Questions fréquentes

Ce que les clients veulent savoir avant d'acheter Icon

Quelle est la taille d'un panneau Icon et quelle surface couvre-t-il ?

Un panneau mesure 42,5 x 270 cm et couvre 1,15 m² de mur. Pour 10 m² de mur avec 10 % de chutes, il vous faut 10 panneaux.

Qu'est-ce qui distingue les variantes ICON-1, ICON-2, ICON-3 ?

Les variantes diffèrent par l'épaisseur. Les dimensions exactes figurent dans la fiche technique. Le supplément de la variante choisie apparaît dans la boutique et dans le calculateur de panneaux.

Combien de vis me faut-il ?

La fiche technique indique 4 à 6 points de fixation par panneau.

Combien de mastic pour joints et de kits de retouche couleur me faut-il ?

Comptez une cartouche de mastic pour joints (310 ml) pour 3 panneaux et un kit de retouche couleur pour 8 panneaux. Nous déterminons pour vous le bon kit. Le calculateur de panneaux ci-dessus en tient compte automatiquement.

Comment nettoyer le mur ?


De préférence à l'eau. Pour le nettoyage et la désinfection, le fabricant recommande un savon au pH neutre. N'utilisez ni eau de Javel, ni dégraissant acide, ni ammoniac, ni détartrant.

Ai-je besoin d'un artisan ?

Non. Les panneaux sont vissés. Si vous ne souhaitez pas effectuer la pose vous-même, vous pouvez faire appel à notre équipe de pose, disponible dans toute la Suisse.

options disponibles

Finition Arquitek

		
ICON-1 (+20,00 CHF)	ICON-2 (+7,00 CHF)	ICON-3

Information sur le produit

Coloris Arquitek

 GRAU / GRIS / GRIGIO Gris	 BLANCO Blanco	 HUESO BON Hueso Bon	 CREMA Crema	 CEMENTO Cemento	 ARENA SAND Arena sand
 CAMEL Camel	 TABACO Tabaco	 BLOMO LEAD Plomo lead	 MARENGO Marengo	 NEGRO Negro black	