

Information sur le produit

PANNEAU MURAL LAJA FINA

Numéro d'article : LAJA FINA



169,00 CHF / pièce

y compris 8,1% TVA hors frais de livraison

Prix dégressifs

à partir de 10 pièces	167,00 CHF - Vous économisez 2,00 CHF
à partir de 20 pièces	166,00 CHF - Vous économisez 3,00 CHF
à partir de 40 pièces	165,00 CHF - Vous économisez 4,00 CHF
à partir de 50 pièces	164,00 CHF - Vous économisez 5,00 CHF

» Livraison **lun. 23. nov. - jeu. 03. déc. 2026**

Information sur le produit



Laja Fina

Collection Stone · 5 couleurs

Fines couches d'ardoise – élancé, élégant, moderne

Information sur le produit

Laja Fina montre des plaques de pierre très étroites, finement fendues, en nombreuses couches. Le mur paraît élancé et élégant, presque graphique.

Cinq numéros de couleur, dont deux gris combinés, conviennent aux pièces modernes comme rustiques. Vous créez ainsi une atmosphère exclusive et unique, qui laisse une impression durable.

À poser soi-même Service de pose dans toute la Suisse Pour l'intérieur Calculer les panneaux Demander une pose

En un coup d'œil

Surface couverte **1,00 m² par panneau** Prix au m² env. **169,00 CHF** Dimensions extérieures **127 x 83,5 cm, emboîtement latéral** Épaisseur **1-3 cm**
Poids **6-7 kg par panneau** Couleurs **5 numéros de couleur** 1,00m²

Par panneau au mur.

1-3cm

Épaisseur. La maçonnerie paraît en relief.

6-7kg

Par panneau, bien plus léger qu'une maçonnerie.

4-8vis

Notre recommandation par panneau.

5Couleurs

Du gris sable au combiné gris clair.

PR-161Eangle

Selon la fiche technique, il existe une pièce d'angle assortie pour chaque numéro de couleur.

Choix des couleurs

Couleurs Laja Fina : panneaux en pierre reconstituée effet pierre naturelle

Laja Fina est disponible en cinq numéros de couleur : Gris sable (PR-161), Combiné gris foncé (PR-162), Brun anthracite (PR-163), Blanc italien (PR-164) et Combiné gris clair (PR-165). Un clic sur une couleur la reprend dans le calculateur de panneaux.

PR-161Gris sable PR-162Combiné gris foncé PR-163Brun anthracite PR-164Blanc italien PR-165Combiné gris clair

Vos avantages

Avantages des panneaux de pierre Laja Fina

- **1 Plus vrai que nature** Moulé sur de vraies plaques de pierre finement fendues. La surface a le toucher de la pierre naturelle. Utilisé par

Information sur le produit

- **2Simplement vissé** 4 à 8 vis plaquent le panneau contre le mur. Sans mortier, sans maçon.
- **3Pose rapide** 1,00 m² par panneau. Avec un peu d'habileté, un mur d'env. 10 à 15 m² est terminé en une journée. Prenez tout de même votre temps, cela en vaut la peine.
- **4Faible poids** 6-7 kg par panneau. La vraie pierre naturelle pèse plusieurs fois plus. Choisissez la fixation selon le support.
- **5Se travaille comme le bois** Une scie et une perceuse suffisent.
- **6Robuste et extrêmement résistant aux chocs** Une couche de surface dure protège le noyau en polyuréthane.
- **7Pour l'intérieur** Aussi bien dans l'habitat que dans un commerce ou un établissement.

Calculateur de quantité

Nombre de panneaux Laja Fina pour votre surface murale

Saisissez les dimensions du mur, obtenez le nombre de panneaux nécessaire et regardez plus bas dans l'animation de pose comment votre mur sera posé.
Vers l'animation de pose ↓

!
découpes et de la pose. Nous vous conseillons volontiers.

La quantité exacte dépend de votre mur, des

Chargement du calculateur.

Largeur du mur en cm Hauteur du mur en cm Déduction portes/fenêtres en m² Chutes en % Numéro de couleur Aucun numéro de couleur choisi. Veuillez le sélectionner dans le champ orange. Avec mastic pour joints 1 cartouche de 310 ml pour 3 panneaux, pour les têtes de vis et les jonctions. Avec kit de retouche couleur 1 kit de retouche couleur pour 15 panneaux. Nous déterminons pour vous le kit adapté à votre choix. Prix dégressifs par panneau Surface du mur- Numéro de couleur **veuillez choisir** Panneaux- Prix par panneau- Mastic pour joints à 16,00 CHF- Kit de retouche couleur à 51,00 CHF- Total- Économie grâce au prix dégressif-

Information sur le produit

Les prix dégressifs s'appliquent dès 10 panneaux.

Prix TVA 8,1 % incluse, frais d'envoi en sus.

Les frais d'envoi sont indiqués dans le panier.

Ajouter au panier

Les panneaux avec numéro de couleur, le mastic pour joints et le kit de retouche couleur sont ajoutés ensemble au panier.

Plan de pose

Voici comment poser votre mur de pierre

L'animation pose votre mur rangée par rangée en partant d'en bas à gauche, avec les dimensions du calculateur de panneaux. Des lignes orange montrent chaque coupe, les chutes sont réutilisées.

Recommencer  Coupe  Chute  Pièce tirée d'une chute

Le plan de pose démarre dès qu'il est visible à l'écran.

Représentation simplifiée sans portes ni fenêtres. La quantité à commander est déterminée par le calculateur de panneaux.

Valoriser vos pièces

Revêtement mural effet pierre avec Laja Fina

Laja Fina donne à chaque pièce un mur de pierre fin et élégant, chez vous comme dans un local professionnel. Sans maçon, sans mortier et sans délai d'attente. Des espaces dont on se souvient.

Comptoirs et bars

Comptoir de bar aspect pierre

Avec Laja Fina, le bar devient le centre d'attention : aspect pierre naturelle, posé en quelques heures, sans la poussière de la maçonnerie.

Restauration

Mur de pierre pour café et restaurant

Derrière le bar ou dans la salle : Laja Fina donne du caractère à l'établissement, sans chantier ni longue fermeture.

Mur TV

Mur TV aspect pierre naturelle comme point central

Information sur le produit

Un mur TV en Laja Fina fait du salon votre coin préféré. Prises, câbles et éclairage indirect s'intègrent facilement : nos trucs & astuces vous montrent comment.

Salon

Mur de pierre au salon

Avec Laja Fina, le mur derrière le canapé ou la table à manger gagne en chaleur et en profondeur. Un éclairage rasant met en valeur pierres et joints.

Chambre à coucher

Tête de lit aspect pierre

Avec Laja Fina derrière le lit, la chambre devient chaleureuse et personnelle, soir après soir.

Commerces et studios

Aspect pierre pour salon de coiffure et institut de beauté

Avec Laja Fina, votre commerce gagne une image unique dont on se souvient.

Salles de fitness

Mur de pierre pour salle de fitness et d'entraînement

Un mur en Laja Fina donne à la salle de fitness, au club de boxe ou à la salle d'entraînement privée un look urbain et puissant. Les panneaux sont extrêmement résistants aux chocs et rapidement posés.

Studios de cinéma et scènes

Pierre naturelle pour plateau de tournage et stand d'exposition

Sur un plateau ou un stand, Laja Fina crée rapidement un décor de pierre, léger et plus vrai que nature.

Entrée et réception

Aspect pierre à la réception

À la réception, Laja Fina donne du caractère dès le premier pas.

Laja Fina en vidéo et en images

Découvrez ici Laja Fina en vidéo et en images.

Information sur le produit



Information sur le produit




Information sur le produit



Information sur le produit



Information sur le produit



Information sur le produit



Information sur le produit



Information sur le produit



Fiche technique

Information sur le produit

Laja Fina : dimensions, couleurs et accessoires selon la fiche technique

PANEL DE PIEDRA - STONE PANEL LAJA FINA

161	E	Gris
	EN	Sandy Grey
	DE	Sable Gris
	IT	Sand Grau
	NL	Griego Sabbia
162	NL	Grijs
	E	Gris Oscuro Combinado
	FR	Two Dark Tone
	FR	Gris Combiné Dark
	DE	Kobinierte Dunkelgrau
163	IT	Griego Scuro Combinato
	NL	Donkergrijs Meerkleurig
	E	Antracita
	FR	Anthracite Grey
	DE	Gris Anthracite
164	FR	Anthrazit Braun
	IT	Griego Antracite
	NL	Zwart
	E	Bianco Italia
	EN	Italian White
165	FR	Blanc Cassé
	DE	Italienisches Weiss
	IT	Bianco Italia
	NL	Wit
	E	Gris Claro Combinado
	EN	Two Light Tone
	FR	Gris Combiné Foncé
	DE	Kobinierte Lichtgrau
	IT	Griego Chiaro Combinato
	NL	Lichtgrijs Meerkleurig

Technical drawing of a stone panel (PR) showing dimensions and area:

- Top view: 127 (width) x 118 (height) x 83,5 (depth). Area: 1 m².
- Side view: 19 (width) x 19 (height) x 7 (depth).
- End view: 19 (width) x 7 (height) x 10 (depth).
- Detail view: 1 min. 3 max. (thickness).

COD.											
PR-161	● MSA-30	● PTX-03	○ PTE-23	KIT-4 o KIT-5							
PR-162	● MSA-10	● PTX-01	● PTE-21	● KIT-36	● PTX-37	KIT-4 o KIT-5					
PR-163	● MSA-60	● PTX-19		KIT-4 o KIT-5							
PR-164	○ MSA-70	○ PTX-20		KIT-4 o KIT-5							
PR-165	● MSA-10	● PTX-01		● PTX-53	● PTE-21	● PTX-37					
PR-161E	● MSA-30	● PTX-03	○ PTE-23	KIT-4 o KIT-5							
PR-162E	● MSA-10	● PTX-01	● PTE-21	● KIT-36	● PTX-37	KIT-4 o KIT-5					
PR-163E	● MSA-60	● PTX-19		KIT-4 o KIT-5							
PR-164E	○ MSA-70	○ PTX-20		KIT-4 o KIT-5							
PR-165E	● MSA-10	● PTX-01		● PTX-53	● PTE-21	● PTX-37					

● Necesario - Necessary - Nécessaire - Erforderlich - Necessario - Noodzakelijk

• Necesario - Necessary - Nécessaire - Erforderlich - Necessario - Noodzakelijk

Pour le calcul des quantités, la surface couverte retenue est de **1,00 m² par panneau**. Le mastic pour joints et la couleur de la fiche technique (MSA-10, MSA-30, MSA-60 ou MSA-70 et couleur PTX-01, PTX-03, PTX-19 ou PTX-20) correspondent dans la boutique au mastic pour joints et au kit de retouche couleur. Les lignes avec « E » (p. ex. PR-161E) sont les pièces d'angle. Un clic sur l'image ouvre la fiche technique en taille réelle.

Caractéristiques techniques

Laja Fina en chiffres

Collection / modèle Stone / Laja Fina Numéros de couleur PR-161 Gris sable, PR-162 Combiné gris foncé, PR-163 Brun anthracite, PR-164 Blanc italien, PR-165 Combiné gris clair Dimensions extérieures 127 × 83,5 cm, emboîtement latéral Surface couverte par panneau **1,00 m²** Épaisseur 1-3 cm Poids 6-7 kg par panneau Matériau PR : couche de surface sur noyau en polyuréthane Utilisation Intérieur Fixation 4 à 8 vis par panneau (recommandé) ou colle de montage adaptée Accessoires Mastic pour joints 310 ml (1 pour 3 panneaux), kit de retouche couleur pour les chants de coupe (1 pour 15 panneaux) ; nous déterminons le kit adapté à votre numéro de couleur Pièces d'angle pour chaque numéro de couleur (code avec « E », selon la fiche technique)

Montage

Poser Laja Fina soi-même : montage vissé, sans maçon

Poser soi-même est simple. Avec un poids de 6-7 kg, un panneau se manipule facilement par une seule personne. Vous sciez et percez avec un outillage courant, vissez le panneau directement au mur et n'avez besoin ni de mortier ni de maçon.

Information sur le produit

Votre mur de pierre Laja Fina en quatre étapes

1 Découper Scie circulaire avec rail de guidage ou scie sauteuse : les deux donnent des chants nets. Avant la pose, retouchez les coupes au kit de retouche couleur. 2 Fixer Maintenir et serrer avec 4 à 8 vis, recommandé. Le collage avec une colle de montage adaptée est aussi possible. 3 Fermer les joints Appliquer le mastic pour joints dans les jonctions et sur les têtes de vis. 4 Retoucher les chants Pulvériser le kit de retouche couleur sur tous les endroits jointoyés et les bords. Votre mur de pierre est terminé.

Visser plutôt que coller. C'est plus rapide, et la vis plaque fermement le panneau.

Poser des panneaux en pierre reconstituée : la vidéo

La vidéo de montage montre tous les gestes. Avec Laja Fina, vous procédez exactement de la même manière.

Ce qu'il vous faut pour le montage

Scie circulaire avec rail de guidage ou scie sauteuse, visseuse sans fil, niveau à bulle.

Le mastic pour joints et le kit de retouche couleur sont toujours nécessaires, la colle de montage seulement si vous collez.

Bords de mur apparents : Lissez les arêtes visibles en bordure avec le mastic pour joints ou cachez-les sous un profilé de finition.

Voir les instructions de montage et les trucs & astuces

- Trucs & astuces
- Outils
- Bords de mur apparents
- Coupes d'onglet
- Interrupteurs & prises
- Intégrer l'éclairage

Faire poser

Vous ne souhaitez pas poser vous-même ? Notre équipe se déplace dans toute la Suisse. Exposition de 290 m² : Zürcherstrasse 64, 8500 Frauenfeld.

Téléphone 052 552 69 69 **Mobile** 076 306 04 67 **E-mail** info@xstein.ch **Exposition** Zürcherstrasse 64, 8500 Frauenfeld

Demander une pose

Questions fréquentes

Questions fréquentes sur le mur de pierre Laja Fina Quelle est la taille d'un panneau et quelle surface couvre-t-il ?

Un panneau mesure 127 × 83,5 cm hors tout, avec emboîtement latéral, et couvre 1,00 m² de mur. Pour 10 m² de mur avec 10 % de chutes, il vous faut 11 panneaux.

Information sur le produit

Qu'est-ce qui distingue Laja Fina de Laja Gallega ?

Laja Fina montre des couches plus fines et plus étroites, Laja Gallega des plaques plus marquées. Les deux ont un emboîtement latéral.

Laja Fina convient-il pour l'extérieur ?

Non, pas pour l'extérieur. Laja Fina est fabriqué en version PR pour l'intérieur.

Existe-t-il des angles assortis ?

Oui. Selon la fiche technique, il existe une pièce d'angle pour chaque numéro de couleur (p. ex. PR-161E). Pour les arêtes apparentes sans angle, utilisez du mastic pour joints ou un profilé de finition.

Ai-je besoin d'un artisan ?


Non. Vous vissez les panneaux (recommandé) ou les collez. Si vous ne souhaitez pas le faire vous-même, réservez notre équipe de pose, dans toute la Suisse.

Combien de mastic pour joints et de kits de retouche couleur me faut-il ?


Règle de base : 1 cartouche de mastic pour joints (310 ml) pour 3 panneaux, 1 kit de retouche couleur pour 15 panneaux. Nous déterminons le kit selon le numéro de couleur, le calculateur reprend la quantité.

options disponibles

Coloris STONES



PR-161




PR-162



PR-163



PR-164



PR-165